

賤母国有林の植物

奥 原 弘 人

H. Okuhara: Florula of the Shizumo National Forest in Kiso, Nagano Prefecture

賤母国有林の概観

賤母国有林は長野県の南西部に位置し、木曽郡の南木曽町と山口村にまたがる山地で、北緯35°34.5′東経137°34′を中心に南北約2 km、東西約3 kmの広がりをもっている。

標高は最低地が330 m、最高点が755 mで、太平洋側河川の木曽川に沿い、上流部の木曽谷から中流部の岐阜県の東濃地方に移る地点にある。

山体は北麓を西流する木曽川に向かって流れる2小流の流域と、木曽川本流に面した北向の急斜面とからなり、地質は花崗岩で、一般に風化が進んでいる。

気象状況については、この西隣にあった苗圃で、1944年4月1日から1ケ年間、妻籠営林署が観測したところでは、年平均気温14.9°降水量2473 mmとなっていて比較的温暖多雨である。

賤母国有林のフロラの概観

賤母国有林は表日本の一角を占め、植物区系の遷移地帯に属し比較的温暖であるため表日本や西日本の暖帯に分布するもの（常緑広葉樹など）が多い。

ここは狭い谷間が大部分であり、降水量が多く空中湿度が高いのでシダ植物の種類は全体の12.7%と大きく、ランなどの着生植物も比較的多い。

ここは原生林に近い自然林と針葉樹の植栽地とからなっているが、自然林も針葉樹と常緑広葉樹が多いため草本類が少く、種類も計615のうち、木本が211（34.3%）と多いのに対し草本は404（65.7%）と比較的少ない。

この国有林のうち学術参考保護林となっている北面の急斜面など長い間保護が加えられた所には樹木に大形のものが多く、草本には珍奇なものもある。

賤母国有林産植物目録

PTERIDOPHYTA シダ植物

Equisetaceae	トクサ科
Equisetum arvense L.	スギナ
Lycopodiaceae	ヒカゲノカズラ科
Lycopodium clavatum L.	
var. nipponicum Nakai	ヒカゲノカズラ
L. serratum Thunb.	トウゲシバ

f. intermedium Nakai	ヒロハトウゲシバ
Selaginellaceae	イワヒバ科
Selaginella involvens Spring	カタヒバ
Ophioglossaceae	ハナヤスリ科
Botrychium virginianum Swartz	ナツノハナワラビ
Osmundaceae	ゼンマイ科
Osmunda japonica Thunb.	ゼンマイ
O. lancea Thunb.	ヤシャゼンマイ
var. latipinnula Tagawa	オオバヤシャゼンマイ
Hymenophyllaceae	コケシノブ科
Crepidomanes insigne Fu	アオホラゴケ
Gonocormus minutus v. d. Bosch	ウチワゴケ
Hymenophyllum barbatum Miq.	コウヤコケシノブ
Mecodium polyanthos Copel.	ホソバコケシノブ
M. wrightii Copel.	コケシノブ
Pteridaceae	イノモトソウ科
Adiantum pedatum L.	クジャクシダ
Coniogramme intermedia Hieron.	イワガネゼンマイ
Dennstaedtia hirsuta Mett.	イヌシダ
Pleurosoriopsis makinoi Fomin	カラクサシダ
Pteridium aquilinum Kuhn	
var. latiusculum Underw.	ワラビ
Pteris cretica L.	オオバキノモトソウ
Davalliaceae	シノブ科
Davallia mariesii Moore	シノブ
Plagiogyriaceae	キジノオシダ科
Plagiogyria japonica Nakai	キジノオシダ
Aspidiaceae	オシダ科
Arachniodes miqueliana Ohwi	ナライシダ
A. conilii Tagawa	ホソバシケシダ
A. deltoidifrons Makino	サトメシダ
A. dimorphophyllum Tagawa	セイタカシケシダ
A. iseanum Ros.	ホソバシノワラビ
A. japonicum Copel.	シケシダ
A. kiusianum Tagawa	ムクゲシケシダ
A. mesosorum Makino	ヌリワラビ
A. nipponicum Hance	イヌワラビ
f. metallicum (Mak.) Honda	ニシキシダ
A. okuboanum Makino	オオヒメワラビ

A. pycnosorum H. Chr. ミヤマシケシダ
A. squamigerum Ohwi キヨタキシダ
A. vidalii Nakai ヤマイヌワラビ
A. wardii Makino ヒロハイヌワラビ
A. yokoscense H. Chr. ヘビノネゴザ
Cornopteris decurrenti-alata Nakai シケチシダ
C. hakonensis Nakai ハコネシケチシダ
Cyrtomium fortunei J. Smith ヤブソテツ
Cystopteris japonica Luerss. ウスヒメワラビ
Dryopteris bissetiana C. Chr. イタチシダ
D. chinensis Koidz. ミサキカグマ
D. crassirhizoma Nakai オシダ
D. dickinsii C. Chr. オオクジャクシダ
D. erythrosora O. Kuntze ベニシダ
D. lacera O. Kuntze クマワラビ
D. sabaiei C. Chr. ミヤマイタチシダ
D. saxifraga H. Ito イワイタチシダ
D. uniformis Makino オクマワラビ
Lastrea hattorii Tagawa ヨコグラヒメワラビ
L. japonica Copel. ハリガネワラビ
 var. *musashinensis* Honda イワハリガネワラビ
L. laxa Copel. ヤワラシダ
L. oligophlebia Copel.
 var. *elegans* Tagawa ヒメワラビ
Leptogramma mollissima Ching ミゾシダ
Matteuccia orientalis Trev. イヌガンソク
Phegopteris decursivopinnata Fée ゲジゲジシダ
Polystichum igaense Tagawa チャボイノデ
P. retrosopaleaceum Kurata イノデモドキ
 var. *ovatopaleaceum* Tagawa ツヤナシイノデ
P. tagawanum Kurata イノデモドキ
P. tripterum Presl ジュウモンジシダ
Woodsia manchuriensis Hook. フクロシダ
W. polystichoides Eat. イワデンタ
 Blechnaceae シンガシラ科
Blechnum nipponicum Makino シンガシラ
 Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplenium incisum Thunb. トラノオシダ
A. pseudowilfordii Tagawa オクタマシダ
 Polypodiaceae ウラボシ科
Crypsinus hastatus Copel. ミツデウラボシ
Drymotaenium miyoshianum Makino
 クラガリシダ
Lemmaphyllum microphyllum Presl マメズタ
Loxogramme graminoides C. Chr.
 ヒメサジラン

L. saziran Tagawa サジラン
Pleopeltis onoei Okuyama ヒメノキシノブ
P. thunbergiana Kaulf. ノキシノブ
Pyrrosia linearifolia Ching. ヒロードシダ
Xiphopteris okuboi Copel. オオクボシダ

GYMNOSPERMAE 裸子植物

Pinaceae マツ科

Abies firma Sieb. et Zucc. モミ
Pinus densiflora Sieb. et Zucc. アカマツ
P. parviflora Sieb. et Zucc. ヒメコマツ
Tsuga sieboldii Carr. ツガ
 Taxodiaceae スギ科
Cryptomeria japonica D. Don スギ
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.
 コウヤマキ

Cupressaceae ヒノキ科

Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc. ヒノキ
C. pisifera Sieb. et Zucc. サワラ
Juniperus rigida Sieb. et Zucc. ネズ
Thuja dolabrata Sieb. et Zucc. アスナロ
 Cephalotaxaceae イヌガヤ科
Cephalotaxus harringtonia K. Koch イヌガヤ
 Taxaceae イチイ科
Torreya nucifera Sieb. et Zucc. カヤノキ

ANGIOSPERMAE 被子植物

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物

Juglandaceae クルミ科

Juglans ailanthifolia Carr. オニグルミ
Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc. サワグルミ

Salicaceae ヤナギ科

Populus sieboldii Miq. ヤマナラシ
Salix bakko Kimura ヤマネコヤナギ
S. gracilistyla Miq. ネコヤナギ
S. serissaefolia Kimura コゴメヤナギ

Betulaceae カバノキ科

Alnus firma Sieb. et Zucc. ヤシヤブシ
 var. *hirtella* Fr. et Sav. ミヤマヤシヤブシ
A. hirsuta Turcz. ケヤマハンノキ
 var. *sibirica* C. K. Schn. ヤマハンノキ
A. serrulatoidea Call. カワラハンノキ
Betula grossa Sieb. et Zucc. ミズメ
Carpinus laxiflora Bl. アカシダ
C. tschonoskii Maxim. イヌシダ
Ostrya japonica Sarg. アサダ

Fagaceae ブナ科
Castanea crenata Sieb. et Zucc. クリ
Fagus japonica Maxim. イヌブナ
Quercus glauca Thunb. アラカシ
Q. myrsinaefolia Bl. シラカシ
Q. salicina Bl. ウラジロガシ
Q. sessilifolia Bl. ツクバネガシ
Q. serrata Thunb. コナラ
Q. variabilis Bl. アベマキ
 Ulmaceae ニレ科
Celtis jessoensis Koidz. エゾエノキ
C. sinensis Pers. エノキ
Zelkova serrata Makino ケヤキ
 Moraceae クワ科
Broussonetia kazinoki Sieb. コウゾ
Morus bombycis Koidz. ヤマグワ
 Urticaceae イラクサ科
Boehmeria holosericea Bl. オニヤブマオ
B. platanifolia Fr. et Sav. メヤブマオ
B. sieboldiana Bl. ナガバヤブマオ
B. spicata Thunb. コアカソ
B. tricuspis Makino アカソ
 var. *unicuspis* Makino クサコアカソ
Elatostema laetevirens Makino ヤマトキホコリ
E. umbellatum Bl. ヒメウワバミソウ
Laportea bulbifera Wedd. ムカゴイラクサ
Pilea hamaoi Makino クサミズ
P. japonica Hand. Mazz. ヤマミズ
P. mongolica Wedd. アオミズ
 Santalaceae ビャクダン科
Buckleya lanceolata Miq. ツクバネ
 Loranthaceae ヤドリギ科
Taxillus kaempferi Danser マツグミ
Viscum album L.
 f. *lutescens* Hara ヤドリギ
 Polygonaceae タデ科
Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. イタドリ
P. debile Meisn. ミヤマタニソバ
P. filiforme Thunb. ミズヒキ
 var. *neofiliforme* Ohwi シンミズヒキ
P. hydropiper L. ヤナギタデ
P. longisetum Du Bruyn イスタデ
P. nepalense Meisn. タニソバ
P. sieboldii Meisn. アキノウナギツカミ
P. suffultum Maxim. クリンユキフデ
P. thunbergii Sieb. et Zucc. ミゾソバ

P. yokusaianum Nakai ハナタデ
 Phytolaccaceae ヤマゴボウ科
Phytolacca japonica Makino マルミノヤマゴボウ
 Caryophyllaceae ナデシコ科
Lychnis miqueliana Rohrb. フシグロセンノウ
Melandryum firmum Rohrb.
 f. *pubescens* Makino ケフシグロ
Pseudostellaria heterophylla Pax ワダソウ
Silene armeria L. ムシトリナデシコ
Stellaria aquatica Scop. ウシハコベ
S. media Villars コハコベ
S. monosperma Hamilt.
 var. *japonica* Maxim. オオヤマハコベ
S. sessiliflora Yabe ミヤマハコベ
 Chenopodiaceae アカザ科
Chenopodium album L. シロザ
 var. *centrorubrum* Makino アカザ
 Amaranthaceae ヒユ科
Achyranthes japonica Nakai イノコズチ
 Magnoliaceae モクレン科
Magnolia kobus DC. コブシ
M. obovata Thunb. ホウノキ
M. salicifolia Maxim. タムシバ
 Schisandraceae マツブサ科
Schisandra repanda Radlk. マツブサ
 f. *discolor* Sugimoto ウラジロマツブサ
 Illiciaceae シキミ科
Illicium religiosum Sieb. et Zucc. シキミ
 Lauraceae クスノキ科
Lindera erythrocarpa Makino カナクギノキ
L. glauca Bl. ヤマコウバシ
L. obtusiloba Bl. ダンコウバイ
L. sericea Bl. var. *glabrata* Bl. ウスゲクロモジ
L. umbellata Thunb. クロモジ
 var. *lancea* Momiyama ヒメクロモジ
Parabenzoin praecox Nakai アブラチャン
P. trilobum Nakai シロモジ
 Trochodendraceae ヤマグルマ科
Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.
 ヤマグルマ
 Eupteleaceae フサザクラ科
Euptelea polyandra Sieb. et Zucc. フサザクラ
 Cercidiphyllaceae カツラ科
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. カツラ
 Ranunculaceae キンポウゲ科
Cimicifuga acerina C. Tanaka オオバショウマ

var. peltata Hara	キケンショウマ	Macleaya cordata R. Br.	タケニグサ
C. japonica Sprengel	イヌショウマ	Cruciferae	アブラナ科
Clematis apiifolia DC.	ボタンズル	Cardamine appendiculata Fr. et Sav.	
var. biternata Makino	コボタンズル		ヒロハコンロンソウ
C. japonica Thunb.	ハンショウズル	C. flexuosa With.	タネツケバナ
Coptis japonica Makino		C. scutata Thunb.	オオバタネツケバナ
var. dissecta Nakai	セリバオウレン	Lepidium virginicum L.	マメグンバイナズナ
Ranunculus quelpaertensis Nakai		Rorippa indica Hieron.	イヌガラシ
	ヤマキツネノボタン	R. islandica Borbas	スカシタゴボウ
Thalictrum minus L.		Hamamelidaceae	マンサク科
var. hypoleucum Miq.	アキカラマツ	Corylopsis gotoana Makino	コウヤミズキ
Berberidaceae	メギ科	Disanthus cercidifolius Maxim.	マルバノキ
Berberis thunbergii DC.	メギ	Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.	マンサク
Lardizabalaceae	アケビ科	Saxifragaceae	ユキノシタ科
Akebia quinata Decne.	アケビ	Astilbe thunbergii Miq.	アカショウマ
A. trifoliata Koidz.	ミツバアケビ	var. congesta H. Boiss.	トリアシショウマ
Menispermaceae	ツツラフジ科	Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.	
Cocculus trilobus DC.	アオツツラフジ		クサアジサイ
Saururaceae	ドクダミ科	Chrysosplenium grayanum Maxim.	ネコノメソウ
Houttuynia cordata Thunb.	ドクダミ	C. macrostemon Maxim.	ミヤマネコノメソウ
Chloranthaceae	センリョウ科	C. pilosum Maxim. var. sphaerospermum	
Chloranthus japonicum Sieb.	ヒトリシズカ	Hara	コガネネコノメソウ
C. serratus Roem. et Schult.	フタリシズカ	Deutzia crenata Sieb. et Zucc.	ウツギ
Aristolochiaceae	ウマノスズクサ科	Hydrangea hirta Sieb. et Zucc.	コアジサイ
Asarum caulescens Maxim.	フタバアオイ	f. viridis Okuhara	ミドリコアジサイ
A. sieboldii Miq.	ウスバサイシン	H. involucrata Sieb.	タマアジサイ
A. takaoi F. Maek.	ヒメカンアオイ	H. macrophylla Seringe	
Actinidiaceae	マタタビ科	var. acuminata Makino	ヤマアジサイ
Actinidia arguta Planch.	サルナシ	H. paniculata Sieb.	ノリウツギ
A. hypoleuca Nakai	ウラジロマタタビ	H. petiolaris Sieb. et Zucc.	ツルアジサイ
A. kolomikta Maxim.	ミヤママタタビ	Mitella pauciflora Rosend.	コチャルメルソウ
A. polygama Maxim.	マタタビ	M. stylosa Boiss.	チャルメルソウ
Theaceae	ツバキ科	Peltoboykinia tellimoides Hara	ヤワタソウ
Camellia japonica L.	ヤブツバキ	Philadelphus satsumi Sieb.	
Cleyera japonica Thunb.	サカキ	f. nikoensis Ohwi	ケバイカウツギ
Eurya japonica Thunb.	ヒサカキ	Ribes ambiguum Maxim.	ヤシャビシヤク
Stewartia pseudocamellia Maxim.	ナツツバキ	Rodgersia podophylla A. Gray	ヤグルマソウ
Thea sinensis L.	チャノキ	Saxifraga fortunei Hook. fil.	
Guttiferae	オトギリソウ科	var. partita Ohwi	カエデダイモンジソウ
Hypericum erectum Thunb.	オトギリソウ	S. stolonifera Curtis	ユキノシタ
H. pseudopetiolum Kell.	サワオトギリ	Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.	
Papaveraceae	ケシ科		イワガラミ
Colydalis incisa Pers.	ムラサキケマン	Rosaceae	バラ科
C. ochotensis Turcz.	ツルキケマン	Agrimonia nipponica Koidz.	ヒメキンミズヒキ
C. pallida Pers. var. tenuis	Yatabe	A. pilosa Ledeb.	
	ミヤマキケマン	subsp. japonica Hara	キンミズヒキ

Duchesnea corymbosa Miq. ヘビイチゴ
Geum japonicum Thunb. ダイコンソウ
 var. *yoanum* Murata コダイコンソウ
Mulus sieboldii Rehd. ズミ
M. tschonoskii C. K. Schn. オオウラジロノキ
Potentilla centigrana Maxim. ヒメヘビイチゴ
P. freyniana Bornm. ミツバツチグリ
Pourthianea villosa Decn.
 var. *laevis* Stapf カマツカ
Prunus buergeriana Miq. イヌザクラ
P. grayana Maxim. ウワミズザクラ
P. jamasakura Sieb. et Zucc. ヤマザクラ
 f. *superflua* Sugimoto ナガバヤマザクラ
P. verecunda Koehne カスミザクラ
Rosa luciae Fr. et Rock. ヤマテリハノイバラ
R. multiflora Thunb. ノイバラ
Rubus crataegifolius Bunge クマイチゴ
R. microphyllus L. fil. ニガイチゴ
R. palmatus Thunb. ナガバモミジイチゴ
 var. *coptophyllus* O. Kuntze モミジイチゴ
R. parvifolius L. ナワシロイチゴ
R. pectinellus Maxim. コバノフユイチゴ
R. phoenicolasius Maxim. エビガライチゴ
Sorbus gracilis C. Koch ナンキンナナカマド
S. japonica Hedl. ウラジロノキ
Spiraea japonica L. fil シモツケ
Stephanandra incisa Zabel コゴメウツギ
 Leguminosae マメ科
Amphicarpaea edgeworthii Benth.
 var. *japonica* Oliv. ヤブマメ
Apios fortunei Maxim. ホド
Cladrastis sikokiana Makino ユクノキ
Desmodium fallax Schindl. ヤブハギ
D. oldhamii Oliv. フジカンゾウ
D. oxyhyllum DC. ヌスビトハギ
D. paniculatum DC. アレチヌスビトハギ
Dumasia truncata Sieb. et Zucc. ノササゲ
Indigofera decora Lindl. ニワハジ
I. pseudo-tinctoria Matsum. コマツナギ
Kummerovia striata Schindl. ヤハズソウ
Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ
Lespedeza buergeri Miq. キハギ
Pueraria lobata Ohwi クズ
Robinia pseudoacacia L. ハリエンジュ
Trifolium repens L. シロツメクサ
Vicia unijuga A. Br. ナンテンハギ

Wisteria floribunda DC. フジ
 Oxalidaceae カタバミ科
Oxalis fontana Bunge エゾタチカタバミ
 Geraniaceae フウロソウ科
Geranium thunbergii Sieb. et Zucc.
 ゲンノショウコ
 Euphorbiaceae トウダイグサ科
Mallotus japonicus Muell. - Arg. アカメガシワ
Sapium japonicum Pax et Hoffm. シラキ
 Daphniphyllaceae ユズリハ科
Daphniphyllum macropodum Miq. ユズリハ
 f. *viridipes* Ohwi アオジクユズリハ
 Rutaceae ミカン科
Boenninghausenia japonica Nakai マツカゼソウ
Orixa japonica Thunb. コクサギ
Phellodendron amurense Rupr.
 var. *lavalleyi* Sprague ミヤマキハダ
Skimmia japonica Thunb. var. *intermedia*
 Komatsu f. *repens* Hara ツルシキミ
Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
 カラスザンショウ
Z. piperitum DC. サンショウ
 f. *brevispinum* Makino ヤマアサクラザンショウ
Z. schinifolium Sieb. et Zucc. イヌザンショウ
 Coriariaceae ドクウツギ科
Coriaria japonica A. Gray ドクウツギ
 Anacardiaceae ウルシ科
Rhus ambigua Lavell. ツタウルシ
R. javanica L. ヌルデ
R. sylvestris Sieb. et Zucc. ヤマハゼ
R. trichocarpa Miq. ヤマウルシ
 Aceraceae カエデ科
Acer capillipes Maxim. ホソエカエデ
A. carpinifolium Sieb. et Zucc. チドリノキ
A. crataegifolium Sieb. et Zucc. ウリカエデ
A. micranthum Sieb. et Zucc. コミネカエデ
A. mono Maxim. var. *connivens* Hara
 ウラゲエンコウカエデ
 var. *marmoratum* Hara エンコウカエデ
A. nikoense Maxim. メグスリノキ
A. palmatum Thunb. イロハモミジ
 var. *amoenum* Ohwi オオモミジ
A. rufinerve Sieb. et Zucc. ウリハダカエデ
A. sieboldianum Miq. イタヤメイゲツ
A. tenuifolium Koidz. ヒナウチワカエデ
 Hippocastanaceae トチノキ科

- Aesculus turbinata* Bl. トチノキ
 Sabiaceae アワブキ科
Meliosma myriantha Sieb. et Zucc. アワブキ
M. tenuis Maxim. ミヤマハハソ
 Balsaminaceae ツリフネソウ科
Impatiens textori Miq. ツリフネソウ
 Aquifoliaceae モチノキ科
Ilex crenata Thunb. イヌツゲ
I. macropoda Miq. アオハダ
I. pedunculosa Miq. ソヨゴ
I. serrata Thunb. ウメモドキ
 f. argutidens Kurata イヌウメモドキ
I. sugerokii Maxim.
 var. longipedunculata Koidz. クロソヨゴ
 Celastraceae ニシキギ科
Celastrus orbiculatus Thunb. ツルウメモドキ
Euonymus alatus Sieb.
 var. ciliatodentatus Fr. et Sav. コマユミ
E. fortunei Hand. Mazz.
 var. radicans Rehd. ツルマサキ
E. melananthus Fr. et Sav. サワダツ
E. oxyphyllus Miq. ツリバナ
E. sieboldianus Bl. マユミ
 Rhamnaceae クロウメモドキ科
Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. クマヤナギ
 var. magna Makino オオクマヤナギ
Hovenia tomentella Nakai. ケケンボナシ
Rhamnus daurica Pall.
 var. nipponica Makino クロツバラ
 Vitaceae ブドウ科
Ampelopsis brevipedunculata Trautv. ノブドウ
Cayratia japonica Gagn. ヤブガラシ
Parthenocissus tricuspidata Planch. ツタ
Vitis flexuosa Thunb. サンカクズル
 Flacourtiaceae イイギリ科
Idesia polycarpa Maxim. イイギリ
 Violaceae スミレ科
Viola bissetii Maxim. ナガバノスミレサイシン
V. grypceras A. Gray タチツボスミレ
 f. variegata Nakai マダラタチツボスミレ
 var. exilis Nakai コタチツボスミレ
V. hondoensis W. Beck et H. Boiss.
 var. aoiensis Rehd. アオイスマレ
V. sieboldii Maxim. フモトスミレ
 f. variegata F. Maek. フィリフモトスミレ
V. takedana Makino ヒナスミレ
 f. variegata F. Maek. フィリヒナスミレ
 Stachyuraceae キブシ科
Stachyurus praecox Sieb. et Zucc.
 var. leucotorichus Hayashi ケキブシ
 Cucurbitaceae ウリ科
Trichosanthes kirilowii Maxim.
 var. japonica Kitam. キカラスウリ
 Oenotheraceae アカバナ科
Circaea cordata Royle ウシタキシソウ
C. erubescens Fr. et Sav. タニタデ
C. mollis Sieb. et Zucc. ミズタマソウ
Oenothera biennis L. アレチマツヨイグサ
O. erythrosepala Borbas オオマツヨイグサ
 Cornaceae ミズキ科
Cornus controversa Hemsl. ミズキ
C. macrophylla Wall. クマノミズキ
Helwingia japonica Dietr. ハナイカダ
 Araliaceae ウコギ科
Acanthopanax sciadophylloides Fr. et Sav.
 var. chinensis Rehd. コシアブラ
Aralia elata Seemann タラノキ
Evodiopanax innovans Nakai タカノツメ
Hedera rhombea Bean キズタ
Kolopanax pictus Nakai
 f. magnificus Nakai ケハリギリ
 f. maximowiczii Hara キレハケハリギリ
Panax pseudo-ginseng Wall.
 subsp. japonicus Hara トチバニンジン
 Umbelliferae セリ科
Angelica genuflexa Nutt. オオバセンキュウ
Chamaele decumbens Makino セントウソウ
Cryptotaenia japonica Hassk. ミツバ
 f. dissecta Hara ウシミツバ
Hydrocotyle japonica Makino ミヤマチドメ
H. ramiflora Maxim. ヤマチドメ
Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ
 Diapensiaceae イワウメ科
Schizocodon ilicifolius Maxim.
 var. incercedens Yamazaki ヤマイワカガミ
Shortia uniflora Maxim. イワウチワ
 Clethraceae リョウブ科
Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. リョウブ
 Pyrolaceae イチャクソウ科
Chimaphila japonica Miq. ウメガサソウ
Monotropastrum globosum H. Andres
 var. chinensis Rehd. ギンリョウソウ

<i>Pyrola japonica</i> Klenze	イチヤクソウ	Gentianaceae	リンドウ科
<i>P. renifolia</i> Maxim.	ジンヨウイチヤクソウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett	フデリンドウ
Ericaceae	ツツジ科	<i>Swertia bimaculata</i> Hook et Thoms.	
<i>Enkianthus campanulatus</i> Nichols.			アケボノソウ
	サラサドウダン	<i>Tripterospermum japonicum</i> Maxim.	
<i>Hugeria japonica</i> Nakai	アクシバ		ツルリンドウ
<i>Lyonia neziki</i> Nakai et Hara	ネジキ	Apocynaceae	キョウチクトウ科
<i>Menziesia ciliicalyx</i> Maxim.		<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai	
var. <i>lasiosipes</i> Ohwi	ケナガウスギヨウラク	var. <i>intermedium</i> Nakai	テイカカズラ
<i>Pieris japonica</i> D. Don	アセビ	Asclepiadaceae	ガガイモ科
<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq.	ミツバツツジ	<i>Cynanchum sub lanceolatum</i> Matsum.	
<i>R. indicum</i> Sweet	サツキ		コバノカモメズル
<i>R. kaempferi</i> Planch.	ヤマツツジ	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	オオカモメズル
<i>R. kisoensis</i> Okuhara	キノミツバツツジ	Rubiaceae	アカネ科
<i>R. metternichii</i> Sieb. et Zucc.		<i>Asperula odorata</i> L.	クルマバソウ
var. <i>kyomaruense</i> Yamazaki		<i>Galium japonicum</i> Makino	クルマムグラ
	キョウマルシャクナゲ	<i>G. pseudoasprellum</i> Makino	オオバノヤエムグラ
<i>R. pentaphyllum</i> Maxim.		<i>G. spurium</i> L. var. <i>echinospermum</i> Hayek	
var. <i>nikoense</i> Komatsu	アカヤシオ		ヤエムグラ
<i>R. quinquefolium</i> Biss. et Moore	シロヤシオ	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook.	
<i>R. reticulatum</i> D. Don	コバノミツバツツジ	var. <i>hirsuta</i> Hara	ハシカグサ
<i>R. semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.	
<i>R. wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ		ツルアリドウシ
var. <i>lagopus</i> Hara	ダイセンミツバツツジ	<i>Paederia scandens</i> Merr.	
<i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc.	ホツツジ	var. <i>mairei</i> Hara	ヘクソカズラ
<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.	ウスノキ	Convolvulaceae	ヒルガオ科
Myrsinaceae	ヤブコウジ科	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	コヒルガオ
<i>Ardisia japonica</i> Bl.	ヤブコウジ	Boraginaceae	ムラサキ科
Primulaceae	サクラソウ科	<i>Cynoglossum asperum</i> Nakai	オニルリソウ
<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	ミヤマタゴボウ	<i>Trigonotis guilielmii</i> A. Gray	タチカメバソウ
<i>L. clethroides</i> Duby	オカトラノオ	Verbenaceae	クマツヅラ科
<i>L. fortunei</i> Maxim.	ヌマトラノオ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	ムラサキシキブ
<i>L. japonica</i> Thunb.	ナガエコナスビ	<i>C. mollis</i> Sieb. et Zucc.	ヤブムラサキ
Styracaceae	エゴノキ科	<i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.	カリガネソウ
<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.	エゴノキ	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	クサギ
<i>S. obassia</i> Sieb. et Zucc.	ハクウンボク	Labiatae	シン科
<i>S. shiraiana</i> Makino	コハクウンボク	<i>Ajuga yessoensis</i> Maxim.	ニシキゴロモ
Oleaceae	モクセイ科	<i>Clinopodium micranthum</i> Hara	イヌトウバナ
<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	アオダモ	<i>C. multicaule</i> O. Kuntze	ヤマトウバナ
<i>Ligustrum obtusifolius</i> Sieb. et Zucc		<i>C. sachalinensis</i> Koidz.	ミヤマトウバナ
	イボタノキ	<i>Elsholtzia ciliata</i> Hyland.	ナギナタコウジュ
<i>L. tschonoskii</i> Decne.	ミヤマイボタ	<i>Mosla dianthera</i> Maxim.	ヒメジソ
<i>Osmanthus heterophyllus</i> P. S. Green		<i>Plectranthus inflexus</i> Vahl	ヤマハッカ
	ヒイラギ	<i>P. longitubus</i> Miq.	アキチョウジ
Loganiaceae	マチン科	<i>P. umbrosus</i> Makino	
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br.	アイナエ	var. <i>latifolius</i> Okuyama	コウシンヤマハッカ

- Prunella vulgaris* L.
 subsp. *asiatica* Hara ウツボグサ
Salvia japonica Thunb. アキノキリンソウ
S. nipponica Miq. キバナアキギリ
Scutellaria abbreviata Hara
 トウゴクシソバツツナミ
Teucrium viscidum Bl.
 var. *miquelianum* Hara ツルニガクサ
 Solanaceae ナス科
Physalistrum japonicum Honda イガホオズキ
Solanum japonense Nakai ヤマホロシ
S. maximowiczii Koidz. マルバノホロシ
Tubocapsicum anomalum Makino
 ハダカホオズキ
 Buddlejaceae フジウツギ科
Buddleja japonica Hemsl. フジウツギ
 Scrophulariaceae ゴマノハグサ科
Veronica arvensis L. タチイヌノフグリ
 Gesneriaceae イワタバコ科
Conandron ramondioides Sieb. et Zucc.
 イワタバコ
 Orobanchaceae ハマウツボ科
Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc.
 キョズミウツボ
 Phrymaceae ハエドクソウ科
Phryma leptostachya L.
 var. *asiatica* Hara ハエドクソウ
 var. *oblongifolia* Honda ナガバハエドクソウ
 Plantaginaceae オオバコ科
Plantago asiatica L. オオバコ
 Caprifoliaceae スイカズラ科
Abelia serrata Sieb. et Zucc. コツクバネウツギ
Lonicera gracilipes Miq. ヤマウグイスカグラ
L. japonica Thunb. スイカズラ
Sambucus sieboldiana Bl. ニワトコ
Viburnum dilatatum Thunb. ガマズミ
V. erosum Thunb. コバノガマズミ
V. plicatum Thunb.
 var. *tomentosum* Miq. ヤブデマリ
V. wrightii Miq. ミヤマガマズミ
 f. *sylvestre* Hiyama オオミヤマガマズミ
 Valerianaceae オミナエシ科
Patrinia villosa Juss. オトコエシ
 Campanulaceae キキョウ科
Adenophora triphylla A. DC.
 var. *japonica* Hara ツリガネニンジン
Campanula punctata Lam.
 var. *hondoensis* Ohwi ヤマホタルブクロ
Codonopsis lanceolata Trautv. ツルニンジン
Peracarpa carnosus Hook. fil. et Thoms.
 var. *circaeoides* Makino タニギキョウ
 Compositae キク科
Adenocaulon himalaicum Edgew. ノブキ
Ainsliaea acerifolia Sch. -Bip.
 var. *subapoda* Nakai オクモミジハグマ
A. apiculata Sch. -Bip. キッコウハグマ
Ambrosia artemisiaefolia L.
 var. *elatio* Desc. ブタクサ
Arnica princeps Pampan. ヨモギ
Aster ageratoides Turcz.
 var. *ovatus* Nakai ノコンギク
A. leiophyllus Fr. et Sav. シロヨメナ
Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ
Cacalia delphiniifolia Sieb. et Zucc. モミジガサ
C. farfaraefolia Sieb. et Zucc. ウスゲタマブキ
Carpesium abrotanoides L. ヤブタバコ
C. divaricatum Sieb. et Zucc.
 var. *abrotanoides* Kitam. ホソバガンクビソウ
C. rosulatum Miq. ヒメガンクビソウ
C. triste Maxim. ガンクビヤブタバコ
Cirium dipsacolipis Matsum. モリアザミ
C. japonicum DC. ノアザミ
C. suzukaense Kitam. スズカアザミ
Erechtites hieracifolia Rafin. ダンドロボロギク
Erigeron annuus Pers. ヒメジョオン
E. bonariensis L. アレチノギク
E. canadensis L. ヒメムカシヨモギ
Eupatorium chinense L.
 var. *simplicifolium* Kitam. ヒヨドリバナ
Gnaphalium hypoleucum DC. アキノハハコグサ
Ixeris dentata Nakai ニガナ
I. stolonifera A. Gray ジシバリ
Lactuca raddeana Maxim.
 var. *elata* Kitam. ヤマニガナ
L. sororia Miq. ムラサキニガナ
Pertya scandens Sch. -Bip. コウヤボウキ
Petasites japonicus Maxim. フキ
Picris japonica Thunb. コウゾリナ
Prenanthes acerifolia Matsum. フクオウソウ
Rhynchospermum verticillatum Reinw.
 シュウブソウ
Senecio cannabinifolius L. ハンゴンソウ

S. nikoensis Miq. サワギク
 Siegesbeckia glabrescens Makino コメナモミ
 Solidago virgaurea L.
 var. asiatica Nakai アキノキリンソウ
 S. yokusaiana Makino アオヤギバナ
 Syneilesis palmata Maxim. ヤブレガサ
 Taraxacum laevigatum DC. アカミタンポポ
 Xanthum strumarium L. オナモミ
 Youngia denticulata Kitam. ヤクシソウ
 Y. japonica DC. オニタビラコ

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

Liliaceae ユリ科
 Cardiocrinum cordatum Makino ウバユリ
 Disporum sessile Don ホウチャクソウ
 D. smilacium A. Gray チゴユリ
 Heloniopsis orientalis C. Tanaka
 ショウジョウバカマ
 Hemerocallis fulva. L.
 var. kwanso Regel ヤブカンゾウ
 Hosta longipes Matsum. イワギボウシ
 H. longissima Honda ミズギボウシ
 Liriope minor Makino ヒメヤブラン
 L. tawadae Ohwi ヤブラン
 Ophiopogon japonicus Ker.-Gawl. ジャノヒゲ
 O. planiscapus Nakai オオバジャノヒゲ
 Polygonatum lasianthum Maxim.
 ミヤマナルコユリ
 Smilax biflora Sieb.
 var. trinervula Hatus. サルマメ
 S. china L. サルトリイバラ
 S. riparia A. DC. var. ussuriensis
 Hara et T. Koyama シオデ
 S. sieboldii Miq. ヤマカシュウ
 S. vaginata Decne.
 var. stans T. Koyama マルバサンキライ
 Tricyrtis affinis Makino ヤマジノホトトギス
 T. latifolia Maxim. タマガワホトトギス
 Veratrum maackii Regel
 var. japonicum T. Shimizu シュロソウ
 Dioscoreaceae ヤマノイモ科
 Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ
 D. septemloba Thunb. キクバドコロ
 D. tenuipes Fr. et Sav. ヒメドコロ
 D. tokoro Makino オニドコロ
 Juncaceae イグサ科

Juncus maximowiczii Buchen. イトイ
 J. tennis Willd. クサイ
 Luzula capitata Miq. スズメノヤリ
 L. plumosa E. Meyer.
 var. macrocarpa Ohwi スカボシソウ
 Commelinaceae ツユクサ科
 Commelina communis L. ツユクサ
 Polia japonica Thunb. ヤブミョウガ
 Gramineae イネ科
 Arundinella hirta C. Tanaka トダシバ
 Brachelytrum japonica Hack. コウヤザサ
 Calamagrostis arundinacea Roth.
 var. brachytricha Hack. ノガリヤス
 C. hakonensis Fr. et Sav. ヒメノガリヤス
 Digitaria adscendens Henry. メヒシバ
 Echinochloa crusgalli A. Camus アブラススキ
 Eleusine indica Gaertn. オヒシバ
 Eragrostis curvula Nees シナダレススメガヤ
 E. ferruginea Beauv. カゼクサ
 Festuca elatior L. ヒロハウシノケグサ
 F. parvigluma Steud. トボシガラ
 Isachne nipponensis Ohwi ハイチゴザサ
 Lophatherum gracile Brongn. ササクサ
 Microstegium japonicum Koidz. ササガヤ
 M. vimineum A. Camus ヒメアシボン
 var. polystachyum Ohwi アシボン
 Miscanthus sinensis Anders. ススキ
 Muehlenbergia japonica Steud. ネズミガヤ
 Oplismenus undulatifolius Roem. et
 Schult. チジミザサ
 Panicum bisulatum Thunb. スカキビ
 Pennisetum alopecuroides Spreng. チカラシバ
 Phragmites japonica Steud. ツルヨシ
 Poa acroleuca Steud. ミゾイチゴツナギ
 P. annua L. スズメノカタビラ
 P. pratensis L. ナカハグサ
 Setaria glauca Beauv. キンエノコロ
 S. viridis Beauv. エノコログサ
 Bambusoideae タケ亜科
 Sasa nipponica Makino ミヤコザサ
 Sasamorpha purpurascens Nakai スズタケ
 Araceae サトイモ科
 Acorus gramineus Soland. セキショウ
 Arisaema serratum Schott ムラサキマムシグサ
 A. yamatense Nakai var. sugimotoi Kitam.
 スルガテンナンショウ

