

長野県下伊那地方の植物名方言

浅野 一男

K. Asano: Tables of common names of plants in Shimoina-gun, Nagano-ken, Japan

「上郷にはクヌギもカシワも自生はないに」と、上郷町で昨年からはまった「植物を語る会」第4回の席で寺岡さんは話してくれたし、生田長峰に住む小倉勝壽さんと松下昇さんは「昔はどの家でも馬を飼っておったもんで、その飼料にグゾフジ(クズ)を山に植えた。だから、ここはグゾフジが多いら、今は馬を飼わなくなったもんで、植林の木に巻きついてしょうねえに」と語った。アベマキを植えた話、山畑(焼畑)のくろへ茶を植えた話、楮を植えた話、山林内に柿や桃があるのは山畑で食べた時撒き散らした種子が生え育ったものだという話等々。村々の里人達からの御教示を得て、植生調査を通して抱いていた疑問が次第に霧消する思いであった。しかもいつしか私の野帳には植生調査の資料とともに、植物名方言と植物民俗の資料が蓄積されていたのである。

この仕事はまだ道なかばであるが御協力を得た多くの方々から、まとめてみたらと再三勧められたしよい機会なので御教示をいただいた植物名方言をとりまとめ、その一部を報告したい。不備な点やお気付の点をお教えいただければ幸である。

紙面の都合で御芳名を掲げ得ないが、御教示御協力を賜った方々に対し深甚なる謝意を表したい。
○下伊那地方産維管束植物を科の分類順に、科の中は学名のABC順に、種の方言名は五十音順に配列した。

○方言名使用地域は現在の市町村名を掲げ、括弧内に部落名を記した。

シダ(羊歯)類 PTERIDOPHYTA

トクサ科 Equisetaceae

1. スギナ *Equisetum arvense* L.

○栄莖

スイナ 南信濃(和田、清内路(下清内路))

スギナ 大鹿(大河原)、上(上町)、南信濃(和田、池口、本村)、天竜(満島、中井侍、坂部、大河内、向方)、飯田(羽入田、上飯田)、豊丘(田村、小園、下耕地)、松川(柄山、長峰、中山)、清内路(上清内路、下清内路)、阿南(鴨目、上梅田、平久、新野、心川、日吉)、平谷(平谷)

○胞子茎

ツクシ 上(上町)、南信濃(和田、池口、本村)、飯田(飯田、上飯田)、豊丘(田村、小園、下耕地)、松川(長峰、中山、柄山)、阿南(鴨目、上梅田、平久、新野、心川、日吉)、天竜(大河内)、平谷(平谷)
ツクシンボ 清内路(上清内路、下清内路)
ツクシンボー 天竜(満島、中井侍、坂部、大河内、向方)、飯田(羽入田)、豊丘(田村、小園)、松川(長峰、中山)、清内路(上清内路、下清内路)
ツクツクホーシ 清内路(下清内路)
ツクツクボーシ 大鹿(大河原)、天竜(坂部)

2. トクサ *Equisetum hyemale* L.

カミノリノキ 阿南(浅野)

トクサ 大鹿(大河原)、上(上町)、南信濃(和田)、天竜(満島、中井侍、大河内、向方)、飯田(知久平)、松川(柄山、長峰、中山)、清内路(上清内路、下清内路)、阿南(浅野、鴨目、平久、新野、心川、日吉)、平谷(平谷)

イワヒバ科 *Selaginellaceae*

3. イワヒバ *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring

イワシバ 南信濃(和田)、天竜(中井侍、大河内、向方)、飯田(羽入田、知久平)、上郷(上黒田、下黒田、飯沼、別府)、阿南(浅野、下日影)、平谷
イワヒバ 阿南(新野)

イワマツ 上(上町)、南信濃(和田)、天竜(満島、中井侍、坂部、向方)、阿南(新野)

ユワシバ 天竜(満島)

ヒカゲノカズラ科 *Lycopodiaceae*

4. ヒカゲノカズラ *Lycopodium clavatum* L. var. *nipponicum* Nakai

キツネノクビマキ 清内路(下清内路)

キツネノコーゾキ 清内路(小黒川)

キツネノシッポ 清内路(上清内路)

キツネノシヨンベンオケ 清内路(上清内路)

キツネノヨードキ 清内路(下清内路)


キツネノヨードギ 清内路(下清内路)

サルノフンドシ 天竜(大河内)

ネコノヘンド 阿南(新野、心川、日吉)

ネコヘン 阿南(新野)

ヒカゲスギ 上(上町)



調査地一覽（長野県飯田市・下伊那郡）

地名は地図中の番号順に掲げてあり、括弧内の地名は合併前の旧村名である。

1. 大鹿村鹿塩 2. 大鹿村大河原 3. 大鹿村下青木 4. 上村上町 5. 上村下栗 6. 南信濃村（木沢村）八日市場 7. 南信濃村（木沢村）木沢 8. 南信濃村和田村 池口 9. 南信濃村（和田村）和田 10. 南信濃村（八重河内村）本村 11. 南信濃村（八重河内村）梶谷 12. 南信濃村（南和田村）南和田 13. 天竜村（平岡村）満島 14. 天竜村（平岡村）中井侍 15. 天竜村（神原村）坂部 16. 天竜村（神原村）向方 17. 天竜村（神原村）大河内 18. 松川町（生田村）柄山 19. 松川町（生田村）中山 20. 松川町（生田村）長峰 21. 松川町（生田村）塩倉 22. 松川町（生田村）福与 23. 豊丘村（河野村）下耕地 24. 豊丘村（神稲村）田村 25. 豊丘村（神稲村）小園 26. 喬木村富田

27. 高森町（山吹村）山吹 28. 高森町（市田村）下市田 29. 上郷町上黒田 30. 上郷町下黒田 31. 上郷町飯沼 32. 上郷町別府 33. 飯田市（座光寺村）座光寺 34. 飯田市飯田 35. 飯田市上飯田 36. 飯田市大平 37. 飯田市（松尾村）松尾 38. 飯田市（下久堅村）知久平 39. 飯田市（龍江村）羽入田 40. 滑内路村小黑川 41. 滑内路村上滑内路 42. 滑内路村下滑内路 43. 下条村山田河内 44. 阿南町（富草村）栗野 45. 阿南町（富草村）上梅田 46. 阿南町（富草村）浅野 47. 阿南町（富草村）鴨目 48. 阿南町（大下条村）小野 49. 阿南町（大下条村）平久 50. 阿南町（大下条村）和知野 51. 阿南町（和合村）下日影 52. 阿南町（和合村）日吉 53. 阿南町（和合村）心川 54. 阿南町（旦開村）新野 55. 壳木村霧山 56. 平谷村平谷

ヒカゲノカズラ 消内路 (下消内路), 天竜 (満島)

ハナワラビ科 Botrychiaceae

5. フユノハナワラビ *Sceptridium ternatum*
(Thunb.) Lyon

カンワラビ 南信濃 (南和田), 阿南 (鴨目, 浅野, 平久, 新野)

シモワラビ 南信濃 (和田, 梶谷), 天竜 (満島, 大河内), 阿南 (新野, 下日影, 日吉), 下条

フユワラビ 天竜 (向方)

ゼンマイ科 Osmundaceae

6. ゼンマイ *Osmunda japonica* Thunb.

○総称

ゼンザ 天竜 (坂部)

ゼンザワラビ 天竜 (満島, 坂部)

ゼンマイ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (和田, 池口), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方), 飯田 (和久平, 上飯田, 大平), 豊丘 (下耕地), 松川 (柄山, 長峰, 中山), 消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南 (鴨目, 浅野, 平久, 新野, 下日影, 心川, 日吉), 平谷 (平谷)

ゼンマイワラビ 松川 (中山)

ゼンメ 消内路 (上消内路, 下消内路)

デンダラワビ 天竜 (中井侍, 向方), 阿南 (下日影, 心川, 日吉)

○胞子葉と栄養葉とを区分するところでは

(1) 胞子葉の名称

オトコ 松川 (長峰)

オトコゼンマイ 南信濃 (和田), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 大河内), 松川 (柄山), 飯田 (上飯田), 阿南 (鴨目, 平久, 下日影, 日吉, 新野), 平谷 (平谷)

オトコゼンメ 消内路 (上消内路)

オトコデンダ 阿南 (心川, 日吉)

ゼンマイノオバサ 消内路 (下消内路)

ゼンメノオバサ 消内路 (下消内路)

(2) 栄養葉の名称

オンナ 松川 (長峰)

オンナゼンマイ 南信濃 (和田, 池口), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部), 松川 (柄山), 飯田 (上飯田), 阿南 (鴨目, 浅野, 下日影), 平谷 (平谷)

オンナデンダ 阿南 (心川, 日吉)

ゼンマイ 消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南 (鴨目), 天竜 (大河内)

ゼンメ 消内路 (上消内路, 下消内路)

〔備考〕 古来城下町飯田とその周辺の村邑を除けば, この地方の村落では胞子葉と栄養葉を区別せず

ゼンマイ, デンダワラビ, ゼンダワラビなどと称しワラビとともに重要な食物資源として利用してきた。最近米食が一般化され食生活の様式が変化して, ゼンマイが嗜好品化するにつれて, 元来米消費の多かった地帯で識別されていたオトコゼンマイ, オンナゼンマイという名とオトコゼンマイは食べられないという観念が広まって, 栄養葉のみ採取して食べるようになった。

イノモトソウ科 Pteridaceae

7. クジャクシダ *Adiantum pedatum* L.

カニクサ 消内路 (下消内路)

カニグサ 消内路 (上消内路), 阿南 (新野, 下日影)

ガニクサ 天竜 (向方), 阿南 (新野)

ガニワラビ 阿南 (下日影)

クジャクソー 南信濃 (和田)

コーモリ 阿南 (栗野)

ヘビノカンザシ 松川 (柄山)

〔備考〕 前4者にみられるカニまたはガニは子供の頭にできた汗疹のよりのことで, クジャクシダの煎汁で患部を洗う。

8. ワラビ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Und.

ホンワラビ 阿南 (心川, 日吉)

ワラビ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町, 下栗), 南信濃 (和田), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方), 飯田 (知久平, 上飯田, 大平), 豊丘 (下耕地), 松川 (柄山, 長峰, 中山, 間沢), 消内路 (上消内路), 阿南 (鴨目, 平久, 小野, 新野, 下日影, 心川, 日吉), 平谷 (平谷)

シノブ科 Davalliaceae

9. シノブ *Davallia mariesii* Moore

シノブ 上 (上町), 南信濃 (和田), 天竜 (満島, 坂部, 大河内), 飯田 (今田), 豊丘 (下耕地), 松川 (柄山), 消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南 (平久, 小野, 新野, 下日影), 平谷 (平谷)

オシダ科 Aspidiaceae

10. イヌワラビ *Athyrium niponicum* (Mett.) Hance

サカナグサ 阿南 (下日影)

サンマ 天竜 (満島)

サンマグサ 天竜 (満島), 南信濃 (和田)

トリワラビ 南信濃 (本村)

ヤツデ 上 (上町)

11. ヘビノネゴザ *Athyrium yokoscense* (Fr. et Sav.) Christ

サンマグサ 消内路 (下消内路)

ヘビノゴザ 阿南 (新野)

ヘビノネドコ 豊丘 (小園)

ヘビノムシロ 消内路 (下消内路)

12. クサソテツ *Matteuccia struthiopteris* (L.)
Todaro

クサソテツ 阿南 (新野)

コウミ 消内路 (上消内路, 下消内路)

コゴミ 上郷 (上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 消内
路 (下消内路), 阿南 (新野)

コゴミナ 消内路 (上消内路)

ヘンベノゴザ 消内路 (上消内路)

〔備考〕 このところの山菜ブームにより、食べら
れることが知れわたり、ごく最近この名称と食習慣
が広がり出した。この短期間にすでに固有名が地域
毎に生まれているのには目をみはるばかりである。

ウラボシ科 Polypodiaceae

13. ノキシノブ *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.)
Ching

カニグサ 阿南 (浅野)

キヒモ 阿南 (下日影)

コケ 平谷 (平谷)

ソロバングサ 南信濃 (和田, 池口), 天竜 (満島,
坂部, 大河内), 豊丘 (田村, 下耕地), 松川 (長峰,
中山), 飯田 (座光寺), 消内路 (上消内路, 下消内
路), 阿南 (浅野, 上梅田, 和知野, 新野)

ソロバンソー 上 (上町)

タニワタリ 消内路 (下消内路)

ノキシノブ 天竜 (満島)

ヒトツバ 天竜 (満島)

ヤツメ 天竜 (坂部)

ヤツメグサ 天竜 (坂部, 大河内)

〔備考〕 カニグサは煎汁をクジャクシダ同様に供
のカニの治療に用いることに因る名である。

14. イワオモダカ *Pyrrosia tricuspidata* (Sw.) Hance
カニクサ 上 (上町)

カニグサ 大鹿 (大河原, 鹿塩)

〔備考〕 クジャクシダと同じ目的で使用される。

裸子植物 GYMNOSPERMAE

イチョウ科 Ginkgoaceae

15. イチョウ *Ginkgo biloba* L.

イチョー 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信濃
(和田), 天竜 (満島, 中井侍), 松川 (柄山, 長峰),
豊丘 (下耕地, 田村, 小園), 飯田 (知久平)

○果実

ギンナン 松川 (長峰), 飯田 (知久平)

イチイ科 Taxaceae

16. イチイ *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.

アララギ 南信濃 (池口, 梶谷), 天竜 (満島, 向方,
大河内), 阿南 (新野, 日吉, 心川)

イチ 消内路 (下消内路)

イチイ 大鹿 (大河原), 南信濃 (池口, 梶谷), 天竜
(満島, 中井侍, 大河内), 豊丘 (田村, 小園), 松
川 (長峰, 中山, 間沢), 飯田 (大平), 消内路 (下消
内路), 平谷 (平谷)・

イチイノキ 阿南 (鴨目, 平久)

イチエ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (和
田), 飯田 (知久平, 大平), 松川 (長峰, 中山, 柄
山), 天竜 (向方)

イチノキ 消内路 (上消内路, 下消内路)

17. カヤ *Torreya nucifera* Sieb. et Zucc.

カヤ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 天竜 (満島), 飯田 (今
田), 豊丘 (田村, 小園, 下耕地), 松川 (柄山, 中山),
高森 (山吹), 上郷 (上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府),
消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南 (鴨目, 浅野,
栗野, 下日影)

ガヤ 上 (上町), 南信濃 (木沢, 和田, 池口, 梶谷),
天竜 (満島, 坂部, 向方), 阿南 (新野, 心川)

カヤノキ 天竜 (満島, 大河内), 平谷 (平谷)

ガヤノキ 南信濃 (木沢, 和田), 天竜 (満島, 中井
侍), 阿南 (心川, 日吉)

イヌガヤ科 Cephalotaxaceae

18. イヌガヤ *Cephalotaxus harringtonia* (Knight)

K. Koch f. drupacea (Sieb. et Zucc.) Kitamura
ヘーダマ 消内路 (上消内路)

ヘダマ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町, 下栗), 南
信濃 (池口, 和田, 本村, 梶谷), 天竜 (満島, 中井
侍, 坂部, 大河内), 消内路 (上消内路, 下消内路),
阿南 (浅野, 新野, 下日影, 心川, 日吉)

ヘボ 松川 (長峰)

ヤマガヤ 消内路 (下消内路)

19. ハイイヌガヤ var. *nana* (Nakai) Rehder

ヘダマ 消内路 (下消内路)

ヤシノミ 消内路 (上消内路)

ヤマガヤ 消内路 (下消内路)

マツ科 Pinaceae

20. モミ *Abies firma* Sieb. et Zucc.

クロモミ 阿南 (心川・日吉)

ホンモミ 大鹿 (大河原)

モミ 大鹿 (大河原), 上 (上町), 南信濃 (和田, 本
村, 梶谷), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 向方, 大河
内), 飯田 (知久平, 大平), 豊丘 (田村, 小園, 下
耕地), 松川 (柄山, 長峰), 上郷 (上黒田, 下黒田,
飯沼, 別府), 消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南

(鴨目, 和知野, 下日影, 心川, 日吉), 平谷(平谷)

21. ウラジロモミ *Abies homolepis* Sieb. et Zucc.

ウラジロ 大鹿(大河原), 上(上町), 南信濃(和田, 松川(柄山), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 阿南(下日影, 心川, 日吉)

ウラジロモミ 南信濃(梶谷), 滑内路(下滑内路)
モミ 平谷(平谷)

22. シラベ *Abies veitchii* Lindl.

シラビ 上(上町), 南信濃(池口, 梶谷), 松川(柄山)

シラビソ 大鹿(大河原), 南信濃(和田)

23. カラマツ *Larix leptolepis* Gord.

カラマツ 大鹿(大河原, 鹿塩), 南信濃(和田, 本村), 天竜(満島, 大河内), 飯田(知久平, 大平), 松川(長峰, 中山, 間沢, 柄山), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 阿南(新野, 心川, 日吉), 平谷(平谷)

24. アカマツ *Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.

アカマツ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 飯田(知久平), 豊丘(下耕地), 松川(長峰), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 天竜(坂部, 大河内), 阿南(新野)

オンナマツ 大鹿(大河原, 下青木), 豊丘(田村)

ヒメマツ 天竜(大河内)

マツ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 天竜(坂部, 大河内, 向方, 中井侍), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 長峰, 中山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 飯田(大平, 上飯田, 飯田, 知久平), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 阿南(平久, 小野, 和知野, 新野, 下日影, 日吉, 心川), 平谷(平谷)

メマツ 天竜(中井侍), 飯田(知久平), 松川(塩倉)

○繭果の名称

マツカサ 大鹿(大河原, 鹿塩, 下青木), 喬木(富田), 豊丘(田村), 松川(長峰, 間沢, 塩倉), 飯田(座光寺)

○根を細く割ったものの名称

アカシ 大鹿(大河原), 上(上町), 飯田(大平), 天竜(向方), 阿南(下日影)

〔備考〕 日常会話ではアカマツよりもマツが多用されている。

25. チョウセンゴヨウ *Pinus koraiensis* Sieb. et Zucc.

ゴヨー 天竜(満島)

ゴヨーマツ 松川(長峰)

サワラマツ 天竜(満島)

26. ヒメコマツ *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

ヒメコ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷), 天竜(坂部, 大河内), 豊丘(下耕地), 松川(長峰), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 阿南(平久, 和知野, 心川, 日吉), 平谷(平谷)

ヒメコマツ 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 松川(柄山), 滑内路(下滑内路), 阿南(鴨目, 新野, 下日影)

27. キタゴヨウ var. *pentaphylla* (Mayr.) Henry

ヒメコ 大鹿(大河原, 鹿塩), 滑内路(上滑内路, 下滑内路)

ヒメコマツ 松川(柄山), 滑内路

28. クロマツ *Pinus thunbergii* Parl.

オトコマツ 大鹿(大河原, 下青木), 南信濃(和田), 天竜(満島, 中井侍, 大河内), 飯田(知久平), 豊丘(田村), 松川(柄山, 塩倉), 滑内路(下滑内路), 阿南(新野, 下日影, 心川, 日吉)

クロマツ 飯田(知久平), 天竜(大河内)

〔備考〕 愛知県境の大峠(天竜村神原坂部)に自生するという古い記録があるが, 筆者は下伊那における自生地を知らない。上記の名称はすべて庭木などとして栽植されたものへの呼称である。

29. コメツガ *Tsuga diversifolia* Maxt.

コメツガ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼)

ヤナギ科 *Salicaceae*

30. ドロノキ *Populus maximowiczii* A. Henry

ソデフリヤナギ 滑内路(下滑内路)

トーフ 松川(長峰)

ドロ 阿南(新野)

ドロノキ 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 阿南(新野, 下日影)

ドロボー 平谷(平谷)

ドロマエ 上(上町), 南信濃(和田)

ドロロボ 大鹿(大河原, 鹿塩), 松川(柄山, 長峰), 滑内路(上滑内路, 下滑内路), 阿南(新野)

フリソデヤナギ 滑内路(小黒川)

31. ヤマナラシ *Populus sieboldii* Miq.

オカドロ 大鹿(深ヶ沢)

ソデフリヤナギ 滑内路(下滑内路)

トーフ 松川(長峰)

ドロノキ 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 阿南(下日影)

ドロボー 平谷(平谷)

ドロマエ 上(上町), 南信濃(和田)

ドロロボ 松川(柄山, 長峰), 滑内路(上滑内路,

下消内路)

ヤマナラシ 大鹿(鹿塩), 消内路(下消内路)

〔備考〕 下伊那ではドロノキとヤマナラシを区別せず同一名で呼んでいる所が多い。ヤマナラシという名は最近使用されるに至った名で、若い人を中心にまだ一部の人にとどまっている。

32. シダレヤナギ *Salix babylonica* L. var. *lavallei* Dode

シダレヤナギ 大鹿(大河原), 上(上村), 南信濃(和田), 天竜(坂部, 満島, 中井侍), 阿南(平久, 鴨目), 松川(柄山)

ヤナギ 天竜(中井侍)

33. バッコヤナギ *Salix bakko* Kimura

ネコヤナギ 阿南(心川, 日吉)

ヤナギ 大鹿(鹿塩), 南信濃(池口, 梶谷), 消内路(下消内路), 阿南(新野)

ヤマヤナギ 松川(柄山), 天竜(大河内), 阿南(下日影)

34. ネコヤナギ *Salix gracilistyla* Miq.

エノコロ 飯田(座光寺)

エンコロ 飯田(座光寺)

エンノコ 大鹿(下青木), 天竜(中井侍)

エンノコロ 南信濃(和田), 天竜(満島), 豊丘(田村), 松川(柄山, 塩倉, 間沢)

エンノコロノキ 松川(間沢)

カワヤナギ 松川(間沢)

チンコロ 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(塩倉, 間沢), 高森(市田), 鼎

ネコヤナギ 天竜(満島, 中井侍), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 塩倉)

ヤナギ 大鹿(大河原, 鹿塩), 豊丘(田村), 松川(塩倉)

〔備考〕 カワヤナギ, ネコヤナギ, ヤナギ以外の名は種名と花穂名を兼ねている。

35. イヌコリヤナギ *Salix integra* Thunb.

イトヤナギ 大鹿(鹿塩), 松川(柄山), 消内路(下消内路)

インノコロ 消内路(下消内路)

エンノコロ 消内路(下消内路), 上(上町)

チンコロヤナギ 消内路(下消内路)

ネコヤナギ 上(上町)

ヤナギ 大鹿(鹿塩), 天竜(大河内), 阿南(新野, 心川, 日吉), 消内路(下消内路), 松川(柄山)

36. オノエヤナギ *Salix sachalinensis* Fr. Schm.

カワヤナギ 消内路(下消内路)

ヤナギ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(池口,

梶谷), 消内路(下消内路), 天竜(大河内), 阿南(新野, 心川, 日吉)

37. オオバヤナギ *Toisusu urbaniana* (Seemen) Kimura

ヤナギ 大鹿(大河原, 鹿塩), 松川(柄山), 消内路(下消内路)

38. ヤナギ類

○総称

ヤナギ 南信濃(和田, 梶谷), 大鹿(大河原, 鹿塩), 天竜(向方, 坂部, 満島, 大河内), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 平谷(平谷)

○花穂の名称

イノコロコンベ 平谷(平谷)

エンノコ 天竜(中井侍)

エンノコロ 天竜(大河内), 南信濃(梶谷), 松川(柄山)

クルミ科 Juglandaceae

39. オニグルミ *Juglans ailanthifolia* Carr.

○総称

クルミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 池口, 梶谷, 本村), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内), 豊丘(下耕地), 松川(柄山, 長峰, 中山), 飯田(大平), 消内路(上消内路, 下消内路), 阿南(鴨目, 平久, 小野, 新野, 下日影), 平谷(平谷)

○核の形状で変種のヒメグルミを区別する場合のオニグルミの名称

オニグルミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田), 天竜(中井侍), 松川(長峰), 消内路(下消内路)

40. ヒメグルミ var. *cordiformis* (Maxim.) Rehder

ヒメグルミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南和(和田, 本村), 天竜(満島, 中井侍), 豊丘(下耕地), 松川(柄山, 長峰), 消内路(上消内路, 下消内路)

41. テウチグルミ *Juglans regia* L. var. *orientis* (Dode) Kitamura

カシグルミ 阿南(平久), 大鹿(鹿塩), 松川(長峰)

42. サワグルミ *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc.

カワグルミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 松川(間沢, 柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)

サーグルミ 上(上町), 天竜(中井侍, 坂部, 大河内), 消内路(下消内路), 阿南(新野, 下日影)

サワギリ 阿南 (新野)
サワグルミ 南信濃 (和田, 梶谷), 天竜 (満島),
飯田 (大平), 滑内路 (上滑内路, 下滑内路), 阿南
(浅野, 和知野, 新野, 心川, 日吉), 平谷 (平谷)
サングルミ 飯田 (大平)
ヤマギリ 飯田 (大平), 滑内路 (下滑内路)
ヤマグルミ 天竜 (坂部)

カバノキ科 Betulaceae

43. ヤシャブシ *Alnus firma* Sieb. et Zucc.
オトコハンノキ 南信濃 (和田)
フシノキ 大鹿 (大河原)
ヤシャ 大鹿 (鹿塩), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部,
大河内, 向方), 松川 (長峰), 上郷 (上黒田, 下黒
田, 飯沼, 別府), 滑内路 (下滑内路), 阿南 (和知
野, 新野, 下日影, 心川, 日吉)
ヤシャノキ 上 (上町), 滑内路 (下滑内路)
ヤシャビシャ 上 (上町)
ヤシャブシ 大鹿 (大河原), 松川 (長峰, 中山,
柄山), 上郷 (上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 飯田 (大
平), 天竜 (坂部)
ヤシャブシャ 上 (上町), 滑内路 (上滑内路, 下滑
内路)

〔備考〕 ミヤマヤシャブシの方言名を含む。崩壊
地に植栽されたオオバヤシャブシも同一名で呼ばれ
ている。

44. ケヤマハンノキ *Alnus hirsuta* Turcz.
ハンノキ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信
濃 (和田, 梶谷), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 大
河内), 豊丘 (田村, 小園), 松川 (長峰, 柄山), 飯
田 (大平), 滑内路 (上滑内路, 下滑内路), 阿南 (新
野, 下日影, 心川, 日吉), 平谷 (平谷)

〔備考〕 ヤマハンノキ, タニガワハンノキもハン
ノキと呼ばれている。

45. ダケカンバ *Betula ermanii* Cham.
アカカンバ 南信濃 (和田), 平谷 (平谷)
カバ 南信濃 (和田)
カンバ 大鹿 (鹿塩), 平谷 (平谷)
タケカンバ 大鹿 (大河原), 上 (上町), 松川 (柄
山), 滑内路 (下滑内路)
タケシカンバ 南信濃 (和田, 梶谷), 滑内路 (上滑
内路), 阿南 (心川, 日吉), 平谷 (平谷)

46. ヨグソミネバリ *Betula grossa* Sieb. et
Zucc.
ミズ 天竜 (大河内), 阿南 (日吉, 心川), 平谷
ミズメ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信濃
(和田, 池口, 梶谷), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部,

大河内, 向方), 豊丘 (田村, 小園, 下耕地), 飯田
(大平), 滑内路 (上滑内路, 下滑内路), 阿南 (平
久, 和知野, 新野, 下日影)

47. ウダイカンバ *Betula maximowicziana* Regel
ウカンバ 滑内路 (上滑内路, 下滑内路)

ウダイ 飯田 (大平)
ウタイカンバ 南信濃 (梶谷), 阿南 (新野)
ウダイカバ 遠山谷 (日本主要樹木名方言集)
ウダイカンバ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町)
ウタカンバ 平谷 (平谷)

ウティカンバ 阿南 (新野)
カンバ 大鹿 (大河原, 鹿塩)・
テーカンバ 阿南 (日吉, 心川)
ドラーカンバ 阿南 (下日影)
ユデーカンバ 松川 (柄山)
ユデカンバ 天竜 (向方)

48. シラカンバ *Betula platyphylla* Sukatchev
var. *japonica* (Miq.) Hara
カンバ 大鹿 (鹿塩), 松川 (長峰), 平谷 (平谷)
シラカバ 南信濃 (和田, 梶谷, 本村), 松川 (長峰,
中山, 柄山), 飯田 (大平), 阿南 (新野, 下日影,
日吉, 心川), 平谷 (平谷)
シラカンバ 大鹿 (大河原), 上 (上町), 天竜 (満
島, 中井侍, 坂部, 向方), 喬木 (富田), 豊丘 (田
村, 下耕地), 松川 (柄山, 間沢), 飯田 (大平), 滑
内路 (上滑内路, 下滑内路), 阿南 (平久, 日吉, 心
川), 平谷 (平谷)

49. オノオレカンバ *Betula schmidtii* Regel
ミネバリ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信
濃 (和田, 梶谷, 本村), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部,
大河内, 向方), 豊丘 (田村, 小園, 下耕地), 松川
(柄山), 飯田 (大平), 滑内路 (上滑内路, 下滑内
路), 阿南 (平久, 和知野, 新野, 下日影, 心川, 日
吉)

ムネバリ 滑内路 (下滑内路)
50. サワシバ *Carpinus cordata* Blume
アオシデ 松川 (柄山)
アカメシデ 滑内路 (下滑内路)

クロシデ 大鹿 (鹿塩)
サワシバ 南信濃 (梶谷)
シデ 南信濃 (和田), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部,
大河内), 松川 (柄山), 滑内路 (上滑内路, 下滑内
路)

〔備考〕 アカメシデは盆栽愛好家が使用している
名のようなのである。

51. クマシデ *Carpinus japonica* Blume

アブラシデ 消内路 (上消内路, 下消内路), 平谷
カタシデ 南信濃 (池口, 梶谷)
クマシデ 大鹿 (鹿塩)
クロシデ 大鹿 (大河原)
シデ 上 (上町), 南信濃 (和田), 天竜 (満島, 中
井侍, 大河内, 坂部), 松川 (柄山), 阿南 (新野)
ムギシデ 阿南 (心川, 日吉)
52. アカシデ *Carpinus laxiflora* (Sieb. et Zucc.)
Blume

アオシデ 天竜 (大河内)
アカシデ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (和田),
松川 (柄山), 消内路 (下消内路), 平谷 (平谷)
アカメソロ 消内路 (下消内路)
イシシデ 天竜 (坂部)
カタシデ 松川 (柄山)
クロシデ 阿南 (新野)
シデ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (池口, 梶
谷), 天竜 (満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方),
松川 (柄山), 消内路 (上消内路, 下消内路), 阿南
(鴨目, 栗野, 新野, 下日影), 平谷 (平谷)
ヒデ 消内路
〔備考〕 アカメソロは盆栽愛好家の用語である。

53. イヌシデ *Carpinus tschonoskii* Maxim.
アオシデ 消内路 (下消内路)
イシシデ 天竜 (坂部)
イヌシデ 南信濃 (和田)
シデ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (和田, 梶
谷), 天竜 (満島, 中井侍, 大河内), 松川 (柄山),
消内路 (上消内路), 阿南 (新野, 心川, 日吉)

シロシデ 南信濃 (和田), 阿南 (新野)

54. シデ類
シデ 天竜 (坂部), 大鹿 (大河原), 南信濃 (本村),
豊丘 (田村, 小園), 飯田 (大平), 消内路 (上消内
路, 下消内路), 売木 (霧山)
〔備考〕 シデ類の名は実物で聞いても, 答がすべ
て一致するとは限らない。人々のシデ類へのかかわ
り方の深浅が強く反映するようであり, 一層の精査
が必要である。

55. ハシバミ *Corylus heterophylla* Fischer
var. *thunbergii* Blume

サンカクグルミ 豊丘 (下耕地)
ヒメグルミ 豊丘 (田村, 小園)

56. ツノハシバミ *Corylus sieboldiana* Blume
オニグルミ 豊丘 (田村, 小園)
カングルミ 上郷 (上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)
サルグルミ 大鹿 (鹿塩, 大河原), 上 (上町), 松
川 (柄山, 間沢, 福与), 消内路 (下消内路), 阿南
(鴨目, 浅野, 和知野, 下日影), 天竜 (大河内, 向
方), 平谷 (平谷)
サワグルミ 消内路 (上消内路, 下消内路), 平谷
サンカクグルミ 豊丘 (下耕地)
テンブクナシ 南信濃 (和田)
ヤマグルミ 松川 (福与), 消内路 (上消内路), 天
竜 (坂部)

〔備考〕 テンブクナシは再検討を要する。

57. アサダ *Ostrya japonica* Sarg.
キジャク 遠山川 (日本主要樹木名方目集)
ミノカブリ 天竜 (坂部), 阿南 (新野)

〔新刊紹介〕 亀山章 (監修) 馬場多久男「冬の
落葉樹図鑑」B 6 判 284頁。信濃毎日新聞社発行
(1981年), 2,400円。

馬場さんの冬の落葉樹の図鑑が信毎から出版され
るという話を耳にして, どんな形のものが出るのだ
ろうかと期待もし, また冬の落葉樹のような, 一般
の人々から見て, 特徴のつかみにくいものを, どの
ような方法で解説されるだろうかという一抹の不安
めいたものを心の中に秘めて, 発刊を待っていた。
ところが, 出版された図鑑を手にした時, その不安
は, 全く跡形もなく吹き消され, また期待には, 十
二分に答えてくれた。非常に解りやすく, 美しく,
頁をめくって眺めるだけでも楽しくなる図鑑であっ
た。著者の解説中にもあるように, 長野県の植物垂
直分布帯の山麓帯, 山地帯, 亜高山帯を主にし, そ
こに自生および栽培する落葉樹の主なもの 228種,

4変種, 1品種を, 2~3枚のカラー写真を使い,
下の説明文と共に, 1頁につき1植物の割で載せて
いる。さらに, 説明文中にだけ出てくる21も含めると,
全体で 255植物になる。特に感心させられたのは,
7頁から44頁にわたる, 独創性に富んだ検索表
である。実際に検索する者の身になって, 著者が苦
心されただけあって, すみずみまで, よく行き届い
ている。本書の出現は, 単に長野県人のみならず,
隣接諸県の人々の冬の自然観察に大なる楽しみを与
えてくれた。近年, 日本各地で, カラー図鑑が出版
されて来ているが, 冬の観察を楽しませてくれるの
は, 本書が最初であろう。

さらに, もう一つ特色あるのは, 監修者の亀山さ
んと著者が選定した, 正確な学名もつけられている
ので, 長野県を訪れる外国人にプレゼントしても喜
ばれる。植物愛好家必携の書である。(H. T.)