

## 長野県下伊那地方の植物名方言 2

浅野 一 男

Kazuo Asano : Tables of common names of plants in Shimoina-gun, Nagano-Ken, Japan 2

### 裸子植物 GYMNOSPERMAE

#### マツ科 Pinaceae

#### 58. ツガ *Tsuga sieboldii* Carrière

ツガ 大鹿(大河原, 鹿塩, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田, 池口, 梶谷, 本村), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 福島, 向方), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大平), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 喬木(氏乗), 松川(柄山, 長峰, 中山, 峠, 福与), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(全域), 阿智(丸山), 阿南(栗野, 新木田, 雲雀沢, 上梅田, 大島, 鴨目, 早稲田, 和知野, 中谷, 平久, 新野, 下日影, 心川, 日吉, 程野, 帯川, 巾川), 下条(山田河内, 吉岡), 平谷(平谷)

ツガノキ 清内路(石割)

ツガマツ 阿南(大島)

トガ 大鹿(大河原)

ホンツガ 大鹿(深ヶ沢)

#### スギ科 Taxodiaceae

#### 59. スギ *Cryptomeria japonica* (Linn. f.) D. Don スイ 清内路(下清内路)

スギ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 本村), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 大久那, 福島), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 川路一区, 大明神), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 長峰, 峠, 中山, 福与), 清内路(全域), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 阿智(丸山), 下条(小松原, 山田河内, 吉岡), 阿南(浅野, 鴨目, 栗野, 雲雀沢, 新木田, 大島, 上梅田, 早稲田, 門原, 平久, 小野, 中谷, 川田, 和知野, 巾川, 下日影, 心川, 日吉, 程野, 帯川, 鈴ヶ沢, 新野), 平谷(平谷)

スギノキ 天竜(満島)

〔備考〕 南信濃村和田では心材が黒ずんでいるものをクロスギ, 赤いものをアカスギと区別する。

#### コウヤマキ科 Sciadopityaceae

#### 60. コウヤマキ *Sciadopitys verticillata* (Thunb.) Sieb. et Zucc.

クサマキ 清内路(上清内路, 下清内路, 片草)

コーヤマキ 清内路(上清内路, 下清内路, 片草),

天竜(大河内), 下条(山田河内), 阿南(鈴ヶ沢)

〔備考〕 清内路では古来クサマキと称しており, コーヤマキと呼ぶのは最近のことだそうである。

#### ヒノキ科 Cupressaceae

#### 61. ヒノキ *Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl.

ヒノキ 大鹿(大河原, 鹿塩, 深ヶ沢), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 大久那, 福島), 上(上町), 南信濃(和田, 池口, 梶谷, 本村), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大平, 川路一区, 大明神), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 長峰, 中山, 福与, 峠), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(全域), 阿智(丸山), 下条(粒良脇, 小松原, 山田河内, 吉岡), 阿南(浅野, 鴨目, 大島, 新木田, 上梅田, 雲雀沢, 栗野, 門原, 川田, 中谷, 早稲田, 平久, 田上, 小野, 和知野, 巾川, 寺村, 宮沢, 下日影, 日吉, 心川, 程野, 鈴ヶ沢, 帯川, 新野), 平谷(平谷)  
○根の名称

ヒデ 天竜(大河内), 阿南(平久, 下日影)

#### 62. サワラ *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

サアラ 上(上町), 南信濃(和田), 天竜(大河内, 坂部)

サーラ 豊丘(下耕地), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 阿南(下日影)

ザワラ 大鹿(大河原, 鹿塩), 南信濃(本村), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大久那), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大平), 豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(柄山, 長峰, 中山, 峠, 福与), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 阿智(丸山), 阿南(大島, 雲雀沢, 鴨目, 田上, 小野, 平久, 中谷, 新野, 日吉, 心川, 程野, 宮沢), 下条(吉岡, 山田河内), 清内路(下清内路, 片草, 洞根)

#### 63. ネズミサシ *Juniperus rigida* Sieb. et Zucc. ネズ 下条(吉岡)

ネズミサシ 大鹿(大河原, 深ヶ沢), 南信濃(和田), 清内路(上清内路, 下清内路, 片草, 洞根, 石割), 天竜(満島, 中井侍, 大河内, 福島, 向方), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大平, 大明神), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山,

長峰, 福与, 峠), 阿智(丸山), 下条(山田河内), 阿南(鴨目, 大島, 雲雀沢, 平久, 和知野, 新野, 心川, 日吉, 程野, 帯川)

64. クロベ *Thuja standishii* (Gord.) Carrière  
クロベ 大鹿(大河原, 鹿塩, 深ヶ沢), 南信濃(和  
アテビ 和合(鈴ヶ沢), 売木  
田), 上(上町), 清内路(上清内路, 下清内路)  
ネズコ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田), 上郷(下黒  
田), 清内路(下清内路, 片草, 洞根), 天竜(向方)  
65. アスナロ *Thujopsis dolabrata* Sieb. et Zucc.  
アスナロ 大鹿(大河原), 上(上町), 天竜(満島,  
大河内), 南信濃(和田), 上郷(上黒田, 下黒田,  
飯沼, 別府), 清内路(全域)  
アスヒ 南信濃(和田), 清内路(上清内路, 下清内路)

被子植物 ANGIOSPERMAE

ドクダミ科 Saururaceae

66. ドクダミ *Houttuynia cordata* Thunb.  
シュヤク 阿南(新野)  
ドクダミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信  
濃(和田), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 福島, 大河  
内, 向方), 飯田(細田, 大平, 大明神, 川路一区),  
豊丘(田村, 小園), 松川(柄山, 長峰, 中山, 峠,  
福与), 清内路(下清内路, 片草, 洞根), 阿智(丸  
山), 下条(小松原, 山田河内, 吉岡), 阿南(鴨目,  
上梅田, 大島, 平久, 和知野, 新野)  
ドクダミ 上(上町), 泰阜(田本), 飯田(羽入田),  
豊丘(田村, 下耕地), 清内路(全域), 阿南(雲雀  
沢, 小野, 川田, 中谷, 下日影, 寺村), 平谷(平谷)

センリョウ科 Chloranthaceae

67. センリョウ *Chloranthus glaber* (Thunb.)  
Makino  
センリョウ 阿南(平久)

ブナ科 Fagaceae

68. クリ *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.  
クリ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和  
田, 池口, 本村, 梶谷), 天竜(満島, 坂部, 中井侍,  
大河内, 向方, 大久郡, 福島), 泰阜(田本), 喬木  
(伊久間, 氏乗), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川  
(柄山, 長峰, 中山, 峠, 福与), 高森(上平, 下平,  
駒場, 増野, 新田, 竜口), 上郷(上黒田, 下黒田,  
飯沼, 別府), 飯田(細田, 羽入田, 知久平, 座光  
寺, 大平, 大明神, 山本, 川路), 清内路(全域),  
阿智(丸山), 下条(小松原, 山田河内, 吉岡), 阿  
南(大島, 雲雀沢, 新木田, 栗野, 上梅田, 浅野,  
鴨目, 早稲田, 小野, 平久, 中谷, 川田, 和知野, 田上,  
心川, 日吉, 程野, 寺村, 宮沢, 鈴ヶ沢, 巾川, 帯

川, 新野), 売木(全域), 平谷(平谷)

69. ツブラジイ *Castanopsis cuspidata* (Thunb.)  
Schottky

シイ 上(上町), 南信濃(本村), 飯田(細田)  
シイカシ 天竜(中井侍)  
シイノキ 南信濃(梶谷)

○果実の名称

ドングリ 上(上町)

〔備考〕 上記のうちシイカシと呼ぶ中井侍にはツ  
ブラジイが自生している。しかしほかの地域のは栽  
植品に対する名称である。それらの地域ではスダジ  
イも同一名である。

70. ブナ *Fagus crenata* Blume

シロブナ 大鹿(大河原), 南信濃(和田, 梶谷),  
清内路(上清内路, 下清内路), 阿南(新野, 心川,  
日吉, 鈴ヶ沢), 平谷(平谷)

ブナ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 清内路(上  
清内路, 石割), 天竜(満島, 中井侍, 大河内), 松  
川(柄山, 長峰), 飯田(大平), 阿南(下日影)  
ヤマシバ 松川(柄山), 清内路(下清内路)

〔備考〕 下清内路というシロブナは近年盆栽家か  
ら広まった名で, 古来の呼称はヤマシバである。

71. イヌブナ *Fagus japonica* Maxim.

アオブナ 清内路(下清内路)

アカブナ 南信濃(和田)

クロブナ 大鹿(大河原, 鹿塩), 南信濃(和田, 梶  
谷), 阿南(新野, 心川, 日吉), 平谷(平谷)

ブナ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(梶  
谷), 天竜(満島, 中井侍, 大河内), 清内路(上清  
内路, 下清内路, 石割), 松川(長峰, 柄山), 飯田  
(大平), 阿南(下日影, 鈴ヶ沢), 平谷(平谷)

ヤマシバ 松川(長峰)

72. クヌギ *Quercus acutissima* Carr.

オニハダ 天竜(中井侍)

クヌギ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田),  
天竜(満島, 大河内, 向方), 松川(長峰), 清内路  
(下清内路), 下条(小松原, 吉岡), 阿南(平久,  
鈴ヶ沢, 大島, 中谷), 飯田(細田)

マキ 大鹿(鹿塩), 松川(柄山), 阿南(和知野)

マキノキ 天竜(中井侍)

モミジ 阿南(大島)

○果実の名称

シイノミ 阿南(下日影)

ドングリ 上(上町), 下条(小松原, 吉岡), 阿南  
(大島, 下日影)

〔備考〕 マキノキにはオニハダ(クヌギ)とサク

ラハダ(コナラ)があると中井侍の人々はいっている。

**73. カシワ *Quercus dentata* Thunb.**

オカシワ 阿南(大島)

カシャバ 大鹿(鹿塩)

カシワ 大鹿(大河原), 上(上町), 南信濃(和田), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 福島), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 飯田(上飯田, 羽入田, 大明神, 川路一区, 川路七区, 大平, 飯田, 座光寺), 清内路(石割), 下条(吉岡), 阿智(丸山, 下郷), 阿南(栗野, 鴨目, 平久, 中谷, 下日影, 日吉, 程野), 売木(霧山), 平谷(平谷)

カシワマキ 清内路(下清内路), 阿南(心川)

ホンカシワ 阿智(丸山)

○果実の名称

ドングリ 大鹿(鹿塩), 下条(吉岡), 阿南(栗野)

**74. アラカシ *Quercus glauca* Thunb.**

アカガシ 天竜(中井侍), 阿南(宮沢)

オーハガシ 天竜(福島)

オーバガシ 天竜(福島)

オニガシ 阿南(和知野)

カシ 豊丘(田村, 小園), 阿南(鴨目, 平久, 上梅田)

シロカシ 南信濃(和田, 池口, 梶谷)

**75. ミズナラ *Quercus mongolica* Fischer ex Turcz. var. *grosseserrata* (Bl.) Rehder et Wilson**

オーナラ 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 豊丘(田村), 飯田(羽入田), 下条(吉岡)

カシナラ 上(上町)

ナラ 大鹿(大河内, 鹿塩), 南信濃(本村), 天竜(中井侍, 大河内), 豊丘(田村, 小園), 飯田(大平, 羽入田, 細田), 清内路(石割), 阿智(丸山), 阿南(下日影)

ナラノキ 豊丘(田村, 小園), 清内路(下清内路, 石割)

ナラマキ 天竜(坂部), 阿南(宮沢)

マキ 大鹿(鹿塩), 飯田(大平, 細田), 清内路(全域), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 阿智(丸山), 阿南(下日影, 宮沢, 平久), 平谷(平谷)

マキノキ 大鹿(鹿塩), 天竜(大河内), 清内路(全域), 阿南(宮沢), 売木(霧山)

ミズ 阿南(新野)

ミズナラ 上(上町), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方), 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 豊丘(田村, 小園), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 飯田(大平), 清内路(上清内路, 片草), 阿智(丸山), 阿南(大島, 田上, 新野, 心川,

日吉, 宮沢)

○果実の名称

ドングリ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(上清内路), 阿智(丸山), 飯田(細田), 下条(吉岡), 阿南(宮沢), 平谷(平谷)

シダミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 松川(柄山)

スダミ 天竜(満島, 中井侍), 飯田(大平), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 阿南(宮沢)

マキノミ 清内路(下清内路)

**76. ウラジロガシ *Quercus salicina* Blume**

イトカシ 阿南(宮沢)

ウラジロ 阿南(鴨目)

コバガシ 天竜(福島)

シラカシ 南信濃(和田), 天竜(中井侍, 大久那), 阿南(和知野)

シラガシ 天竜(福島)

シロカシ 南信濃(和田)

**77. コナラ *Quercus serrata* Murray**

クヌギ 松川(柄山)

コナラ 上(上町), 天竜(満島, 大河内), 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 豊丘(田村, 小園), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(全域), 阿智(丸山), 阿南(栗野, 宮沢, 鴨目, 大島, 川田)

コナラマキ 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 阿智(丸山), 阿南(大島)

コマキ 天竜(福島), 阿南(日吉, 程野, 宮沢)

サクラハダ 天竜(中井侍)

シバ 清内路(下清内路)

スダミマキ 阿南(栗野)

ドングリノキ 飯田(上飯田)

ナラ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 本村), 天竜(満島, 中井侍, 大河内, 福島), 豊丘(田村, 小園), 松川(柄山), 飯田(上飯田, 大平, 細田), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 阿南(上梅田, 下日影), 阿智(丸山), 下条(吉岡)

ナラノキ 豊丘(田村, 小園), 天竜(福島)

ナラマキ 飯田(細田)

マキ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 天竜(満島, 満島, 坂部, 大河内, 向方, 大久那), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大平, 上飯田), 豊丘(下耕地), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(全域), 阿南(鴨目, 栗野, 上梅田, 大島, 平久, 小野, 巾川, 下日影, 宮沢, 心川, 日吉, 程野), 下条(小松原), 平谷(平谷)

マキノキ 大鹿(鹿塩), 天竜(中井侍, 坂部, 大河内), 松川(柄山), 飯田(細田), 清内路(全域), 阿南(心川, 宮沢, 日吉, 深見, 鈴ヶ沢, 中谷, 川田), 売木(霧山)

○果実の名称

シダミ 大鹿(大河原, 鹿塩), 松川(柄山, 峠), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)

スダミ 天竜(満島, 中井侍, 福島), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 飯田(大平), 阿南(栗野, 早稲田, 和知野, 中谷, 宮沢, 鈴ヶ沢, 新野, 川田)

スダメ 阿南(和知野)

ドングリ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田), 松川(福与), 喬木(氏乗), 豊丘(下耕地), 飯田(細田), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 阿智(丸山), 下条(吉岡), 阿南(川田, 宮沢, 下日影), 平谷(平谷)

マキノミ 清内路(下清内路)

〔備考〕クヌギは再検討を要する。鹿塩でいうマキノキは炭木になったものを指す傾向が強い。

78. アベマキ *Quercus variabilis* Blume

アベマキ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷), 天竜(中井侍, 大河内, 向方), 飯田(羽入田), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)

オーナラ 阿智(丸山), 阿南(栗野, 大島, 川田), 天竜(福島)

コルクマキ 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)

ドングリマキ 南信濃(梶谷), 天竜(満島, 福島, 坂部), 清内路(上清内路, 下清内路), 阿南(平久, 小野, 下日影, 宮沢, 大島, 鴨目, 鈴ヶ沢, 川田), 飯田(細田), 阿智(丸山), 下条(小松原, 吉岡)

マキ 大鹿(鹿塩), 天竜(坂部), 飯田(羽入田), 豊丘(下耕地), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府)

○果実の名称

シダミ 大鹿(大河原)

ドングリ 大鹿(大河原, 鹿塩), 天竜(満島, 福島, 坂部), 松川(柄山), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(上清内路, 下清内路), 阿智(丸山), 阿南(栗野, 平久, 小野, 下日影, 大島, 川田, 宮沢), 下条(小松原, 吉岡), 飯田(細田)

79. カシノキ類

カシ 上(上町), 南信濃(梶谷, 本村), 豊丘(田村, 下耕地), 松川(柄山), 飯田(大平, 細田, 松尾清水), 阿南(鴨目, 浅野, 門原, 平久, 中谷,

宮沢, 和知野), 天竜(坂部, 大河内, 福島)

カシノキ 南信濃(和田), 天竜(満島, 中井侍, 福島, 坂部, 大河内, 向方), 豊丘(田村), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 飯田(大平), 清内路(全域), 阿智(丸山), 阿南(鴨目, 浅野, 田上, 宮沢), 平谷(平谷)

○果実の名称

カシノミ 阿南(川田), 天竜(福島)

スダミ 阿南(中谷, 宮沢), 天竜(中井侍)

ドングリ 上(上町), 南信濃(和田), 阿南(宮沢)

ニレ科 Ulmaceae

80. ムクノキ *Aphananthe aspera* (Thunb.) Planchon

ムクノキ 天竜(満島, 福島)

81. エゾエノキ *Celtis jessoensis* Koidzumi

エノキ 南信濃(和田, 池口, 梶谷), 天竜(満島, 福島, 中井侍, 坂部), 豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(柄山), 飯田(細田), 清内路(全域), 阿智(丸山), 下条(小松原, 吉岡), 阿南(平久, 上梅田, 和知野, 下日影)

〔備考〕エノキ *C. sinensis* Persoon も同一名である。

82. ケヤキ *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

アオゲヤキ 南信濃(和田), 天竜(向方)

アカゲヤキ 南信濃(和田)

ケヤキ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷, 本村, 池口), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 大久那, 福島), 飯田(細田, 羽入田, 大平, 川路一区, 大明神), 豊丘(下耕地, 小園, 田村), 喬木(氏乗), 松川(峠, 柄山, 長峰, 中山, 福与), 上郷(上黒田, 下黒田, 飯沼, 別府), 清内路(全域), 阿智(丸山), 下条(吉岡), 阿南(大島, 鴨目, 新木田, 上梅田, 栗野, 門原, 浅野, 平久, 小野, 川田, 中谷, 早稲田, 和知野, 巾川, 寺村, 宮沢, 心川, 日吉, 程野, 下日影, 帯川, 新野), 平谷(平谷)

〔備考〕南信濃村和田では心材が赤いものをアカゲヤキ, 白っぽいものをアオゲヤキと識別している。

クワ科 Moraceae

83. コウゾ *Broussonetia kazinoki* Sieb.

カズ 上(上町), 南信濃(和田), 天竜(満島, 中井侍, 福島, 坂部)

カゾ 大鹿(鹿塩), 南信濃(池口, 梶谷), 天竜(満島, 大河内), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 福与), 上郷(上黒田,

下黒田、飯沼、別府)、飯田(細田、羽入田)、清内路(上清内路、下清内路、片草)、阿智(丸山)、下条(山田河内、吉岡)、阿南(大島、雲雀沢、鴨目、上梅田、粟野、川田、中谷、平久、小野、早稻田、和知野、新野、下日影、心川、日吉、程野、鈴ヶ沢)カゾー 大鹿(大河原、鹿塩)

カゾノキ 清内路(下清内路、片草)

カド 清内路(下清内路)

コーゾ 大鹿(鹿塩)、天竜(満島)、清内路(全城)、下条(吉岡)、阿南(大島、鴨目、中谷、寺村)、平谷(平谷)

ハタカズ 天竜(中井侍)

ホンカズ 南信濃(和田、池口)

ヤマカズ 上(上町)、南信濃(和田)、天竜(満島)

ヤマカゾ 南信濃(和田)、天竜(満島)、阿南(平久、小野、早稻田、粟野、鴨目、鈴ヶ沢、新野)

ヤマコーゾ 南信濃(和田)、天竜(満島)

ヤマッカズ 天竜(中井侍)

#### ○果実の名称

カズイチゴ 天竜(坂部)

カゾノミ 阿南(大島、川田)

〔備考〕カズ、カゾ系の名を有する地域では、古来コーゾと呼ぶ習慣がなかったそうである。ハタカズ、ホンカズは栽培品を自生品と区別するときの名である。ヤマカズ、ヤマカゾ、ヤマコーゾ、ヤマッカズは自生品の呼称である。

#### 84. アサ *Cannabis sativa* Linn.

アサ 大鹿(大河原)、南信濃(和田)、天竜(坂部、大河内、福島、向方、大久那、満島、中井侍)、喬木(氏乗)、豊丘(田村)、松川(峠、柄山、長峰、中山、福与)、上郷(上黒田、下黒田、飯沼、別府)、飯田(飯田、上飯田、大平、大明神、竹佐、川路一区、羽入田、細田、知久平)、清内路(全城)、阿智(古料、駒場、下郷、丸山)、下条(吉岡)、阿南(新木田、大島、粟野、雲雀沢、門原、上梅田、浅野、鴨目、早稻田、川田、中谷、小野、平久、和知野、巾川、寺村、宮沢、下日影、日吉、心川、程野、鈴ヶ沢、心川、帯川、新野)、売木(中央)、平谷(平谷)

アサノキ 阿南(寺村)

#### 85. イチジク *Ficus carica* Linn.

イチジク 南信濃(和田)、天竜(坂部)、飯田(羽入田、細田、大明神、川路一区、飯田、上飯田)、豊丘(田村、下耕地)、高森(山吹)、上郷(上黒田、下黒田、飯沼、別府)、清内路(全城)、阿智(駒場、下郷、丸山、古料)、下条(吉岡、小松原)

#### 86. カナムグラ *Humulus japonicus* Sieb. et Zucc.

カナモグラ 松川(柄山)

カネモグラ 南信濃(和田)

カラムグラ 大鹿(鹿塩)

#### 87. カラハナソウ *Humulus lupulus* Linn. var. *cordifolius* (Miq.) Maxim.

ホップ 大鹿(鹿塩)、上(上町)

#### 88. マグワ *Morus alba* Linn.

クワ 大鹿(大河原、鹿塩)、上(上町、下栗)、南信濃(和田、池口、本村、梶谷)、天竜(満島、中井侍、坂部、大河内、向方、大久那、福島)、飯田(羽入田、細田、知久平、川路一区、大明神、山本、飯田、上飯田、大平)、松川(柄山、長峰、中山、峠、福与)、喬木(阿島、富田、氏乗、伊久間)、豊丘(田村、小園、下耕地)、高森(山吹、市田)、上郷(上黒田、下黒田、飯沼、別府)、鼎(全城)、清内路(全城)、阿智(駒場、昼神、園原、大野、小野川、古料、下郷、備中原、河内、丸山、栗矢)、下条(親田、山田河内、吉岡、小松原)、阿南(粟野、大島、雲雀沢、新木田、上梅田、門原、浅野、鴨目、早稻田、川田、中谷、平久、小野、和知野、田上、巾川、寺村、宮沢、下日影、日吉、心川、程野、帯川、鈴ヶ沢、新野)、売木(全城)、平谷(平谷)

クワノキ 大鹿(大河原)、平谷(平谷)

#### ○果実の名称

クワイチゴ 大鹿(鹿塩、大河原、下青木)、天竜(坂部、向方、大河内)、阿南(和知野、田上、鈴ヶ沢、宮沢)、売木(南部第一)、平谷(平谷)

クワガミ 松川(塩倉)

クワグミ 大鹿(鹿塩)、南信濃(本村)、天竜(満島)、松川(長峰、中山、間沢)、阿南(中谷、寺村)

クワズミ 上(上町)、南信濃(和田)

クワノミ 南信濃(和田)、清内路(石割)、阿南(寺村、宮沢)

クワブドー 阿南(宮沢)

クワミズ 清内路(下清内路、石割)

ズナミ 南信濃(和田)、下条(吉岡)、阿南(大島、雲雀沢、川田、中谷、平久、小野、田上、鈴ヶ沢、下日影)ツタミ 飯田(大平)

ツナミ 大鹿(下青木)、豊丘(田村、下耕地)、松川(長峰、中山、塩倉、間沢、柄山)、上郷(上黒田、下黒田、飯沼、別府)、飯田(大平、大明神、川路一区、細田)、清内路(下清内路)、阿智(丸山)、阿南(新野)

ミズ 松川(塩倉)、清内路(上清内路、下清内路、

片草)

**89. ヤマグワ** *Morus australis* Poiret

ヤマクワ 豊丘(下耕地), 天竜(坂部, 向方), 阿南(新野), 清内路(下清内路, 片草), 平谷(平谷), 阿智(丸山)

ヤマグワ 大鹿(大河原), 南信濃(和田, 本村), 天竜(満島, 大河内), 清内路(上清内路, 下清内路, 片草), 阿南(栗野, 大島, 平久, 下日影)

ヤマツクワ 阿南(田上, 鈴ヶ沢)

○果実の名称

マグワと同じである。

〔備考〕 桑の果実を昔からクワイチゴとかクワブドーと称してきた阿南町宮沢で、最近クワノミという子供達が増えたそうである。

イラクサ科 *Urticaceae*

**90. カラムシ** *Boehmeria nipononivea* Koidz.

オロ 南信濃(本村), 天竜(大久那)

カズナエグサ 上(上町)

カズニグサ 上(上町)

カズネグサ 上(上町)

カラムシ 天竜(福島, 満島), 豊丘(下耕地), 松川(柄山, 峠), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 阿南(浅野, 上梅田, 大島, 和知野, 川田, 中谷, 田上, 下日影, 日吉, 心川, 鈴ヶ沢), 平谷(平谷)

ヤマソ 南信濃(和田, 本村), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 福島, 大久那)

**91. メヤブマオ** *Boehmeria palanifolia* Fr. et Sav.

アオソ 南信濃(和田)

**92. コアカソ** *Boehmeria spicata* Thunb.

アカオロ 南信濃(本村)

アカソ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 梶谷), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 福島, 大久那), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 峠), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 阿智(丸山), 阿南(鴨目, 浅野, 栗野, 大島, 雲雀沢, 和知野, 中谷, 田上, 新野, 下日影, 心川, 日吉), 平谷(平谷)

アカソー 豊丘(田村)

オグラモチノテ 清内路(石割)

オロ 上(上町), 南信濃(和田, 本村), 阿南(下日影, 鈴ヶ沢, 日吉)

オログサ 阿南(心川, 日吉, 鈴ヶ沢)

ユスリグサ 清内路(下清内路, 石割)

**93. アカソ** *Boehmeria tricuspidata* Makino

アカソ 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 天竜(中井侍, 坂部, 大河内, 向方), 豊丘(田村, 小園, 下

耕地), 松川(峠), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 阿南(浅野, 中谷, 新野), 平谷(平谷)

オグラモチノテ 清内路(上清内路)

オロ 大鹿(大河原), 上(上町), 南信濃(和田), 阿南(下日影)

ユスラグサ 清内路(下清内路, 片草)

ユスリグサ 清内路(下清内路, 片草)

**94. クサコアカソ** var. *unicuspis* Makino

アカザ 大鹿(深ヶ沢)

アカソ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 梶谷, 本村), 天竜(中井侍, 坂部, 大河内, 向方), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(峠), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 阿南(新野, 浅野, 中谷), 平谷(平谷)

オグラモチノテ 清内路(上清内路)

オロ 大鹿(大河原, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田)

セッケングサ 大鹿(深ヶ沢)

ユスラグサ 清内路(下清内路, 片草)

ユスリグサ 清内路(下清内路, 石割)

**95. ウワバミソウ** *Elatostema umbellatum* Blume var. *majus* Maxim.

サワナ 清内路(下清内路, 石割)

ジャグサ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

ミズナ 大鹿(深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 阿南(和知野, 新野)

**96. ムカゴイラクサ** *Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Weddell

イラクサ 南信濃(和田)

イラグサ 清内路(下清内路, 片草)

インノクソバラ 阿南(新野)

エラクサ 清内路(下清内路)

エラグサ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

**97. ミズ** *Pilea hamaoi* Makino

ミズ 清内路(石割)

**98. イラクサ** *Urtica thunbergiana* Sieb. et Zucc.

イラクサ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田), 清内路(下清内路)

エラクサ 清内路(下清内路)

〔備考〕 コバノイラクサ, ミヤマイラクサの方言名も含む。 (未完)