

長野県下伊那地方の植物名方言 3

浅野 一男

Kazuo Asano: Tables of common names of plants in Shimoina-gun, Nagano-Ken, Japan 3

ビャクダン科 Santalaceae

99. ツクバネ *Buckleya lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Miq.

キツクバネ 南信濃(和田), 阿南(新野, 大村)
クロジ 南信濃(大島)

サルムクロジ 南信濃(和田, 小道木, 夜川瀬, 昭和通, 下市場, 押出, 本村), 天竜(坂部)

ツクバネ 大鹿(鹿塩, 深ヶ沢), 南信濃(和田, 本村, 小嵐, 名田熊, 十原, 柳瀬, 押出), 天竜(満島, 大河内), 阿南(浅野, 鴨目, 粟野, 田上, 帯川, 新野), 飯田(羽入田), 喬木(氏乗), 上郷(全域), 清内路(全域)

ツクバネノキ 南信濃(木沢, 柳瀬), 阿南(粟野)
ネコダマ 南信濃(大島)

ハゴイタ 上(上町), 南信濃(八日市場, 和田, 本村, 十原)

ハゴイタノキ 南信濃(夜川瀬)

ハゴイタバネ 上(上町), 南信濃(八日市場, 押出, 本村, 和見)

ハネノキ 南信濃(名田熊)

ハンゴイ 南信濃(和田)

ムクロジ 南信濃(和田, 下市場, 名古山)

ヤドリギ科 Loranthaceae

100. マツグミ *Taxillus kaempferi* (DC.)

Danser

ホヤ 松川(峠, 柄山, 長峰), 豊丘(下耕地, 田村, 小園), 喬木(氏乗), 上郷(全域), 飯田(細田), 阿南(新木田, 鴨目)

マツグミ 清内路(下清内路)

マツボヤ 天竜(福島)

モチノキ 阿南(田上)

ヤドリギ 阿南(鴨目, 田上)

101. ヤドリギ *Viscum album* Linn. var.

coloratum (Komar.) Ohwi

トマリギ 飯田(伊賀良)

ホヤ 上(上町), 南信濃(和田, 梶谷), 大鹿(鹿塩, 大河原, 下青木, 深ヶ沢), 天竜(満島, 大河内), 阿南(新野, 大村, 日吉, 鈴ヶ沢, 和知野), 阿智(丸山), 飯田(松尾), 鼎(全域), 上郷(全域), 喬木(氏乗), 松川(柄山, 塩倉, 間沢, 長峰), 清

内路(全域)

ホヤギ 大鹿(鹿塩)

ヤドリギ 大鹿(鹿塩), 天竜(満島, 中井侍), 阿南(新野, 大村, 日吉, 平久), 清内路(下清内路)
[備考] 大鹿村鹿塩ではホヤが古来の名称で, ヤドリギと呼ぶようになったのは最近のことだという。

ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae

102. ゼニバサイシン *Asarum takaoi* F.

Maekawa var. *hisauchii* (F. Maekawa) F.

Maekawa

カンアオイ 阿南(新野)

タデ科 Polygonaceae

103. アキノウナギツカミ *Polygonum sieboldii* Meisn.

カミソリグサ 清内路(片草, 石割)

キツネノカミソリ 清内路(下清内路)

コンベト 阿南(浅野)

サカサバラ 松川(柄山)

タデ 阿南(心川, 日吉)

ミズクサ 上(上町), 阿南(浅野)

104. イシミカワ *Polygonum perfoliatum* Linn.

キツネノカミソリ 清内路(下清内路)

ノコギリグサ 清内路(上清内路)

ママコノヨードキ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

105. イタドリ *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.

イタドリ 南信濃(柳瀬, 大島, 和田, 押出, 山原, 夜川瀬, 下市場, 名古山, 和見, 大町), 天竜(福島, 大河内), 阿南(新野, 帯川, 宮沢, 田上, 粟野, 下日影, 雲雀沢, 新木田), 阿智(丸山), 飯田(川路一区, 大明神), 松川(峠), 清内路(石割)

イタンドリ 大鹿(大河原, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(八日市場, 上中根, 下中根, 上島, 柳瀬, 小道木, 大島, 押出, 夜川瀬, 和田, 山原, 本村, 昭和通, 下市場, 小嵐, 名古山, 十原, 大町, 名田熊), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 向方, 福島), 阿南(新野, 大村, 帯川, 巾川, 日吉, 心川, 宮沢, 寺村, 和知野, 平久, 小野, 中谷, 田上, 鴨目, 浅野, 粟野), 阿智(丸山), 飯田(羽入田, 川路一区, 細田, 大明神, 大平), 上郷(全域), 豊丘

(下耕地), 喬木 (氏乗), 松川 (峠, 福与, 長峰),
清内路 (全域), 浪合, 平谷 (平谷), 売木, 根羽
ゴンパチ 南信濃 (押出)

〔備考〕 阿南町新野と帯川のイタドリは最近使用さ
れるに至った名である。

106. イヌタデ *Polygonum longisetum* De
Bruyn

アカノマンマ 上 (上町), 豊丘 (田村, 下耕地)
アカマンマ 天竜 (満島), 飯田 (羽入田, 川路一区,
大明神), 喬木 (氏乗), 豊丘 (小園, 田村), 清内路
(石割), 上郷 (全域)

イヌタデ 上 (上町), 南信濃 (本村), 阿南 (浅野,
和知野, 下日影), 喬木 (氏乗)

タデ 喬木 (氏乗)

タベ 南信濃 (和田)

〔備考〕 上村上町のアカノマンマは子供達が使う名
である。

107. エソノギシギシ *Rumex obtusifolius*
Linn.

ウマスイコ 南信濃 (和田, 大島, 押出), 阿南 (平
久), 豊丘 (下耕地)

ウマズイコ 南信濃 (和田, 八日市場, 大島, 十原,
名田熊), 阿南 (帯川)

ウマスイコギ 上郷 (下黒田)

ウマズイコキ 南信濃 (大島, 夜川瀬, 和見), 天竜
(福島)

ウマズイコミ 上郷 (下黒田)

ウマズイコン 阿南 (和知野, 中谷, 田上, 川田,
深見, 鴨目, 浅野, 雲雀沢), 阿智 (丸山), 上郷 (上
黒田, 下黒田)

ウマノスイコメ 南信濃 (和田), 清内路 (片草, 上
清内路, 下清内路)

ウマノスイコンボー 南信濃 (大島, 押出, 本村),
豊丘 (下耕地)

オトコスイコ 南信濃 (和田, 押出, 昭和通, 名田
熊), 阿南 (下日影)

オトコズイコ 阿南 (下日影)

ダイオー 南信濃 (和田)

ヘブスイコ 大鹿 (鹿塩), 南信濃 (柳瀬, 上島, 木
沢, 和田, 大島, 押出, 夜川瀬, 本村, 十原), 阿南
(小野), 豊丘 (下耕地)

ヘビズイコ 大鹿 (鹿塩, 大河原), 上 (上町), 南
信濃 (木沢, 押出, 大島, 和田, 名古山, 名田熊,
大町), 天竜 (満島, 福島), 阿南 (新野, 大村, 巾
川, 上梅田), 飯田 (細田), 豊丘 (田村, 小園), 松
川 (柄山, 峠, 福与, 古町)

ヘブスイコキ 南信濃 (和田, 下市場)

ヘビズイコキ 南信濃 (和田, 下市場)

ヘビズイコミ 上郷 (飯沼)

ヘブスイコン 南信濃 (和田)

ヘビズイコン 南信濃 (和田, 大島, 下市場, 昭和
通, 十原), 上郷 (飯沼, 別府)

ヘビノスイカンボ 南信濃 (夜川瀬), 飯田 (大明
神)

ヘビノスイコンボ 南信濃 (和田), 飯田 (川路一区,
大明神)

ヘビノスイコンボー 南信濃 (和田)

ヘビノスカンボ 飯田 (羽入田)

ヘンビズイコ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (八
日市場, 柳瀬, 上中根, 下中根, 小道木, 夜川瀬,
大島, 押出, 池口, 和田, 本村, 小嵐, 梶谷), 天
竜 (坂部)

ヘンビスイコキ 南信濃 (本村)

ヘンビズイコキ 南信濃 (八日市場, 夜川瀬)

〔備考〕 阿南町大村のヘビズイコは再検討を要する。
ギシギシ *Rumex japonicus* Houtt. も同名で呼ば
れている。

108. オオイヌタデ *Polygonum lapathifolium*
Linn.

タデ 大鹿 (大河原), 上郷 (全域), 喬木 (氏乗)
阿南 (下日影)

109. シンミズヒキ *Polygonum filiforme*
Thunb. var. *neo-filiforme* (Nakai) Ohwi

ギンミズヒキ 天竜 (満島), 阿南 (新野)

ミズヒキ 南信濃 (和田)

ミズヒキグサ 南信濃 (和田), 天竜 (坂部)

110. スイバ *Rumex acetosa* Linn.

スイカンボ 飯田 (大明神)

スイコ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (八日市
場, 柳瀬, 上中根, 下中根, 木沢, 大島, 押出, 和
田, 山原, 昭和通, 本村, 小嵐, 梶谷, 十原, 大町),
天竜 (満島, 坂部, 大河内, 向方, 福島), 豊丘 (小
園, 田村), 松川 (柄山, 峠), 売木 (中央), 清内路
(下清内路, 片草), 阿南 (帯川)

スイコキ 南信濃 (和田, 大島, 夜川瀬, 押出, 漆
平島, 小道木, 下市場, 昭和通, 本村, 小嵐, 名古
山, 十原, 大町), 天竜 (満島, 福島)

スイコギ 南信濃 (大島), 天竜 (中井侍), 上郷
(下黒田)

スイコミ 上郷 (下黒田)

スイコメ 阿南 (新野), 清内路 (上清内路, 下清内
路, 片草), 平谷 (平谷)

スイコン 阿南(川田, 田上, 深見, 鴨目, 浅野, 雲雀沢), 上郷(全域)

スイコンバ 南信濃(和田), 阿南(新木田)

スイコンボ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 大島, 八日市場, 本村, 名田熊, 十原), 阿南(巾川, 寺村, 和知野, 中谷, 平久, 雲雀沢), 飯田(川路一区)

スイコンボー 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 押出, 本村, 名田熊), 阿南(寺村, 日吉, 鈴ヶ沢, 宮沢, 和知野, 平久), 上郷(上黒田, 飯沼), 飯田(細田) 阿智(丸山), 豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(柄山, 福与)

スイハ 南信濃(和田), 飯田(細田)

スイバ 南信濃(和田, 山原, 十原, 和見), 天竜(中井侍)

スカンボ 飯田(羽入田)

111. ソバ *Fagopyrum esculentum* Moench

ソバ 大鹿(鹿塩, 大河原), 上(上町), 南信濃(和田, 大島, 山原, 本村, 漆平島), 天竜(満島, 中井侍, 大河内, 向方, 福島, 大久那), 阿南(新野, 大村, 下日影, 巾川, 和知野, 平久, 小野, 早稲田, 中谷, 栗野, 雲雀沢), 飯田(大平, 川路一区, 大明神), 上郷(全域), 松川(柄山, 長峰, 中山), 清内路(全域), 平谷(平谷)

112. タデアイ *Polygonum tinctorium* Lour.

アイ 南信濃(和田), 天竜(大河内), 阿南(新野, 大村)

アエ, 天竜(坂部)

113. タデ類

・総称

タデ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 梶谷), 阿南(上梅田, 新野, 大村), 清内路(全域)

・穂状花序のものの総称

アカマンマ 天竜(満島), 阿南(和知野)

タデ 阿南(上梅田)

・頭状花序のものの総称

コンベト 阿南(浅野, 上梅田)

コンベトバナ 清内路(下清内路, 片草)

・茎葉に棘のあるものの総称

キツネノカミソリ 清内路(下清内路)

・茎葉に棘のないものの総称

ソバ 清内路(下清内路)

・葉に八の字型黒褐色紋があるものの総称

ハチグサ 清内路(上清内路, 下清内路)

ハチノジグサ 清内路(上清内路, 下清内路)

114. タニソバ *Polygonum nepalense* Meisn.

ソバナグサ 清内路(石割)

ミズクサ 上(上町)

115. ツルドクダミ *Polygonum multiflorum* Thunb.

チョーセンドクダミ 天竜(満島)

116. ヒメスイバ *Rumex acetosella* Linn.

スイコ 松川(柄山)

ヒメズイコ 阿南(新野, 帯川)

ヘビズイコ 阿南(新野, 帯川)

117. ママノコシリヌグイ *Polygonum senticosum* (Meisn.) Fr. et Sav.

キツネノカミソリ 清内路(下清内路)

ソバナ 喬木(氏乗)

ノコギリグサ 清内路(上清内路)

ママノヨードキ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

118. ミズヒキ *Polygonum filiforme* Thunb.

アカマンマ 上郷(飯沼)

ハチグサ 清内路(全域)

ミズヒキ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 阿南(新野, 大村, 小野), 上郷(全域), 豊丘(下耕地), 清内路(上清内路, 片草, 石割),

ミズヒキグサ 天竜(中井侍, 坂部), 阿南(下日影)

ミズヒキソー 天竜(満島), 上郷(全域)

ミズヒキバナ 阿南(浅野)

119. ミゾソバ *Polygonum thunbergii* Sieb. et Zucc.

コンベト 南信濃(八日市場, 大島, 押出, 和田, 夜川瀬, 下市場, 本村, 小嵐, 十原), 喬木(伊久間), 清内路(下清内路, 石割)

コンベトグサ 南信濃(大島, 和田, 夜川瀬, 上島, 押出, 昭和通, 下市場, 本村, 名古山, 名田熊) 阿南(小野), 松川(柄山)

コンベトバナ 南信濃(和田), 天竜(満島)

コンベトバナ 清内路(上清内路, 下清内路)

ソバグサ 南信濃(和田, 大島, 昭和通, 下市場), 阿南(新野)

ソバナグサ 清内路(石割)

ソバナ 南信濃(大島, 下市場), 阿南(新野)

タデクサ 南信濃(山原), 天竜(満島)

タデグサ 天竜(坂部)

ハチグサ 清内路(全域)

ハチジグサ 清内路(下清内路)

ハチノジグサ 清内路(上清内路, 下清内路)

ハチマングサ 阿南(鴨目), 平谷(平谷)

ハチマンソー 南信濃(大島), 阿南(浅野, 栗野)

ベンベングサ 南信濃(大町)

ミゾソバ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田), 天竜(満

島), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園)

〔備考〕 平谷村のハチマングサは再検討を要する。
ヤマミソソバ var. *oreophilum* Makino も同名で呼ばれている。

120. ミヤマタニソバ *Polygonum debile*
Meisn

ハチグサ 清内路(全域)

121. ヤナギタデ *Polygonum hydropiper*
Linn.

タデ 天竜(満島), 清内路(全域), 大鹿(大河原),
喬木(氏乗)

タデクサ 天竜(坂部)

アカザ科 *Chenopodiaceae*

122. アカザ *Chenopodium album* Linn. var.
œntrorubrum Makino

アカザ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田,
梶谷), 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 阿南(大村,
帯川, 日吉, 鈴ヶ沢, 和知野, 平久, 川田, 中谷,
田上, 鴨目, 栗野, 雲雀沢), 阿智(丸山), 飯田
(羽入田, 細田, 川路一区, 大明神), 豊丘(小園,
田村, 下耕地), 松川(柄山), 清内路(全域), 平
谷(平谷)

123. シロザ *Chenopodium album* Linn.

アオザ 天竜(大河内)

アカザ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田,
梶谷), 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 阿南(大村,
日吉, 鈴ヶ沢, 和知野, 平久, 中谷, 栗野, 鴨目,
雲雀沢), 阿智(丸山), 飯田(川路一区, 大明神),
豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(柄山), 清内路
(全域), 平谷(平谷)

124. ホウキギ *Kochia scoparia* Schrad.

ホーキグサ 南信濃(和田), 阿南(雲雀沢, 和知野,
平久, 大村), 清内路(上清内路)

125. ホウレンソウ *Spizacia oleracea* Linn.

ホーレンソー 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和
田, 大島, 山原, 下市場, 本村, 名古山, 漆平島),
阿南(新野, 大村, 巾川, 日吉, 程野, 下日影, 平
久, 小野, 早稲田, 中谷, 川田, 鴨目, 雲雀沢, 大
島), 天竜(坂部, 福島), 飯田(飯田, 大明神, 上
飯田, 川路一区), 松川(間沢, 峠), 清内路(全域),
平谷(平谷)

ヒユ科 *Amaranthaceae*

126. イヌビユ *Amaranthus lividus* Linn.

アカンピョー 清内路(片草)

イヌビユ 上郷(全域), 喬木(氏乗)

コーボーアワ 清内路(下清内路, 片草)

チューナ 上郷(全域), 清内路(下清内路)

バチバチ 南信濃(漆平島)

ヒュー 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 大島, 夜川瀬,
押出, 本村, 名田熊, 十原), 松川(柄山)

ビュー 南信濃(和田), 阿南(下日影, 鈴ヶ沢, 心
川, 日吉, 宮沢)

ヒューナ 上(上町), 南信濃(八日市場, 柳瀬, 上
島, 上中根, 下中根, 木沢, 大島, 押出, 和田, 夜
川瀬, 昭和通, 下市場, 本村, 小嵐, 名古山, 名田
熊, 十原, 和見), 天竜(満島, 中井侍, 坂部), 阿
南(新野, 大村, 浅野, 鴨目, 大島), 上郷(全域),
平谷(平谷)

ビューナ 南信濃(大島), 天竜(大河内, 大久那,
福島, 向方), 阿南(下日影, 帯川, 宮沢)

ヒリョーグサ 大鹿(鹿塩, 大河原)

ホトケノザ 南信濃(和田, 大島, 夜川瀬, 小嵐,
下市場, 十原, 大町), 阿南(心川, 日吉)

ホンビューナ 南信濃(和田, 押出, 名田熊), 天
竜(坂部)

〔備考〕 イヌビユと本種を呼ぶようになったのは最
近のことだと喬木村氏乗でも上郷町でも教えられた。

127. ヒカゲイノコズチ *Achyranthes japonica*
(Miq.) Nakai

イヌコズチ 南信濃(大島, 昭和通), 阿南(日吉)
イノコズチ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 木沢, 小
道木, 本村, 十原), 阿南(新野, 心川, 日吉, 宮沢,
寺村, 浅野), 上郷(全域), 喬木(氏乗), 清内路
(下清内路)

イモグサ 清内路(片草)

シビツカミ 天竜(坂部), 阿南(日吉)

タデ 南信濃(和田, 大島, 本村, 名田熊), 阿南
(下日影)

ツカモ 南信濃(和田, 十原), 阿南(日吉)

ツビツカミ 阿南(新野, 大村, 宮沢)

トビツカミ 上(上町), 南信濃(和田, 下市場, 大
島, 木沢, 上島, 柳瀬, 八日市場, 上中根, 下中根,
押出, 夜川瀬, 本村, 梶谷, 昭和通, 名古山, 十原),
天竜(満島, 坂部, 福島, 大久那), 清内路(石割)
トビツカミ 南信濃(和田, 大島, 押出, 本村,
夜川瀬, 下市場, 小嵐, 十原, 和見, 名田熊), 豊丘
(下耕地)

トビツキ 喬木(氏乗)

トビツキ 南信濃(本村), 喬木(伊久間, 氏乗)
豊丘(小園, 田村)

ドロボーグサ 南信濃(大島), 阿南(川田), 飯田
(細田, 大明神), 上郷(全域), 豊丘(下耕地), 清

内路(下清内路, 石割), 喬木(氏乗)
ベベツカミ 阿南(新野, 大村, 宮沢)
〔備考〕 ヒナタイノコズチ *Achyranthes fauriei*
Lév. et Van. も同名で呼ばれている。

ヤマゴボウ科 *Phytolaccaceae*

128. ヤマゴボウ *Phytolacca esculenta* Van
Houtte

ヤマダイコ 清内路(上清内路)

ヤマダイコン 清内路(上清内路)

スベリヒユ科 *Portulacaceae*

129. スベリヒユ *Portulaca oleracea* Linn.

アカビュー 南信濃(和田)

オペラビュー 南信濃(和田)

クサビューナ 南信濃(和田, 小道木, 昭和通, 下
市場, 十原, 和見), 天竜(坂部)

スベラッソー 阿智(丸山)

スベラビユ 上(上町), 南信濃(八日市場, 下中根,
上島, 柳瀬, 木沢, 大島, 押出, 和田, 下市場)

スベラビューナ 上(上町), 南信濃(上中根, 大島,
和田)

スベリヒユ 大鹿(鹿塩, 大河原), 南信濃(和田,
本村), 天竜(向方), 阿南(鴨目, 浅野), 上郷(全
域), 豊丘(田村, 下耕地), 松川(柄山), 清内路
(下清内路, 石割)

スベリビユ 南信濃(大島, 押出), 阿南(和知野,
心川, 日吉, 川田)

スベリビュー 南信濃(和田, 大島, 押出, 十原,
名田熊, 昭和通), 天竜(坂部), 上郷(全域)

スベリビュー 南信濃(夜川瀬), 天竜(満島, 大久
那), 阿南(大村, 下日影, 日吉)

スベリビューナ 南信濃(和田, 本村), 阿南(大村),
清内路(上清内路)

スベリビューナ 南信濃(和田), 阿南(鴨目, 帯
川), 天竜(福島, 大久那)

スベリヒョー 豊丘(小園)

スベリヒョーナ 阿南(大村)

チューナ 南信濃(和田), 飯田(羽入田), 清内路
(上清内路, 下清内路, 石割)

チューナグサ 清内路(下清内路)

テリビリソー 松川(柄山)

トログサ 大鹿(大河原)

ネズミチューナ 清内路(下清内路)

ハイスベリ 清内路(上清内路)

ハコベ 南信濃(本村)

ヒデリグサ 清内路(上清内路)

ヒデリソー 南信濃(大島), 阿南(上梅田, 鴨目,

大島, 雲雀沢), 泰阜(田本), 飯田(川路一区, 大
明神), 上郷(全域), 喬木(氏乗), 豊丘(小園, 田
村)

ヒデリチューナ 清内路(下清内路, 石割)

ヒデリビューナ 清内路(片草)

ビュー 南信濃(和田, 本村, 十原, 名田熊)

ビュー 阿南(寺村)

ビューナ 上(上町), 南信濃(和田, 夜川瀬, 小嵐),

天竜(中井侍, 坂部, 向方), 阿南(新野, 大村),
清内路(全域)

ビューナ 阿南(寺村)

ビューナ 天竜(向方)

〔備考〕 豊丘村の田村と下耕地では最近スベリヒユ
と呼ぶようになったそうである。

130. マツバボタン *Portulaca grandiflora*
Hook.

テルビリソー 飯田(羽入田)

テレピンソー 天竜(坂部)

マツバボタン 天竜(満島), 阿南(新野, 大村)

ナデシコ科 *Caryophyllaceae*

131. ウシハコベ *Malachium aquaticum*
(Linn.) Fries

オーハコベ 清内路(下清内路)

ツルハコベ 阿南(新野, 大村, 下日影, 日吉, 鈴
ヶ沢)

ハコベ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田,
木沢, 上中根, 下中根, 八日市場, 柳瀬, 上島, 大
島, 山原, 夜川瀬, 漆平島, 押出, 昭和通, 本村,
下市場, 小嵐, 名古山, 名田熊, 十原, 和見, 大町)
天竜(大河内, 向方), 阿南(新野, 下日影, 平久,
和知野, 小野, 田上, 鴨目, 浅野, 雲雀沢, 上梅田)
飯田(羽入田), 上郷(全域), 喬木(伊久間, 氏乗),
豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(峠), 清内路(下
清内路, 片草, 石割)

ハコベラ 清内路(石割), 阿南(日吉)

ハッコベ 清内路(上清内路)

ヒョコグサ 阿南(田上), 喬木(伊久間)

〔備考〕 一般に葉の大きいハコベとみているようであ
る。

132. カワラナデシコ *Dianthus superbus*
Linn. var. *longicalycinus* (Maxim.) Williams
ケンケンボトボト 大鹿(大河原)

セキチク 天竜(大河内, 向方), 阿南(寺村)

ナデシコ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田,
大島, 漆平島, 山原, 夜川瀬, 押出, 下中根, 八日
市場, 柳瀬, 上島, 木沢, 昭和通, 本村, 小嵐, 下

市場, 名古山, 十原, 和見, 大町, 名田熊), 天竜(満島, 中井侍, 坂部, 大河内, 福島), 阿南(新野, 大村, 帯川, 日吉, 鈴ヶ沢, 平久, 和知野, 小野, 川田, 中谷, 田上, 浅野, 栗野, 鴨目, 雲雀沢), 阿智(丸山), 飯田(細田, 羽入田, 大明神, 川路一区), 上郷(全域), 喬木(氏乗), 清内路(全域), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(峠, 柄山, 福与)

ボンバナ 喬木(氏乗)

ユーダチバナ 阿南(小野)

133. コハコベ *Stellaria media* (Linn.) Villars

ツルハコベ 南信濃(和田, 山原, 押出), 天竜(向方, 大河原), 阿南(新野, 大村, 下日影, 日吉, 鈴ヶ沢)

ハコベ 大鹿(鹿塩), 上(上町, 下栗), 南信濃(和田, 大島, 山原, 夜川瀬, 押出, 漆平島, 木沢, 上中根, 下中根, 八日市場, 柳瀬, 上島, 昭通, 下市場, 本村, 小嵐, 名古山, 十原, 和見, 大町, 名田熊, 名古山), 天竜(満島, 中井侍, 大河内, 福島), 阿南(新野, 下日影, 巾川, 小野, 平久, 和知野, 早稲田, 田上, 浅野, 鴨目, 上梅田, 雲雀沢), 阿智(丸山), 飯田(羽入田, 細田, 知久平, 大明神, 川路一区), 上郷(全域), 喬木(伊久間, 氏乗), 豊丘(小園, 田村, 下耕地), 松川(柄山, 福与, 峠), 清内路(下清内路, 片草, 石割)

ハコベラ 清内路(石割), 阿南(日吉)

ハッコベ 清内路(上清内路)

ヒヨコグサ 南信濃(木沢, 夜川瀬), 阿南(田上) 喬木(伊久間), 豊丘(田村)

〔備考〕ミドリハコベ *Stellaria neglecta* Weihe も同名で呼ばれている。南信濃村押出のツルハコベは再検討が必要である。

134. ツメクサ *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi
コゾーナカセ 阿南(新野)

ツメクサ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田), 天竜(満島), 阿南(雲雀沢), 清内路(下清内路)

ホタルグサ 飯田(川路一区)

マツバグサ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

135. ナンバンハコベ *Cucubalus baccifer* Linn. var. *japonicus* Miq.

ツルハコベ 天竜(大河内), 清内路(上清内路, 下清内路)

ハコベ 上郷(全域)

〔備考〕天竜村大河内の名は再調査の要がある。

136. ノミノツヅリ *Arenaria serpyllifolia* Linn.

ネズミノミミ 清内路(上清内路, 下清内路, 片草)

ノミノツズラ 天竜(大河内), 阿南(新野)

ノミノツズリ 天竜(坂部)

ノミノツズリ 阿南(田上)

137. ノミノフスマ *Stellaria alsine* Grimm
var. *undulata* (Thunb.) Ohwi

ノミノフスマ 阿南(新野), 清内路(下清内路, 片草)

138. フシグロセンノウ *Lychnis miqueliana* Rohrb.

ガニバナ 阿南(新野)

コタツバナ 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(八日市場, 大島, 和田, 押出, 本村, 昭通), 天竜(中井侍, 坂部, 大河内, 福島), 阿南(新野, 大村, 下日影, 寺村, 日吉, 鈴ヶ沢, 雲雀沢), 松川(柄山, 峠), 清内路(全域)

コタツヤグラ 南信濃(小嵐)

ツクエバナ 南信濃(和田)

ドンクリバナ 天竜(大河内)

ドングリバナ 南信濃(本村)

フシグロ 南信濃(和田), 阿南(栗野)

ヤグラソー 南信濃(小道木, 和田, 大島, 山原, 夜川瀬, 下市場, 本村, 小嵐, 名古山, 十原, 和見)

ヤグラバナ 南信濃(和田)

139. ミミナグサ *Cerastium holosteoides* Fries var. *hallaisanense* (Nakai) Mizushima

ハコベ 大鹿(鹿塩)

ミミナ 清内路(上清内路), 平谷(平谷)

ミミナグサ 南信濃(和田)

〔備考〕平谷村平谷のミミナは検討を要する。

140. ムシトリナデシコ *Silene armeria* Linn.
オイランバナ 上(上町)

セキチク 阿南(新野)

ハイトリスマレ 豊丘(田村, 小園)

ムシトリグサ 豊丘(下耕地)

〔備考〕豊丘村下耕地のムシトリグサは再調査が必要である。

スイレン科 *Nymphaeaceae*

141. ハス *Nelumbo nucifera* Gaertn.

レンコン 阿南(大村), 飯田(川路一区, 大平), 豊丘(田村)

ヤマグルマ科 *Trochodendraceae*

142. ヤマグルマ *Trochodendron aralioides* Sieb. et Zucc.

モチ 大鹿(深ヶ沢), 南信濃(八日市場, 和田, 本村, 十原), 喬木(氏乗), 清内路(片草)

モチノキ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 夜川瀬, 大島, 押出, 下市場, 昭和通, 本村, 小嵐, 木沢, 上中根, 八日市場, 柳瀬, 上島, 小道木, 名古屋, 名田熊, 十原, 大町), 阿南(新野, 下日影, 心川, 日吉, 帯川, 鈴ヶ沢), 上郷(全域), 喬木(氏乗)
清内路(上清内路, 下清内路, 片草)

[備考] ナガバノヤマグルマ *f. longifolium* (Maxim.) Ohwi も同名で呼ばれている。

フサザクラ科 Eupteleaceae

143. フサザクラ *Euptelea polyandra* Sieb. et Zucc.

サークワ 南信濃(和田, 大島, 下中根, 八日市場, 本村, 下市場, 小嵐, 名田熊), 天竜(満島, 坂部, 中井侍), 阿南(下日影, 日吉, 心川, 和知野), 上郷(全域), 清内路(下清内路, 片草, 洞根)

サーグワ 南信濃(木沢), 上郷(全域)

サワクワ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 大島, 押出, 上島, 昭和通, 十原), 天竜(向方, 福島), 阿南(巾川, 日吉, 鈴ヶ沢), 阿智(丸山), 松川(柄山), 清内路(下清内路, 片草)

サワックワ 大鹿(深ヶ沢), 南信濃(和田, 木沢, 上中根, 柳瀬, 夜川瀬, 十原)

ヤマクワ 大鹿(鹿塩), 南信濃(和田, 夜川瀬, 本村, 昭和通, 大町)

カツラ科 Cercidiphyllaceae

144. カツラ *Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.

カツラ 大鹿(鹿塩, 大河原, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(八日市場, 下中根, 小道木, 和田, 大島, 山原, 夜川瀬, 押出, 漆平島, 本村, 小嵐, 昭和通, 下市場, 梶谷, 名古屋, 十原, 和見, 大町, 名田熊, 天竜(満島, 中井侍, 福島, 向方, 大河内), 阿南(新野, 大村, 下日影, 寺村, 鈴ヶ沢, 日吉, 巾川, 平久, 田上, 鴨目, 雲雀沢), 阿智(丸山), 飯田(大平), 上郷(全域), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(柄山, 峠), 清内路(全域), 平谷(平谷)

145. ヒロハカツラ *Cercidiphyllum magnificum* (Nakai) Nakai

カツラ 大鹿(鹿塩, 大河原), 南信濃(和田, 池口)
クロバカズラ 大鹿(鹿塩)

キンボウゲ科 Ranunculaceae

146. アキカラマツ *Thalictrum minus* Linn. var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miq.

タカトゲサ 上(上町), 南信濃(和田), 阿南(新野, 浅野), 上郷(全域), 喬木(氏乗, 伊久間),

松川(峠)

147. イヌシヨウマ *Cimicifuga japonica* (Thunb.) Sprengel

シヨーマ 大鹿(鹿塩)

148. ウマノアシガタ *Ranunculus japonicus* Thunb.

ウシコロシ 清内路(上清内路, 下清内路)

ウマノアシガタ 南信濃(和田), 松川(柄山)

キンボーゲ 大鹿(鹿塩), 阿南(新野, 大村, 日吉, 鈴ヶ沢, 鴨目), 天竜(大河内), 飯田(川路一区), 豊丘(田村, 小園), 喬木(氏乗)

コンベートグサ 大鹿(鹿塩), 豊丘(下耕地), 清内路(上清内路)

コンベートバナ 大鹿(鹿塩)

コンベト 南信濃(和田)

コンベトー 飯田(川路一区), 喬木(氏乗), 豊丘(田村, 小園)

ドクグサ 清内路(上清内路, 下清内路)

ドクゼリ 阿南(平久, 雲雀沢)

[備考] 豊丘村小園のコンベトーは果序を指す名として使われることが多い。

149. エンコウソウ *Caltha palustris* Linn. var. *membranacea* Turcz. f. *decumbens* Makino

カワホネ 阿南(新野)

150. オオバシヨウマ *Cimicifuga acerina* (Sieb. et Zucc.) C. Tanaka

シヨーマ 大鹿(鹿塩)

151. オキナグサ *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Spreng.

オキナグサ 天竜(福島), 南信濃(和田, 押出, 十原)

オッカブロ 清内路(下清内路)

カブロッコ 天竜(満島, 福島), 南信濃(和田, 夜川瀬, 押出, 池口, 小道木, 下市場, 本村, 昭和通, 名古屋, 名田熊)

ジジババ 南信濃(八日市場, 大島, 和田), 阿南(帯川)

タンボボ 南信濃(和田)

チオンバ 阿南(平久, 川田, 雲雀沢), 榛阜(田本), 松川(峠, 福与)

チオンバナ 阿南(帯川, 中谷, 田上), 飯田(大明神), 高森(山吹), 松川(大島, 上片桐)

チゴンバ 飯田(羽入田)

チゴンバナ 大鹿(鹿塩, 大河原), 松川(柄山)

チャネ 南信濃(十原)

チヨンバ 南信濃(大島, 和田), 阿南(下日影, 雲雀沢), 下条(小松原), 阿智(丸山), 飯田(羽入田, 細田, 大明神, 飯田, 上飯田), 上郷(全域), 喬木(阿島, 氏乗), 清内路(下清内路)

チヨンバナ 南信濃(大島), 阿南(和知野)

チヨンボ 南信濃(本村), 清内路(下清内路)

〔備考〕南信濃村和田では古来カブロッコという名で呼んでおり, 最近オキナグサという名も使用するようになったとのことである。同じく和田のチヨンバも検討を要する。もう70になる話者は「私の母は喬木村小川から和田へ嫁いで来た」といった。喬木

村はチヨンバ圏に属しているのである。

152. オダマキ *Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc.

オダマキ 大鹿(鹿塩), 阿南(新野, 大村, 日吉) 飯田(川路一区), 清内路(下清内路, 片草, 石割) キツネノシオンベン 天竜(向方)

153. オトコゼリ *Ranunculus tachiroei* Fr. et Sav.

ドクグサ 平谷(平谷)

ドクゼリ 阿南(平久, 中谷, 雲雀沢)

(未完)

〔新刊紹介〕伊藤浩司・清水雅男・古賀真綱「北海道植生図」60万分の1地図, 伊藤浩司「北海道植生図1982資料 北海道植生概説」A5判 32頁(1982) 財団法人 日本造船振興財団発行。

地球上の資源探索衛星として, 1972年7月にLANDSAT (=Land satellite =) 第1号が打ち上げられ, 1日に約188の地球表面シーンを送ってくるようになり, その後2号, 3号と打ち上げられた。こゝに御紹介する「北海道植生図」は, このLANDSAT画像に基づいて作図されたという点で, 従来の植生図とは全く異なった作成過程をへている。スケールは60万分の1で, 1979~81年に受信された画像を判読して作図された。LANDSAT画像の性質上, 60万分の1というスケールになったので, 例えば1981年に出版された伊藤氏らの5万分の1「大雪山系現存植生図」と較べれば, 高山帯は全部一色で, 細部の表現はできないという物足りなさはある。しかし, 概説の中で著者の伊藤博士が言われているように, 1977年のアラスカ調査以来, 氏の念願であった北海道全域を対象にした植生図が完成したのである。

「植生概説」は, 植生図を補足説明するもので, A. 自然植生, B. 人工植生, C. その他となり, Aはさらに, I. 高木林, II. 低木林, III. 草本植生, IV. 湿原, V. 高山植生, Bはさらに, I. 植林地, II. 耕作地 と分けられている。Cの中には, 伐採跡地, 市街地, 裸地, および開放水域が入る。

それぞれの項目においては, 必要に応じて, さらに詳しい説明がつけられている。植生図の凡例中の番号は, 概説中では説明の都合上前後している場合もあり, 他に包含され欠番の場合もある。(H. T.)

〔新刊紹介〕池上義信(監修)・石沢進(編集)「新潟県植物分布図集 第3集」A4判・438頁(写真24頁) 植物同好じねんじょ会発行(1982年12月)

じねんじょ会が長年に亘って調査した新潟県内の植物分布状況をまとめたもので, 第1集, 第2集に続き, 羊歯植物, 種子植物の中から普遍的なものと分布に偏りのあるもの100種を選び組合わせて編集され, 種別に水平分布, 垂直分布が示され, たいへんわかりやすく編集されている。さらにこれらをもとに, いろいろな面から考察が加えられたものも掲載されていて専門の方はもちろん一般の人にもわかりやすく興味深いものがある。

飯豊連峰の過去10年に亘る調査に基づいて, 連峰周辺の水平及垂直分布を模式的に図示したものは, 限られた地域における種のひろがりの実態を知ることによって, その種の適応性を明らかにする上で意義深いものと思われる。また新しい分布型として5つの型があげられており, 県内での新発見種や希産品なども記載されている。また, 新潟県における照葉樹林帯とブナ帯との境界が, 温度示数で示されていたり, 離島の植物について越後と比較して, 特異な分布を示しているものについて考察が加えられている。さらに, チャルメルソウ属の分布について県内に生育する三種が, 混生することなくはっきり棲みわけていること, 形態的にも, 生態的にもヒロハチャルメルソウは, コシノチャルメルソウとコチャルメルソウとの中間雑種と考えられることなどいくつかの興味深い記載も多く, 参考になることが少なくない。(S・S)