

長野県下伊那地方の植物名方言 4

浅野 一 男

Kazuo Asano : Tables of common names of plants in Shimoina-gun, Nagano-ken, Japan 4

154. カザグルマ *Clematis patens* Morren et Decne.

テッセン 清内路 (上清内路)

155. キツネノボタン *Ranunculus quelpaertensis* (Léveillé) Nakai

ウシコロシ 清内路 (上清内路, 下清内路), 天龍 (原, 南下, 岡本), 根羽 (取手, 黒地, 小川)

ウマゼリ 阿南 (新野), 根羽 (取手, 田島, 桧原, 初入, 上町)

オーゼリ 豊丘 (小園), 上郷 (矢崎, 棚田, 飯沼南, 中島), 根羽 (向黒地)

オトコゼリ 上郷 (飯沼南), 天龍 (余野, 岡本, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽 (田島, 取手, 桧原, 月瀬平, 上町), 阿南 (新野)

キツネグサ 阿南 (下日影), 根羽 (月瀬平)

キツネノボタン 大鹿 (鹿塩), 南信濃 (和田, 本村), 天龍 (満島), 上郷 (上黒田, 丹保, 中島) 根羽 (上町)

コンベト 南信濃 (和田), 天龍 (原, 中井侍), 上郷 (中島, 辻), 根羽 (荻野)

コンベトー 上 (上町), 南信濃 (梶谷), 天龍 (中井侍, 不生, 合戸), 上郷 (丹保, 北久保, 下黒田南, 飯沼南), 阿南 (上梅田), 根羽 (取手)

コンベトグサ 大鹿 (大河原), 天龍 (田村, 南下, 東原, 大河内, 福島), 上郷 (南条, 下黒田南, 北久保), 清内路 (上清内路), 根羽 (小川)

コンベトバナ 上郷 (下黒田南)

コンベトグサ 豊丘 (下耕地), 天龍 (原, 不生, 梨畑), 上郷 (平林), 根羽 (取手, 横畑, 新井, 初入, 下町, 小川)

コンベトバナ 大鹿 (鹿塩), 根羽 (折山)

コンベトバナ 阿南 (新野), 天龍 (梨畑), 根羽 (桧原)

ドクグサ 上郷 (飯沼南), 清内路 (上清内路, 下清内路), 根羽 (堂の入, 市之瀬, 折山, 小戸名, 日向) ドクゼリ 上郷 (柏原, 北条, 南条, 飯沼南, 中島), 天龍 (峠山, 福島), 阿南 (雲雀沢, 平久), 根羽 (取手, 中野, 堂の入, 折山, 荻野, 浅間, 田島, 新井, 日向, 月瀬平, 大畑, 小川)

ドクノクサ 上郷 (辻)

□果序の名称

コンベトー 南信濃 (本村), 豊丘 (小園)

156. キバナヤマオダマキ *Aquilegia buergeriana* Sieb. et Zucc. f. *flavescens* Makino

オダマキ 南信濃 (和田), 天龍 (原, 田村, 南下, 東原, 薬野, 下山, 福島, 合戸, 梨畑), 上郷 (矢崎, 上黒田, 北条, 飯沼南, 栃ヶ洞, 中島, 南条, 下黒田南, 辻), 清内路 (下清内路, 石割), 阿南 (田上, 新野), 根羽 (取手, 市之瀬, 折山, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 月瀬平, 大畑, 上町, 小川)

カラスノセッチン 大鹿 (文満)

カラスノチョーズバ 大鹿 (鹿塩), 天龍 (田村), 根羽 (取手, 中野)

キイナイオダマキ 上 (上町), 天龍 (岡本), 上郷 (中島), 根羽 (取手, 黒地, 桧原)

キオダマキ 上 (上町), 上郷 (下黒田南)

キツネノションベンオケ 根羽 (小戸名)

キバナオダマキ 上郷 (平林), 天龍 (戸口)

トローグサ 清内路 (下清内路, 石割)

トンキラバナ 天龍 (向方, 梨畑), 阿南 (新野), 根羽 (荻野, 浅間)

ミヤマオダマキ 上郷 (平林)

ヤマオダマキ 清内路 (片草)

157. ケキツネノボタン *Ranunculus cantoniensis* D.C.

ウシコロシ 清内路 (上清内路, 下清内路), 天龍 (原, 北), 根羽 (小川)

ウマゼリ 上郷 (北条), 天龍 (梨畑), 根羽 (市之瀬, 浅間, 田島, 新井, 桧原, 下町, 上町)

オーゼリ 豊丘 (小園), 上郷 (矢崎, 棚田, 南条), 根羽 (荻野, 田島, 小戸名, 向黒地, 桧原)

オトコゼリ 天龍 (戸口, 梨畑, 向方), 根羽 (取手, 横畑)

キツネノボタン 大鹿 (鹿塩), 南信濃 (和田), 天龍 (満島, 北), 上郷 (上黒田, 丹保, 中島), 根羽 (上町)

コンベトグサ 大鹿 (鹿塩), 天龍 (田村, 南下, 中井侍, 不生, 梨畑), 上郷 (中島), 清内路 (上清内路), 根羽 (市之瀬, 黒地, 下町)

コンベト 南信濃 (和田), 天龍 (田村, 下山), 上

郷(飯沼南, 辻)

コンベト 上(上町), 天龍(中井侍, 不生), 豊丘(小園, 田村), 上郷(丹保, 北久保, 飯沼南, 下黒田南), 根羽(市之瀬, 荻野, 黒地, 田島, 大又入)

コンベトグサ 天龍(岡本, 向方, 大河内), 豊丘(下耕地), 清内路(上清内路), 根羽(田島)

コンベトバナ 大鹿(鹿塩), 根羽(小川)

コンベトバナ 天龍(梨畑)

ドクグサ 上郷(矢崎, 平林, 飯沼南, 栃ヶ洞), 清内路(上清内路, 下清内路), 平谷(新町), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 月瀬平, 万場瀬)

ドクゼリ 上郷(柏原, 辻, 飯沼南, 中島), 天龍(峠山), 阿南(雲雀沢, 平久), 根羽(取手, 横畑, 折山, 浅間, 田島, 新井, 月瀬平)

ドクノクサ 上郷(辻)

158. コセリバオウレン *Coptis japonica* (Thunb.) Makino var. *major* (Miq.) Satake

オーレン 大鹿(大河原, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田), 阿南(知和野, 新野), 平谷(新町), 天龍(原, 田村, 余野, 岡本, 東原, 藁野, 中井侍, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑), 飯田(大平), 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 飯沼南, 北条, 南条, 高松, 栃ヶ洞, 北久保), 清内路(下清内路), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 初入, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

オーレングサ 上郷(飯沼南), 天龍(向方), 清内路(下清内路), 根羽(日向, 月瀬平)

オレンヤクソー 根羽(取手)

159. サラシナショウマ *Cimicifuga simplex* Wormsk.

サラシナショーマ 上郷(飯沼南)

ショーマ 大鹿(鹿塩), 天龍(合戸, 梨畑), 上郷(平林, 上黒田, 南条), 根羽(市之瀬, 荻野, 田島, 月瀬平)

160. シャクヤク *Paeonia albiflora* Pall. f. *hortensis* Makino

シャクヤク 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 丹保, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻, 栃ヶ洞), 飯田(川路一区, 大明神), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 東原, 北, 中井侍, 藁野, 峠山, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 合戸, 戸口, 大河内, 梨畑, 向方), 阿南(雲雀沢, 中谷, 田上, 小野), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入,

市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 小栃, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

ボタン 根羽(中野)

161. シュウメイギク *Anemone hupehensis* Lemoine var. *japonica* (Thunb.) Bowles et Stearn

アキボタン 天龍(原, 東原, 下山), 根羽(取手, 市之瀬, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 月瀬平, 小川)

キクナ 根羽(大又入)

クサボタン 上郷(矢崎, 飯沼南, 辻, 栃ヶ洞), 天龍(北), 根羽(市之瀬)

サツマギク 根羽(中野)

シュウメイギク 上郷(辻, 飯沼南), 根羽(荻野) ノギク 上郷(中島)

〔備考〕 キクナはマツムシソウ(マツムシソウ科)の誤認かも知れない。

162. センニンソウ *Clematis terniflora* DC.

センニチソウ 天龍(峠山)

センニンソウ 上郷(中島, 平林, 上黒田, 棚田, 飯沼南, 北条, 下黒田南, 高松, 辻), 喬木(氏乗, 伊久間), 豊丘(下耕地), 泰阜(田本), 天龍(中井侍, 原, 田村, 東原, 下山, 福島, 向方), 根羽(取手, 市之瀬, 黒地, 小戸名, 田島, 桧原, 日向, 月瀬平, 小川)

〔備考〕 今日の薬草ブームがおこる一昔前まで, 無名だったという土地がほとんどである。

163. タガラシ *Ranunculus sceleratus* Linn.

タガラシ 上郷(平林, 上黒田, 北条, 下黒田南, 飯沼南), 天龍(満島), 根羽(取手, 荻野, 黒地, 新井)

ドクグサ 上郷(矢崎, 平林, 南条, 辻, 栃ヶ洞), 天龍(原, 田村, 岡本, 東原, 的瀬, 向方), 平谷(新町), 根羽(中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 田島, 新井, 桧原, 日向, 月瀬平, 小川)

164. テッセン *Clematis florida* Thunb.

カザグルマ 上郷(下黒田南)

クレマチス 上郷(棚田, 飯沼南)

テッセン 南信濃(和田), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 北, 藁野, 下山, 的瀬, 梨畑), 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻)

ムラサキツル 根羽(取手)

〔備考〕 クレマチスは最近園芸家から広まった名

である。

165. トリカブト類 *Aconitum* plants

カブトバナ 上郷(矢崎)

タニコサジノハナ 飯田(伊賀良)

トーダイグサ 清内路(下清内路), 根羽(向黒地)

ドクグサ 根羽(月瀬平)

トテコッコバナ 清内路(下清内路)

トリカブト 大鹿(鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田), 天龍(南, 原, 田村, 梨畑, 南下, 岡本, 東原, 北, 薬野, 峠山, 中井侍, 下山, 坂部, 福島, 大久那), 喬木(氏乗), 豊丘(下耕地), 松川(柄山, 峠), 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 柏原, 棚田, 飯沼南, 栃ヶ洞, 北久保, 中島, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 辻), 清内路(上清内路, 下清内路), 阿南(田上, 日吉, 鈴ヶ沢), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 莢野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 日向, 月瀬平, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

〔備考〕 下伊那地方には次のトリカブトが自生しているが、いずれも上述の方言名で呼ばれている。
イヌハコネトリカブト *Aconitum parahakonense* Nakai

イブキトリカブト *A. ibukiense* Nakai

オクトリカブト *A. japonicum* Thunb.

カワチブシ *A. grossedentatum* (Nakai) Nakai

タカネトリカブト *A. zigzag* Lévl. et Van.

ホソバトリカブト *A. senanense* Nakai

ヤマトリカブト *A. deflexum* Nakai

166. ニリンソウ *Anemone flaccida* Fr. Schm.

コモチグサ 上郷(上黒田), 天龍(原, 薬野, 下山), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 莢野, 黒地, 田島, 新井, 桧原, 日向, 月瀬平, 上町, 小川), コモチバナ 上郷(飯沼南), 天龍(峠山), 根羽(市之瀬)

タイコンソウ 上郷(平林)

チチバナ 根羽(黒地)

ニリンソウ 根羽(大畑)

167. ハンショウツル *Clematis ochotensis*

(Pall.) Poir.

ウルシ 根羽(桧原)

カシウ 天龍(梨畑)

ノッポズル 根羽(黒地)

ハンショウズル 上郷(上黒田, 下黒田南, 高松, 栃ヶ洞), 南信濃(和田), 根羽(取手, 市之瀬, 莢野, 黒地, 日向, 新井, 桧原, 田島, 月瀬平)

168. フクジュソウ *Adonis amurensis* Regel

et Radde

ガンジツソウ 南信濃(和田, 本村), 天龍(北, 的瀬, 太田, 合戸, 向方)

フクジュソウ 南信濃(和田, 大島, 下市場, 木沢, 上島, 八日市場, 上中根, 山原, 押出, 本村, 小嵐, 名古山, 大町), 天龍(原, 田村, 余野, 下山, 合戸, 梨畑, 向方), 上郷(中島, 矢崎, 平林, 北条, 飯沼南, 南条, 下黒田南, 辻, 栃ヶ洞), 喬木(氏乗), 清内路(下清内路), 阿南(田上, 日吉, 鈴ヶ沢), 根羽(中野, 堂の入, 市之瀬, 莢野, 浅間, 向黒地, 田島, 新井, 桧原, 小栃, 万場瀬, 大曾礼, 小川)

フクジュソウ 大鹿(鹿塩), 阿智(丸山), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 岡本, 東原, 北, 薬野, 中井侍, 峠山, 不生, 福島, 的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 太田), 松川(峠), 南信濃(和田, 大島, 下市場, 下中根, 八名瀬, 小道木, 山原, 押出, 夜川瀬, 本村, 昭和通, 小嵐, 名古山, 名田熊, 十原, 漆平島), 下条(小松原), 清内路(上清内路, 下清内路, 片草, 石割), 上郷(矢崎, 上黒田, 中島, 北久保, 棚田, 飯沼南, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 辻), 阿南(雲雀沢, 新木田, 中谷, 和知野, 平久, 新野, 大村, 下日影, 寺山), 根羽(取手, 中野, 横畑, 市之瀬, 折山, 莢野, 老平, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 坂町, 上町, 小川)

〔備考〕 ガンジツソウまたはフクジュソウとフクジュソウとを併用している土地では、フクジュソウの方が新しく使用されるに至った語形である。

169. ベニバナヤマシャクヤク *Paeonia obovata* Maxim.

ヤマシャクヤク 大鹿(鹿塩)

170. ボタン *Paeonia suffruticosa* Andr.

ボタン 南信濃(名古山), 松川(峠), 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 丹保, 北条, 南条, 栃ヶ洞, 飯沼南, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻), 飯田(川路一区, 大明神), 清内路(下清内路, 上清内路, 石割, 片草), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 北, 中井侍, 薬野, 峠山, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 中野, 横畑, 市之瀬, 堂の入, 折山, 莢野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 小川)

171. ボタンツル *Clematis apiifolia* DC.

オトコノテ 清内路(下清内路)

オンナノテ 大鹿(鹿塩, 深ヶ沢), 天龍(的瀬, 合

戸、戸口、梨畑、向方、大河内)、喬木(氏乗)、豊丘(田村)、上郷(栃ヶ洞、平林、棚田、飯沼南、下黒田南)、清内路(上清内路、下清内路、片草、石割)、阿南(浅野、栗野、新野、下日影、宮沢、田上)、根羽(取手、中野、堂の入、市之瀬、荑野、老平、浅間、黒地、向黒地、小戸名、田島、新井、大又入、日向、小栃、初入、月瀬平、万場瀬、小川、大曾礼)

サネカズラ 南信濃(和田、大島、押出、本村、名古屋山)、天龍(南下、北、太田)、上郷(矢崎、辻、上黒田、南条)、根羽(折山、月瀬平)

シャボングサ 南信濃(本村)、天龍(原)、平谷(新町)

スイカズラ 南信濃(和田、木沢、下中根、八日市場、夜川瀬、押出、本村、名古屋山、名田熊)、天龍(岡本、合戸、梨畑)、阿南(下日影)、上郷(下黒田南、飯沼南)

スイカズル 天龍(荑野)

ズルクサ 南信濃(和田、下市場、本村)、天龍(東原、下山)、根羽(中野、黒地)

ズルグサ 南信濃(小嵐、十原)

ズルモク 南信濃(夜川瀬)、上(上町)

ツルクサ 南信濃(和田、大島、八日市場、押出、夜川瀬、昭和通、本村、十原)、天龍(南、岡本)、上郷(飯沼南、北条、南条、高松、辻)、阿南(上梅田)、根羽(取手、小戸名、桧原、大畑、上町、小川)
 ビナンカズラ 上郷(矢崎)

〔備考〕 メボタンツル var. *bitermata* Makino も同名で呼ばれている。清内路村下清内路にはボタンツルをオトコノテ、メボタンツルをオンナノテと区別する人がいる。

172. ミスミソウ *Hepatica nobilis* Schreber var. *japonica* Nakai

ミスミグサ 上郷(矢崎)

ミスミソウ 上郷(飯沼南)

ユキワリソー 天龍(原、田村、南下、余野、岡本、北、荑野、峠山、中井侍、不生、福島、戸口、梨畑、向方)、上郷(中島、矢崎、平林、上黒田、飯沼南、北条、下黒田南、辻)、根羽(取手、堂の入、折山、市之瀬、荑野、老平、浅間、黒地、向黒地、小戸名、田島、新井、桧原、日向、初入、月瀬平、万場瀬、大畑、下町、坂町、上町、小川)

〔備考〕 ミスミソウよりは分布の少ないスハマソウ(ケスハマソウ型) f. *variegata* (Makino) Kitam. もユキワリソーと呼ばれている。

173. ヤマオダマキ *Aquilegia buergeriana* Sieb.

et. Zucc.

オダマキ 上(上町)、南信濃(和田)、天龍(原、田村、南下、東原、荑野、下山、福島、合戸、梨畑)、上郷(矢崎、上黒田、飯沼南、北条、南条、中島、下黒田南、辻、栃ヶ洞)、清内路(下清内路、石割)、阿南(田上)、根羽(取手、市之瀬、折山、黒地、小戸名、田島、新井、月瀬平、大畑、上町、小川)

カラスノセッチン 大鹿(文瀾)

カラスノチョーズバ 大鹿(鹿塩)、天龍(田村)、根羽(取手、中野)

キツネノシオンベンオケ 根羽(小戸名)

トローグサ 清内路(下清内路、石割)

トンキラバナ 天龍(向方、梨畑)、阿南(新野)

根羽(荑野)

ミヤマオダマキ 上郷(平林)

ヤマオダマキ 清内路(片草)

174. ヤマキツネノボタン *Ranunculus quel-paertensis* (Léveillé) Nakai var. *quel-paertensis* Ohwi

ウシコロシ 清内路(上清内路、下清内路)

キツネノボタン 天龍(満島)

キンボーゲ 清内路(下清内路、石割)

コンベートグサ 大鹿(鹿塩)、清内路(上清内路)

コンベートグサ 天龍(大河内)

コンベートバナ 大鹿(鹿塩)

175. ヤマシャクヤク *Paeonia japonica* (Makino) Miyabe et Takeda

ヤマシャクヤク 大鹿(鹿塩)、上(上町)、南信濃(和田)、上郷(平林、柏原、高松、辻、中島、飯沼南、北久保)、清内路(上清内路、下清内路)、根羽(取手、中野、堂の入、市之瀬、折山、荑野、浅間、黒地、向黒地、小戸名、田島、新井、桧原、月瀬平、大畑、上町、小川)

○キンボウゲ科の補遺 Supplements of Ranunculaceae

146. アキカラマツ

アキカラマツ 上郷(平林)

オミナエシ 根羽(荑野)

ゲンノショウコ 根羽(取手)

ゲンノショウコグサ 天龍(原)

サトカラマツソー 上郷(高松)

センブリ 根羽(向黒地)

ソソヤケ 天龍(下山)

タカトグサ 上郷(中島、上黒田、飯沼南、辻、下黒田南、高松)、根羽(取手、市之瀬、向黒地、田島、新井、小川)

147. イヌショウマ

ショーマ 天龍(向方), 上郷(平林, 上黒田, 飯沼南), 根羽(市之瀬, 黒地, 向黒地, 田島, 新井, 桧原)

148. ウマノアシガタ

ウシコロシ 天龍(原, 下山), 上郷(飯沼南, 辻, 下黒田南), 根羽(萁野, 月瀬平, 小川)

ウマノアシガタ 上郷(矢崎)

キンボーゲ 天龍(東原), 上郷(矢崎, 平林, 辻, 上黒田, 棚田, 丹保, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 飯沼南), 根羽(取手, 中野, 折山, 萁野, 浅間, 小戸名, 田島, 日向, 初入, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 上町)

コンベートグサ 天龍(南, 原, 岡本, 中井侍, 不生), 上郷(平林, 上黒田, 丹保, 飯沼南, 北条, 南条, 下黒田南, 中島), 根羽(取手, 老平, 黒地, 向黒地, 新井, 桧原, 日向, 月瀬平, 下町, 小川)

コンベートバナ 上郷(飯沼南, 北久保), 天龍(東原), 根羽(棚田, 南条, 下黒田南)

コンベト 上郷(辻), 天龍(田村, 南下), 根羽(浅間, 田島, 小川)

コンベトー 上郷(柏原, 丹保, 北条, 北久保, 飯沼南), 天龍(原, 中井侍, 不生, 的瀬, 岡本), 根羽(取手, 萁野, 黒地)

コンベトーグサ 上郷(下黒田南, 高松, 辻), 天龍(萁野, 福島, 合戸, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽(桧原)

ドクグサ 上郷(矢崎, 平林, 飯沼南, 中島, 栃ケ洞), 天龍(下山, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 折山, 小戸名, 新井, 桧原, 初入, 月瀬平)

ドクゼリ 上郷(矢崎, 柏原, 棚田, 飯沼南), 天龍(田村, 峠山, 梨畑), 根羽(取手, 横畑, 田島, 新井, 小柄, 月瀬平, 万場瀬, 上町, 小川)

ドクノクサ 上郷(辻)

ミミダレグサ 根羽(萁野)

149. エンコウソウ

カワホネ 上郷(平林, 上黒田, 飯沼南, 下黒田南, 北久保, 中島), 天龍(萁野, 的瀬), 根羽(取手, 市之瀬, 萁野, 田島, 新井, 桧原, 月瀬平, 大畑, 小川)

コーホネ 上郷(矢崎, 上黒田, 下黒田南, 飯沼南), 天龍(峠山), 根羽(新井)

シシフーキ 根羽(取手)

ミズスイ 根羽(取手)

151. オキナグサ

オキナグサ 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 飯沼南, 下黒田南, 中島, 栃ケ洞, 北久保), 天龍(余野, 原, 岡本), 根羽(北, 合戸)

カブロッコ 天龍(南, 原, 田村, 余野, 岡本, 東原, 中井侍, 萁野, 的瀬, 合戸), 根羽(取手)

ジジババ 上郷(上黒田, 高松)

タンボボ 上郷(南条), 天龍(原, 田村, 下山, 大河内, 戸口, 向方), 根羽(横畑, 堂の入, 折山, 市之瀬, 萁野, 浅間, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 小柄, 月瀬平, 下町, 上町, 小川)

チオンバ 上郷(中島, 矢崎, 上黒田, 飯沼南, 南条, 北久保, 高松, 辻, 栃ケ洞)。

チオンバナ 上郷(柏原), 天龍(合戸)

チゴンバ 大鹿(文満), 上郷(飯沼南)

チゴンバナ 大鹿(文満), 上郷(矢崎)

チヨンバ 上郷(平林, 上黒田, 棚田, 北条, 辻, 飯沼南, 下黒田南, 高松, 北久保, 中島), 天龍(峠山)

チヨンバナ 上郷(矢崎, 飯沼南, 下黒田南), 天龍(南下), 阿南(木曾畑)

ネブリッコ 上郷(中島)

152. オダマキ

オダマキ 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 辻, 飯沼南, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 北久保, 中島, 栃ケ洞), 天龍(原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 東原, 北, 萁野, 中井侍, 福島, 的瀬, 合戸), 阿南(田上), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 折山, 小戸名, 萁野, 新井, 桧原, 日向, 初入, 月瀬平, 大畑, 上町, 小川)

カラスノチョーズバ 上郷(飯沼南)

キツネノションベン 天龍(田村, 下山, 戸口, 向方, 梨畑), 根羽(市之瀬, 萁野, 田島)

キツネノションベンオケ 上郷(棚田)

キツネノチョーズバ 上郷(飯沼)

153. オトコゼリ

インクバナ 天龍(下山)

タガラシ 上郷(平林)

ドクグサ 上郷(平林) 天龍(田村, 南下, 東原, 中井侍, 下山, 福島, 向方), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 小戸名, 田島, 桧原, 月瀬平, 下町, 小川)

ドクゼリ 上郷(矢崎, 上黒田, 柏原, 棚田, 辻, 丹保, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松), 天龍(原, 岡本, 北, 萁野, 合戸, 戸口, 向方, 梨畑), 根羽(横畑, 折山, 萁野, 浅間, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 月瀬平,

大畑, 下町, 上町, 小川)

スイレン科 Nymphaeaceae

176. スイレン *Nymphaea hybrida* Hort.

スイレン 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 柏原, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高橋, 辻, 栃ケ洞), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 東原, 北, 中井侍, 藁野, 峠山, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 日向, 小栃, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 大曾礼, 坂町, 上町, 小川)

ヒツジグサ 上郷(中島)

141. ハスの補遺 Supplement of *Nelumbo nucifera*

ハス 上郷(中島, 矢崎, 上黒田, 柏原, 棚田, 辻, 丹保, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 北, 中井侍, 藁野, 峠山, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

ハテス 根羽(初入)

レンコン 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 柏原, 丹保, 辻, 飯沼南, 栃ケ洞, 北条, 南条, 下黒田, 高松, 北久保), 阿南(新野), 天龍(田村, 南下, 下山, 梨畑, 藁野, 東原), 根羽(取手, 中野, 横畑, 折山, 荻野, 黒地, 小戸名, 新井, 大又入, 小栃, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 小川)

アケビ科 Lardizabalaceae

177. アケビ *Akebia quinata* (Thunb.) Decne.
アキビ 清内路(上清内路, 下清内路, 片草)

アケビ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(遠山谷: 倉田悟1973による, 名古山), 天龍(満島, 中井侍, 福島, 坂部, 向方), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 大平), 喬木(氏乗, 伊久間), 豊丘(田村, 小園, 下耕地), 松川(峠), 上郷(全域), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 阿南(鴨目, 上梅田, 雲雀沢, 平久, 和知野, 川田, 中谷, 田上, 深見, 新野, 下日影, 心川, 宮沢, 寺山, 帯川, 日吉, 鈴ヶ沢), 売木(中央), 平谷(新町)

アケビズル 清内路(石割), 阿南(田上), 天龍(坂部, 向方)

アケビツル 天龍(太田)

アケビフジ 天龍(中井侍)

ウスカワ 阿南(心川, 日吉)

ウスカワアキビ 清内路(下清内路, 片草, 石割)

ウスカワアケビ 大鹿(鹿塩, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田), 喬木(氏乗), 松川(峠), 阿智(河内), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 天龍(向方), 阿南(新野, 下日影)

ウスッカワ 阿南(下日影, 日吉)

オンナアケビ 清内路(上清内路)

カサカキアキビ 清内路(下清内路, 片草)

カサカキアケビ 清内路(下清内路, 片草)

サトアケビ 平谷(新町)

ツチアケビ 清内路(上清内路, 下清内路)

ヒガンアケビ 平谷(新町)

メンバアキビ 清内路(下清内路, 片草)

メンバアケビ 清内路(下清内路, 片草)

モチアケビ 大鹿(大河原), 喬木(氏乗), 阿南(鴨目, 木曾畑)

【備考】 カサカキアキビとカサカキアケビは果皮に褐色斑が出た果実を有する個体の名称である。

○アケビ類の総称(昔)

コンボータ 上郷(全域), 喬木(氏乗), 大鹿(大河原)

○アケビ類の雌蕊の名称

コンボータチ 大鹿(大河原), 阿智(丸山), 下条(小松原)

コンボータチ 下条(新井)

コンボータチ 阿南(田上)

178. ゴヨウアケビ *Akebia pentaphylla* Makino

アキビ 清内路(上清内路, 下清内路, 片草)

アケビ 大鹿(大河原, 鹿塩), 南信濃(名古山)

天龍(満島, 中井侍, 福島, 太田, 向方), 泰阜(田本), 飯田(羽入田, 細田, 川路一区, 大明神), 喬木(氏乗, 伊久間), 松川(峠), 上郷(全域), 阿南(鴨目, 上梅田, 雲雀沢, 平久, 和知野, 川田, 中谷, 田上, 深見, 新野, 下日影, 心川, 日吉, 宮沢, 寺山, 帯川, 鈴ヶ沢), 売木(中央), 平谷(新町), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草)

アケビズル 清内路(石割), 天龍(太田, 向方), 阿南(田上)

アケビツル 天龍(太田)

アケビフジ 天龍(中井侍)

イシアキビ 清内路(下清内路)

イシアケビ 清内路(下清内路, 石割, 片草)

ウスカワアケビ 天龍(向方), 阿南(新野, 下日影)

ウスッカワ 阿南(下日影)

カサカキアキビ 清内路 (下清内路, 片草)
カサカキアケビ 清内路 (下清内路, 片草)
ツチアケビ 清内路 (上清内路, 下清内路)
〔備考〕 カサカキアキビとカサカキアケビは果皮に褐色斑が出た果実を有する個体の名称である。

179. ミツバアケビ *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.

アキビ 清内路 (上清内路, 下清内路, 片草)
アケビ 大鹿 (大河原, 鹿塩), 上 (上町), 南信濃 (名古山), 天龍 (満島, 中井侍, 福島, 太田, 向方), 泰阜 (田村), 飯田 (羽入田, 細田, 川路一区, 大明神), 喬木 (氏乗, 伊久間), 松川 (峠), 上郷 (全域), 阿南 (鴨目, 上梅田, 雲雀沢, 平久, 和知野, 川田, 中谷, 田上, 深見, 新野, 下日影, 心川, 日吉, 宮沢, 寺沢, 帯川, 鈴ヶ沢), 豊丘 (田村, 小園, 下耕地), 清内路 (上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 売木 (中央), 平谷 (新町)
アケビズル 清内路 (石割), 天龍 (太田, 向方), 阿南 (田上)

アケビツル 天龍 (太田)

アケビフジ 天龍 (中井侍)

アツカワ 天龍 (向方), 阿南 (心川, 日吉)

アツカワアケビ 大鹿 (大河原, 深ヶ沢), 上 (上町), 南信濃 (和田), 松川 (峠), 阿智 (河内), 天龍 (向方), 阿南 (新野, 下日影)

アツッカワ 阿南 (下日影, 日吉)

オトコアケビ 清内路 (上清内路)

カサカキアキビ 清内路 (下清内路, 片草)

カサカキアケビ 清内路 (下清内路, 片草)

ゴトアケビ 南信濃 (遠山谷 : 倉田悟1973による)

ツチアケビ 清内路 (上清内路, 下清内路)

ミツバアケビ 阿南 (新野)

ムラサキアキビ 清内路 (下清内路, 石割, 片草)

ムラサキアケビ 清内路 (上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草)

モチアケビ 阿智 (河内), 阿南 (雲雀沢)

ヤマアケビ 平谷 (新町)

〔備考〕 カサカキアキビとカサカキアケビは果皮に褐色斑が出た果実を有する個体の名称である。ミツバアケビは最近使用されはじめた名である。

180. ムベ *Stauntonia hexaphylla* Decne.

モベ 阿南 (宮沢)

メギ科 Berberidaceae

181. イカリソウ *Epimedium grandiflorum* Morren var. *thunbergianum* (Miq.) Nakai

イカリソー 豊丘 (下耕地), 上郷 (栃ヶ洞, 北久保,

中島, 平林, 上黒田, 飯沼南, 北条, 下黒田南, 高松, 辻), 清内路 (上清内路)

マラタチグサ 上郷 (全域)

182. キバナイカリソウ *Epimedium cremeum* Nakai

イカリソウ 大鹿 (鹿塩), 上 (上町), 天龍 (満島, 原, 南, 田村, 南下, 余野, 東原, 中井侍, 北, 藁野, 峠山, 的瀬, 合戸, 戸口, 梨畑, 福島, 向方, 岡本), 阿智 (丸山), 阿南 (和知野, 川田, 雲雀沢, 木曾畑), 根羽 (取手, 市之瀬, 折山, 荻野, 浅間, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大畑, 下町, 上町, 小川)

183. シロミナンテン *Nandina domestica* Thunb. var. *leucocarpa* Makino

シロナリテン 清内路 (下清内路, 片草)

シロナルテン 南信濃 (和田, 名古山), 天龍 (南, 原, 田村, 南下, 北, 中井侍, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方, 岡本, 藁野, 峠山), 上郷 (矢崎, 平林, 柏原, 棚田, 中島, 栃ヶ洞, 北久保, 飯沼南, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 辻), 阿南 (田上), 根羽 (取手, 堂の入, 市之瀬, 中野, 横畑, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 日向, 初入, 月瀬平, 大畑, 大曾礼, 下町, 上町, 小川)

シロナンテン 天龍 (原, 田村, 南下, 余野, 東原, 中井侍, 藁野, 下山, 福島, 的瀬), 阿南 (鴨目), 上郷 (飯沼南, 中島, 矢崎, 上黒田, 丹保, 北久保, 南条, 下黒田南, 高松, 辻), 根羽 (中野, 市之瀬, 黒地, 向黒地, 新井, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 坂町, 上町)

ナルテン 松川 (峠), 上郷 (柏原, 飯沼南, 南条, 下黒田南), 根羽 (大又入, 月瀬平)

ナンテン 天龍 (下山), 上郷 (柏原, 丹保, 北条, 南条, 下黒田南, 辻), 根羽 (取手, 小戸名, 大畑)

184. ナンテン *Nandina domestica* Thunb.

アカナルテン 天龍 (原, 田村, 南下, 岡本, 合戸, 戸口), 上郷 (平林, 柏原, 飯沼南, 南条, 下黒田南), 根羽 (取手, 堂の入, 黒地, 向黒地, 田島, 桧平, 大畑)

アカナンテン 天龍 (南下, 余野, 下山, 的瀬), 上郷 (上黒田, 柏原, 北条, 南条, 下黒田南), 根羽 (荻野, 黒地, 日向, 月瀬平, 万場瀬)

ナリテン 清内路 (下清内路, 片草)

ナルテン 大鹿 (鹿塩, 大河原), 上 (上町), 南信濃 (和田, 名古山), 天龍 (南, 原, 田村, 南下, 岡本, 北, 藁野, 峠山, 中井侍, 不生, 下山, 福島,

的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方), 飯田(羽入田, 川路一区, 大明神), 豊丘(下耕地), 松川(峠), 清内路(下清内路), 阿南(大島, 鴨目, 上梅田, 雲雀沢, 平久, 中谷, 川田, 田上, 和知野, 小野, 新野, 下日影, 寺村, 鈴ヶ沢, 日吉), 上郷(飯沼南, 栃ヶ洞, 北久保, 北条, 南条, 上黒田, 柏原, 棚田, 下黒田南, 高松, 辻, 中島), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

ナンテン 南信濃(和田, 名古山), 天龍(原, 田村, 南下, 余野, 東原, 中井侍, 藁野, 福島, 的瀬, 大河内, 大久那), 飯田(川路一区, 大明神), 清内路(上清内路, 下清内路), 上郷(矢崎, 上黒田, 柏原, 棚田, 丹保, 飯沼南, 北久保, 荻野, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 辻), 阿南(上梅田, 鴨目, 雲雀沢, 中谷, 川田), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 坂町, 上町, 小川)
〔備考〕 ナンテンはナルテンよりも使用されるに至った時期が新しい。

185. メギ *Berberis thunbergii* DC.

トリトマラズ 天龍(原, 藁野, 合戸, 戸口), 上郷(下黒田南), 清内路(下清内路), 南信濃(和田), 阿南(新野), 根羽(取手, 荻野, 浅間)

ヘビノボラズ 阿南(新野)

メギ 大鹿(深ヶ沢), 天龍(満島, 大河内, 梨畑), 根羽(横畑, 堂の入, 荻野, 浅間, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 大又入, 初入, 大畑, 下町, 上町, 小川), 清内路(片草), 上郷(平林, 上黒田, 飯沼南, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻)

メギノキ 天龍(東原, 藁野, 梨畑), 上郷(平林, 飯沼南), 阿南(新野), 根羽(取手, 中野, 横畑, 市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 下町, 小川)

メグロ 天龍(下山)

メグロバラ 天龍(南, 南下, 岡本, 峠山, 中井侍, 下山, 的瀬, 合戸, 梨畑, 向方), 阿南(下日影)

ツツラフジ科 Menispermaceae

186. アオツツラフジ *Cocculus trilobus*

(Thunb.) DC.

ツツラフジ 大鹿(鹿塩)

トーズル 阿南(田上)

ドンズル 阿南(田上)

ヘクサズル 清内路(下清内路, 石割)

ヘクタズル 上(上町)

モクレン科 Magnoliaceae

187. コブシ *Magnolia kobus* DC.

クブシ 天龍(原, 合戸, 戸口, 梨畑, 向方), 上郷(棚田, 飯沼南), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割), 阿南(田上), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 横畑, 折山, 荻山, 老平, 浅間, 向黒地, 黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 日向, 大曾礼, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 小川)

クブセ 根羽(田島, 新井, 上町)

コブシ 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 柏原, 棚田, 飯沼南, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松, 栃ヶ洞, 中島, 辻), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 岡本, 北, 東原, 藁野, 峠山, 中井侍, 不生, 下山, 的瀬, 大河内), 根羽(中野, 折山, 黒地, 小戸名, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 下町, 坂町, 上町, 小川)

188. シキミ *Illicium religiosum* Sieb. et Zucc.
コーノキ 天龍(田村, 南下, 藁野, 中井侍, 下山, 梨畑, 岡本), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 荻野, 老平, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 小川, 上町)

コーハナ 天龍(南下)

シキビ 上郷(中島, 平林, 上黒田, 飯沼南, 北条, 南条, 栃ヶ洞, 北久保, 下黒田南, 高松), 天龍(田村, 東原, 合戸, 梨畑), 根羽(取手, 市之瀬, 折山, 浅間, 小戸名)

シキミ 上郷(下黒田南, 高松, 中島), 天龍(原, 余野, 北, 的瀬)

ハナノキ 上郷(辻), 天龍(原, 田村, 南下, 北, 岡本, 中井侍, 下山, 的瀬, 合戸, 戸口, 梨畑, 向方)

189. シアコブシ *Magnolia stellata* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

コブシ 天龍(合戸)

ヒメコブシ 上郷(矢崎, 上黒田, 南条, 下黒田南, 辻, 飯沼南, 北久保, 中島), 天龍(原, 田村, 岡本, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 堂の入, 市之瀬, 荻野, 田島, 新井, 日向, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 上町, 下町, 小川)

モクレン 上郷(平林)

〔備考〕 ヒメコブシは最近使用されるに至った名である。

190. タムシバ *Magnolia salicifolia* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

クブシ 上郷(棚田, 飯沼南, 高松), 天龍(原, 合戸, 梨畑, 向方, 岡本), 阿南(日吉, 鈴ヶ沢), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 莢野, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 桧原, 初入, 月瀬平, 大曾礼, 下町, 小川)

クブセ 根羽(上町)

コブシ 上郷(中島, 平林, 上黒田, 柏原, 飯沼南, 北条, 南条, 下黒田南, 高松, 辻, 栃ヶ洞, 北久保), 天龍(原, 田村, 南下, 岡本, 東原, 中井侍, 不生, 下山, 福島, 的瀬, 合戸, 戸口), 根羽(中野, 市之瀬, 折山, 莢野, 浅間, 黒地, 小戸名, 大又入, 日向, 万場瀬, 大畑, 下町, 坂町, 上町, 小川)

タムシバ 上郷(高松, 飯沼南)

〔備考〕タムシバの名が用いられるようになったのは最近のことである。

191. ハクモクレン *Magnolia denudata* Desrouss.
シロバナモクレン 上郷(平林)

シロモクレン 上郷(矢崎, 飯沼南, 下黒田南, 辻, 北久保), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 岡本, 東原, 北, 中井侍, 薬野, 福島, 的瀬, 合戸, 戸口, 梨畑, 向方), 根羽(取手, 中野, 市之瀬, 折山, 莢野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 大又入, 日向, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

ハクモクレン 清内路(下清内路, 石割), 上郷(中島, 矢崎, 飯沼南, 北条, 南条, 高松), 天龍(南, 余野)

モクレン 大鹿(鹿塩, 松川(峠), 上郷(矢崎, 上黒田, 棚田, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 辻, 高松, 栃ヶ洞, 中島), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 阿南(雲雀沢, 新井), 天龍(中井侍, 不生, 下山, 合戸, 大河内, 梨畑, 岡本, 満島), 根羽(堂の入, 市之瀬, 浅間, 桧原, 小戸名, 大又入, 初入, 月瀬平)

192. ホオノキ *Magnolia obovata* Thunb.

カシワノハツバ 南信濃(和田)

ダンゴノキ 南信濃(和田)

ホー 南信濃(和田), 天龍(原, 田村, 南下, 岡本, 東原, 中井侍, 福島, 的瀬, 梨畑, 坂部, 大久那), 喬木(氏乗), 松川(峠), 上郷(上黒田, 棚田, 南条, 下黒田南, 辻, 中島), 清内路(下清内路, 片草, 洞根), 阿南(木曾畑, 雲雀沢, 田上, 和知野, 平久, 新野, 帯川), 売木(霧山), 根羽(堂の入, 市之場, 浅間, 小戸名, 田島, 日向, 月瀬平, 大畑, 下町, 坂町, 上町)

ホーノキ 大鹿(鹿塩, 深ヶ沢), 上(上町), 南信濃(和田), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 東原, 北, 中井侍, 薬野, 大久那, 峠山, 不当, 下山, 的瀬, 合戸, 大河内, 戸口, 梨畑, 向方, 太田, 福島), 豊丘(下耕地), 松川(峠), 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 柏原, 棚田, 飯沼南, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻, 栃ヶ洞), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 飯田(羽入田, 上飯田, 大平), 阿南(木曾畑, 雲雀沢, 鴨目, 平久, 中谷, 田上, 新野, 下日影, 心川, 鈴ヶ沢), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 莢野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 上町, 小川) 平谷(新町)

ホーバ 松川(峠), 上郷(矢崎, 下黒田南, 辻) 飯田(大平), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 阿智(丸山), 南信濃(和田), 天龍(南下, 北, 薬野, 的瀬), 阿南(新野, 大村), 根羽(中野, 黒地, 桧原, 日向, 初入, 月瀬平, 坂町)

ホーバノキ 清内路(上清内路, 下清内路), 阿智(丸山)

ホオノキ 天龍(梨畑)

○葉の名称

ホーノハ 大鹿(鹿塩), 飯田(羽入田)

ホーバ 天龍(満島, 福島, 大久那), 阿南(新野, 大村)

193. マツブサ *Schisandra repanda* (Sieb. et Zucc.) Redlk.

エビ 南信濃(和田), 天龍(北, 中井侍), 根羽(取手, 堂の入, 市之瀬, 小川)

ゴミシ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田), 松川(峠, 柄山, 中山, 長峰), 豊丘(田村, 小園), 喬木(氏乗), 飯田(羽入田), 上郷(飯沼南, 北久保, 中島, 下黒田南, 平林, 上黒田, 棚田) ゴミシノキ 喬木(氏乗)

ゴムシ 大鹿(鹿塩), 天龍(峠山)

ショーガエビ 大鹿(深ヶ沢), 南信濃(上島, 本村), 根羽(取手)

ショーガフジ 南信濃(和田), 根羽(取手)

スエビ 根羽(莢野)

チャッカラフジ 阿南(新野)

マツエビ 上(上町), 南信濃(和田, 大島, 小嵐, 下中根), 上郷(飯沼), 飯田(大平), 清内路(上内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 根羽(取手, 折山, 莢野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 桧原, 大畑, 下町, 上町, 小川)

マツブドー 天龍(南, 原, 田村, 北, 藁野, 峠山, 中井侍, 太田, 向方, 大河内, 福島, 合戸, 梨畑), 南信濃(梶谷, 和田, 木沢, 下中根, 八日市場, 八名瀬, 上中根, 夜川瀬, 押出, 本村, 昭和通, 小嵐, 名田熊, 十原), 喬木(氏乗), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 上郷(飯沼南, 栃ヶ洞, 北久保, 辻, 中島, 平林, 上黒田, 棚田, 北条, 南条, 下黒田南, 高松), 阿智(丸山), 阿南(雲雀沢, 小野, 寺山, 和知野, 宮沢, 新野, 鈴ヶ沢, 平谷(新町), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 小栃, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

ワタスエビ 阿南(木曾畑)

ワタフジ 南信濃(和田, 木沢, 下中根, 上島, 八名瀬, 押出, 本村, 名田熊, 十原), 天龍(原, 田村, 岡本, 東原, 藁野, 下山, 戸口, 梨畑, 中井侍, 福島, 太田, 向方, 大河内), 阿南(下日影, 心川, 日吉, 宮沢, 鈴ヶ沢, 木曾畑, 和知野), 上郷(飯沼南, 北条, 下黒田南), 清内路(下清内路, 片草, 石割), 平谷(新町), 根羽(取手, 横畑, 市之瀬, 田島, 新井, 桧原)

○果実の名称

マツブドー 阿南(木曾畑)

194. モクレン *Magnolia liliflora* Desr.

モクレン 大鹿(鹿塩), 松川(峠), 上郷(中島, 矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 丹保, 飯沼南, 栃ヶ洞, 北条, 南条, 北久保, 下黒田南, 高松, 辻), 清内路(上清内路, 下清内路, 石割, 洞根, 片草), 南信濃(和田), 天龍(南, 原, 田村, 南下, 余野, 岡本, 中井侍, 藁野, 峠山, 不生, 福島, 的瀬, 合戸, 大河内, 向方, 戸口), 阿南(雲雀沢, 中谷, 田上, 平久, 新野), 根羽(取手, 中野, 堂の入, 市之瀬, 折山, 荻野, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 新井, 桧原, 大又入, 日向, 初入, 月瀬平, 万場瀬, 大畑, 大曾礼, 下町, 坂町, 上町, 小川)

モクレンノハナ 根羽(月瀬平)

クスノキ科 Lauraceae

195. アブラチャン *Parabenzoin praecox* (Sieb. et Zucc.) Nakai

オンナジシャ 大鹿(鹿塩)

カワジシャ 阿南(新野)

クロモンジャ 上郷(上黒田, 棚田, 飯沼南, 北条, 北久保, 下黒田南, 辻), 清内路(上清内路, 下清内路, 片草), 天龍(田村, 南下, 藁野, 的瀬, 合戸, 梨畑), 根羽(取手, 堂の入, 荻野, 黒地, 小戸名, 桧原, 大畑)

コジシャ 上(上町)

ジシャ 大鹿(大河原, 鹿塩), 上(上町), 南信濃(和田, 池口, 梶谷), 天龍(原, 南下, 余野, 岡本, 峠山, 中井侍, 太田, 向方, 的瀬, 大河原), 泰阜(田本), 喬木(氏乗), 豊丘(下耕地), 松川(峠, 柄山), 上郷(中島, 矢崎, 上黒田, 南条, 高松, 辻, 飯沼南, 北久保), 阿南(上梅田, 和知野, 田上, 下日影, 新野, 日吉, 鈴ヶ沢, 木曾畑), 平谷(新町), 根羽(取手, 中野, 横畑, 堂の入, 市之瀬, 荻野, 黒地, 向黒地, 小戸名, 新井, 初入, 大又入, 大畑, 下町, 上町, 小川)

ジシャノキ 上郷(矢崎, 平林, 上黒田, 棚田, 丹保, 飯沼南, 北条), 天龍(原, 田村, 南下, 岡本, 東原, 下山, 合戸, 向方, 福島, 中井侍), 阿南(和知野, 日吉, 心川, 田上, 寺村), 根羽(取手, 中野, 横畑, 老平, 浅間, 黒地, 向黒地, 小戸名, 田島, 桧原, 大又入, 初入, 月瀬平, 下町, 小川)

ジシャビシヤ 天龍(梨畑), 阿南(下日影)

トキシラズ 上郷(全域), 根羽(取手, 堂の入, 荻野, 田島, 新井, 桧原, 日向, 月瀬平, 小川)

○果実の名称

クロモンジャノミ 天龍(藁野)

ジシャダマ 上郷(高松), 天龍(的瀬, 戸口, 向方, 梨畑), 阿南(新野), 根羽(市之瀬, 浅間, 下町)

(未完)

〔新刊紹介〕 森 和男「洋種山草事典」B 6 判 334 頁, 月刊さつき研究社, 1983年 7 月。2000 円。

著者は富士見町に仕事場をもち, 諸外国産の山草の栽培・普及を長年手がけておられることは周知のことである。それだけではない。著者は自ら中国・ヒマラヤ・中央アジア・小アジア・地中海・アルプス・南北アメリカ・北極地方・オーストラリア・ニュージーランド等々, 植物探索の経験は驚くほど広い。こうした自らの体験を通して, 洋種山草を解説

し, 栽培のポイントを要領よく解説したのがこの本である。副題に「オールカラー 300 種の性状・栽培・分布」とあるように, 自生地や植物園などで撮影されたカラー写真が 1 頁 1 種の方針で掲載され, カラー写真の下に学名・分布域・生育地・性状・栽培のポイントが記され, 小さく分布図もついている。巻末には栽培技術の解説, 原産地ごとの栽培のポイントなどがある。学名の表記には今一つ工夫があると思うが, なかなか便利な本である。(T. S. 生)