

御座山の植物目録

池田登志男・高橋秀男・友野増夫・中山 冽

Toshio Ikeda, Hideo Takahashi, Masuo Tomono and Kiyoshi Nakayama: Flora of Mt. Ogura

御座山 (2112 m) は南佐久郡南相木、北相木両村の境に位置し、東側は群馬県境に及んでいる。佐久東部山地の植物分布上注目すべき山のひとつである。1994年7月29日～31日に第146回例会の観察会を佐久教育会植物委員会と合同で実施した。(例会報告参照)。その観察記録を中心に、以前の2回の調査記録('79.7.佐久教育会, '86.6.113回例会)も加えて科別のリストを作ったので報告する。調査地域は相木川上流の長者の森(1300m) 一帯と、山口から登山道に沿った(1300m以上) 山頂までの地域である。

御座山の植物分布の概略をごく簡単に述べると、まず1300m以下の山麓地域はカラマツの植林が多く、所々にミズナラを主とする雑木林が残っている。そして沢筋などではオニグルミ、オノエヤナギ、ケヤマハンノキ、オオバアサガラなどが見られる。ナツツバキ、メグスリノキ、シウリザクラ、サンヨウブシ、ミヤマアキノノゲシなどがある。1500m以上の亜高山帯ではコメツガ林がある。サワラ、ダケカンバ、カラマツ、そしてカエデ類も多い。レンゲショウマ、センジュガンピ、イチヨウラン、佐久ではごく珍しいフジシダなどがある。頂上付近ではシラビソ、コメツガ、クロベ、トウヒ、ネコシデ、アズマシャクナゲ、ハクサンシャクナゲ、シライヤナギ、コケモモ、イワカガミ、ミヤマウイキョウ、キンレイカ、ヒメスミレサイシン、ハコネコメツツジ、マルバダケブキ、などが見られる。県下では佐久東部山地だけに分布するハコネコメツツジは主として川上村一帯にあり、御座山はその北限になっている。

限られた調査で未確認の種も多いと思われるが、このリストに記載した種数はシダ植物42、裸子植物14、被子植物515、計571種である。

御座山の植物分布については、川崎市在住

の武井尚氏の「御座山を中心とした南佐久北相木の植物(レポート 日本の植物, No.30. 1986.10) がある。同氏のリストに発表されていて、私たちの未確認の種のうち、注目すべきものとしては次のようなものがある。

マツ科 オオシラビソ、イラモミ、ハリモミ

ヒノキ科 ミヤマビャクシン

イネ科 コメススキ

ユキノシタ科 エゾアジサイ

カエデ科 イタヤカエデ

タデ科 ケミヤマタニタデ

エゴノキ科 ハクウンボク

シソ科 ミヤマナミキ

ゴマノハグサ科 ミヤマコゴメグサ、ヤマクワガタ、ヤマヒナノウスツボ

スイカズラ科 ミヤマシグレ

オミナエシ科 ハクサンオミナエシ

尚、今回の調査は佐久教育会植物委員会と合同で実施したもので、3日間の調査に際しての配車や宿泊の世話はもちろん、調査の記録とその整理などは委員の諸氏が行ってくれた。小池良委員長はじめ各委員諸氏に深く感謝の意を表する。

御座山植物目録

ヒカゲノカズラ 科 LYCOPODIACEAE

スギカズラ *Lycopodium annotinum* L.

マンネンスギ *Lycopodium obscurum* L.

ホソバトウゲシバ *Lycopodium serratum* Thunb.
ex Murray f. *intermedium* Nakai

イワヒバ 科 SELAGINELLACEAE

ヒモカズラ *Selaginella shakotanensis* (Franch.)

Miyabe et Kudo

イワヒバ *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring

トクサ 科 EQUISETACEAE

スギナ *Equisetum arvense* L.

ハナワラビ科 BOTRYCHIACEAE
フユノハナワラビ *Sceptridium ternatum*
(Thunb. ex Murray) Lyon

ゼンマイ科 OSMUNDACEAE
ヤマドリゼンマイ *Osmunda cinnamomea* (L.)
Pr. var. *fokiense* Copel.

コケシノブ科 HYMENOPHYLLACEAE
ホソバコケシノブ *Mecodium polyanthos* (Sw.)
Copel.

ワラビ科 PTERIDACEAE
シノブ *Davallia mariesii* Moore
オウレンシダ *Dennstaedtia wilfordii* (Moore)
Christ
ワラビ *Pteridium aquilinum* Kuhn var.
latiusculum (Desv.) Und. ex Heller
フジシダ *Ptilopteris maximowiczii* (Bak.) Hance

オシダ科 ASPIDACEAE
シノブカグマ *Arachniodes mutica* (Fr. et Sav.)
Ohwi
ミヤマメシダ *Athyrium melanolepis* (Fr. et Sav.)
Christ
イヌワラビ *Athyrium niponicum* (Mett.) Hance
タカネサトメシダ *Athyrium pinetorum* Tagawa
ヘビノネゴザ *Athyrium yokoscense* (Fr. et Sav.)
Christ
イッポンワラビ *Comopteris crenuloserrulata*
(Makino) Nakai
ミヤマシダ *Diplazium sibiricum* (Turcz. ex
Kunze) Kurata var. *glabrum* (Tagawa) Kurata
キタノミヤマシダ *Diplazium sibiricum* (Turcz.
ex Kunze) Kurata
キヨタキシダ *Diplazium squamigerum* (Mett.)
Matsum.
オシダ *Dryopteris crassirhizoma* Nakai
シラネワラビ *Dryopteris expansa* (Pr.) Fraser-
Jenkins et Jermy
ミヤマベニシダ *Dryopteris monticola* (Makino)

C.Chr.

ミヤマクマワラビ *Dryopteris polylepis* (Fr. et
Sav.) C.Chr.

ホソバシケンシダ *Lunathyrium conilii* (Fr. et
Sav.) Kurata

ハクモウイノデ *Lunathyrium pycnosorum*
(Christ) Koidz.

イヌガンソク *Matteuccia orientalis* (Hook.)
Trev.

クサソテツ *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro
ミヤマワラビ *Phegopteris connectilis*
(Mischaux) Watt

ホソイノデ *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee
ツルデンダ *Polystichum craspedosorum*
(Maxim.) Diels

イワシロイノデ *Polystichum ovato-paleaceum*
(Kodama) Kurata var. *coraiense* (Christ) Kurata
ヒメシダ *Thelypteris palustris* (Salisb.) Schott
フクロシダ *Woodsia manchuriensis* Hook.
イワデンダ *Woodsia polystichoides* Eaton

チャセンシダ科 ASPLENIACEAE
イワトラノオ *Asplenium varians* Wall. ex
Hook. et Grev.

ウラボシ科 POLYPODIACEAE
ミヤマウラボシ *Crypsinus veitchii* (Bak.)
Copel.
ノキシノブ *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.)
Ching
ナガオノキシノブ *Lepisorus thunbergianus*
(Kaulf.) Ching var. *angustus* (Ching) Kurata
ミヤマノキシノブ *Lepisorus ussuriensis* Ching
var. *distans* (Makino) Tagawa

マツ科 PINACEAE
ウラジロモミ *Abies homolepis* Sieb. et Zucc.
シラビソ *Abies veitchii* Lindl.
カラマツ *Larix leptolepis* Gordon
トウヒ *Picea jezoensis* (Sieb. et Zucc.) Carriere
var. *hondoensis* (Mayr) Rehder
アカマツ *Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.
チョウセンゴヨウ *Pinus koraiensis* Sieb. et

Zucc.

- キタゴヨウマツ *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.
 var. *pentaphylla* (Mayr) Henry
 コメツガ *Tsuga diversifolia* (Maxim.) Masters
 ツガ *Tsuga sieboldii* Carr.

スギ科 TAXODIACEAE

- スギ *Cryptomeria japonica* D. Don

ヒノキ科 CUPRESSACEAE

- ヒノキ *Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.)
 Endl.
 サワラ *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.)
 Endl.
 ネズミサシ *Juniperus rigida* Sieb. et Zucc.
 クロベ *Thuja standishii* Carr.

イネ科 POACEAE

- カモジグサ *Agropyron tsukushiense* (Honda)
 Ohwi var. *transiens* (Hack.) Ohwi
 エゾカモジグサ *Agropyron yezoense* Honda
 ヌカボ *Agrostis clavata* Trin. var. *nukabo* Ohwi
 ミヤマヌカボ *Agrostis flaccida* Hack.
 トグシバ *Arundinella hirta* C. Tanaka
 アズマガヤ *Asperella longearistata* Ohwi
 エソヤマカモジグサ *Brachypodium sylvaticum*
 Beauv.
 ヤマカモジグサ *Brachypodium sylvaticum*
 Beauv. var. *miserum* Koidz.
 ヒメノガリヤス *Calamagrostis hakonensis* Fr. et
 Sav.
 イワノガリヤス *Calamagrostis langsdorffii* Trin.
 フサガヤ *Cinna latifolia* Griseb.
 カモガヤ *Dactylis glomerata* L.
 ヒロハヌマガヤ *Diarrhena fauriei* Ohwi
 タツノヒゲ *Diarrhena japonica* Fr. et Sav.
 メヒシバ *Digitaria ciliaris* (Retz.) Kgoel
 イヌビエ *Echinochloa crus-galli* Beauv.
 エゾムギ *Elymus sibiricus* L.
 シナダレスズメガヤ *Eragrostis curvula*
 (Schrud.) Nees.
 カゼクサ *Eragrostis ferruginea* Beauv.
 オオニワホコリ *Eragrostis pilosa* Beauv.

- ナルコビエ *Eriochloa villosa* Kunth
 ヒロハウシノケグサ *Festuca elatior* L.
 オニウシノケグサ *Festuca elatior* L. ssp.
arundinacea Hack.
 ウシノケグサ *Festuca ovina* L.
 オオトボシガラ *Festuca extremiorientalis* Ohwi
 トボシガラ *Festuca parvigluma* Steud.
 オオウシノケグサ *Festuca rubra* L.
 ヒロハノドジョウツナギ *Glyceria leptolepis*
 Ohwi
 チガヤ *Imperata cylindrica* Beauv.
 ミチシバ *Melica onoei* Fr. et Sav.
 イブキヌカボ *Milium effusum* L.
 カリヤスモドキ *Miscanthus oligostachyus* Stapf.
 ススキ *Miscanthus sinensis* Anderss.
 ミヤマネズミガヤ *Muhlenbergia curviaristata*
 Ohwi var. *nipponica* Ohwi
 ネズミガヤ *Muhlenbergia japonica* Steud.
 チカラシバ *Pennisetum alopecuroides* Spreng.
 ミゾイチゴツナギ *Poa acroleuca* Steud.
 スズメノカタビラ *Poa annua* L.
 アキノエノコログサ *Setaria faberi* Herrmann
 キンエノコロ *Setaria glauca* Beauv.
 エノコログサ *Setaria viridis* Beauv.
 オオアブラススキ *Spodiopogon sibiricus* Trin.
 ハネガヤ *Stipa pekinensis* Hance
 シバ *Zoysia japonica* Steud.

タケ科 BAMBUSACEAE

- スズタケ *Sasamorphia borealis* (Hack.) Nakai
 ケスズタケ *Sasamorphia mollis* Nakai

カヤツリグサ科 CYPERACEAE

- ショウジョウスゲ *Carex blepharicarpa* Franch.
 メアオスゲ *Carex breviculmis* R.Br. var.
aphanandra (Fr. et Sav.) Kuenth.
 ナルコスゲ *Carex curvicolis* Fr. et Sav.
 イトスゲ *Carex fernaldiana* Lev. et Van.
 タニガワスゲ *Carex forficula* Fr. et Sav.
 カワラスゲ *Carex incisa* Boott
 ハガクレスゲ *Carex jacens* C.B. Clarke
 テキリスゲ *Carex kiotensis* Fr. et Sav.
 ヒメスゲ *Carex oxyandra* (Fr. et Sav.) Kudo

タガネソウ *Carex siderosticta* Hance
 オオカワズスゲ *Carex stipata* Muhlenb.

サトイモ科 ARACEAE
 ユモトマムシグサ *Arisaema nikoense* Nakai

ツユクサ科 COMMELINACEAE
 ツユクサ *Commelina communis* L.

イグサ科 JUNCACEAE
 イ *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen.
 コウガイゼキショウ *Juncus leschenaultii* Gay
 アオコウガイゼキショウ *Juncus papillosus* Fr.
 et Sav.
 クサイ *Juncus tenuis* Willd.
 スズメノヤリ *Luzula capitata* (Miq.) Miq.
 ヤマスズメノヒエ *Luzula multiflora* Lejeune

ユリ科 LILIACEAE
 ウバユリ *Cardiocrinum cordatum* Makino
 オオウバユリ *Cardiocrinum glehni* Makino
 ツバメオモト *Clintonia udensis* Tr. et Mey.
 スズラン *Convallaria keiskei* Makino
 チゴユリ *Disporum smilacinum* A.Gray
 ヤブカンゾウ *Hemerocallis fulva* L. var. *kwanso*
 Regel
 オオバギボウシ *Hosta montana* F.Maekawa
 ヤマユリ *Lilium auratum* Lindl.
 コオニユリ *Lilium leichtlinii* Hook.fil. var.
tigrinum Nichols.
 クルマユリ *Lilium medeoloidea* A.Gray
 ヒメマイヅルソウ *Maianthemum bifolium*
 F.W.Schmidt.
 マイヅルソウ *Maianthemum dilatatum* Nels. et
 Macbride
 クルマバツクバネソウ *Paris verticillata*
 M.v.Bied.
 ミヤマナルコユリ *Polygonatum lasianthum*
 Maxim.
 ヤマトユキザサ *Smilacina hondoensis* Ohwi
 ユキザサ *Smilacina japonica* A.Gray
 サルトリイバラ *Smilax china* L.
 タチシオデ *Smilax nipponica* Miq.

ヤマカシユウ *Smilax sieboldii* Miq.
 タケシマラン *Streptopus streptopoides* Frye et
 Rigg. var. *japonicus* (Maxim.) Fassett
 タマガワホトトギス *Tricyrtis latifolia* Maxim.
 シロバナエンレイソウ *Trillium tschonoskii*
 Maxim.

ヤマノイモ科 DIOSCOREACEAE
 ウチワドコロ *Dioscorea nipponica* Makino

アヤメ科 IRIDACEAE
 アヤメ *Iris nertchinskia* Loddiges

ラン科 ORCHIDACEAE
 ササバギンラン *Cephalanthera longibracteata*
 Blume
 イチヨウラン *Dactylosteinopanax ringens*

センリョウ科 CHLORANTHACEAE
 ヒトリシズカ *Chloranthus japonicus* Sieb.
 フタリシズカ *Chloranthus serratus* (Thunb. ex
 Murray) Roem. et Schult.

ヤナギ科 SALICACEAE
 バッコヤナギ *Salix bakko* Kimura
 イヌコリヤナギ *Salix integra* Thunb. ex Murray
 ex Murray
 オノエヤナギ *Salix sachalinensis* Fr.Schm.
 シライヤナギ *Salix shiraii* Seem.

クルミ科 JUGLANDACEAE
 オニグルミ *Juglans mandshurica* Maxim. ssp.
sieboldiana (Maxim.) Kitam.
 サワグルミ *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc.

カバノキ科 BETULACEAE
 ミヤマヤシャブシ *Alnus firma* Sieb. et Zucc.
 var. *hirtella* Fr. et Sav.
 ケヤマハンノキ *Alnus hirsuta* Turcz.
 タニガワハンノキ *Alnus inokumae* Murai et
 Kusaka
 ネコシデ *Betula corylifolia* Regel et Maxim.
 ヤエガワカンバ *Betula davurica* Pall.

ダケカンバ *Betula ermanii* Cham.

ヨグソミネバリ *Betula grossa* Sieb. et Zucc.

シラカンバ *Betula platyphylla* Sukatchev var.
japonica (Miq.) Hara

サワシバ *Carpinus cordata* Bl.

クマシデ *Carpinus japonica* Bl.

ハシバミ *Corylus heterophylla* Fisch. var.
thunbergii Bl.

ツノハシバミ *Corylus sieboldiana* Bl.

アサダ *Ostrya japonica* Sarg.

ブナ科 FAGACEAE

クリ *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.

イヌブナ *Fagus japonica* Maxim.

ミズナラ *Quercus mongolica* Fisch. var.
grosseserrata (Bl.) Rehd. et Wils.

コナラ *Quercus serrata* Thunb. ex Murray ex
Murray

ニレ科 ULMACEAE

ハルニレ *Ulmus davidiana* planchon var.
japonica (Rehder) Nakai

オヒヨウ *Ulmus laciniata* (Trautv.) Mayr

アサ科 CANNABIDACEAE

カラハナソウ *Humulus lupulus* L. var.
cordifolius Maxim.

クワ科 MORACEAE

クワクサ *Fatoua villosa* (Thunb. ex Murray)
Nakai

イラクサ科 URTICACEAE

クサコアカソ *Boehmeria gracilis* C.H.Wright

アカソ *Boehmeria sylvestry* (Pamp.) W.T.Wang

ウワバミソウ *Elatostema umbellatum* Bl. var.
majus Maxim.

ムカゴイラクサ *Laportea bulbifera* (Sieb. et
Zucc.) Wedd.

ミヤマイラクサ *Laportea macrostachya*
(Maxim.) Ohwi

アオミズ *Pilea mongolica* Wedd.

コバノイラクサ *Urtica laetevirens* Maxim.

ヤドリキ科 LORANTHACEAE

ヤドリギ *Viscum album* L. var. *rubro-auranticum*
Makino f. *lutescens* (Makino) Hara

ウマノスズクサ科

ARISTOLOCHACEAE

フタバアオイ *Asarum caulescens* Maxim.

タデ科 POLYGONACEAE

クリンユキフデ *Bistorta suffulta* (Maxim.)

Greene

ミヤマタニソバ *Persicaria debilis* (Meisn.) H.

Gross

オオイヌタデ *Persicaria lapathifolia* (L.)

S.F.Gray

タニソバ *Persicaria nepalensis* (Meisn.) H.Gross.

アキノウナギツカミ *Persicaria sieboldii*
(Meisn.) Ohki

ネバリタデ *Persicaria viscofera* (Makino)

H.Gross

ハルタデ *Persicaria vulgaris* Webb. et Moq.

ハナタデ *Persicaria yokusaiana* (Makino) Nakai

ナガボハナタデ *Persicaria yokusaiana* Nakai f.
laxiflora Hiyama

ミチヤナギ *Polygonum aviculare* L.

イタドリ *Reynoutria japonica* Houtt.

ヒメスイバ *Rumex acetosella* L.

エゾノギシギシ *Rumex obtusifolius* L. var.
agrestis (Fries) Celak.

アカザ科 CHENOPODIACEAE

シロザ *Chenopodium album* L.

アカザ *Chenopodium album* L. var.
centrorubrum Makino

スベリヒユ科 PORTULACACEAE

スベリヒユ *Portulaca oleracea* L.

ナデシコ科 CARYOPHYLLACEAE

ナンバンハコベ *Cucubalus baccifer* L. var.

japonicus Miq.

カワラナデシコ *Dianthus superbus* L. var.

longicalycinus (Maxim.) Williams
 センジュガンビ *Lychnis gracillima* (Rohrb.)
 Makino
 フシグロセンノウ *Lychnis miqueliana* Rohrb.
 オオヤマフスマ *Moehringia lateriflora* (L.)
 Fenzl.
 ワダソウ *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.)
 Pax
 フシグロ *Silene firma* Sieb. et Zucc.
 サワハコベ *Stellaria diversiflora* Maxim.
 ミヤマハコベ *Stellaria sessiliflora* Yabe

ヤマグルマ科 TROCHODENDRACEAE
 ヤマグルマ *Trochodendron aralioides* Sieb. et
 Zucc.

カツラ科 CEECIDIPHYLLACEAE
 カツラ *Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.

キンボウゲ科 RANUNCULACEAE
 ヤマトリカブト *Aconitum japonicum* Thunb. ex
 Murray var. *montanum* Nakai
 レイジンソウ *Aconitum loczyanum* Rapaics
 アズマレイジンソウ *Aconitum pterocaula*
 Koidz.
 サンヨウブシ *Aconitum sanyoense* Nakai
 ルイヨウシヨウマ *Actaea asiatica* Hara
 ヒメイチゲ *Anemone debilis* Fischer
 ニリンソウ *Anemone flaccida* Fr. Schm.
 レンゲシヨウマ *Anemonopsis macrophylla*
 Sieb. et Zucc.
 ヤマオダマキ *Aquilegia buergeriana* Sieb. et
 Zucc.
 キバナヤマオダマキ *Aquilegia buergeriana*
 Sieb. et Zucc. f. *flavescens* Makino
 サラシナシヨウマ *Cimicifuga simplex* Wormsk.
 ボタンヅル *Clematis apiifolia* DC.
 コボタンヅル *Clematis apiifolia* DC. var.
bitemata Makino
 ハンシヨウヅル *Clematis japonica* Thunb. ex
 Murray
 クサボタン *Clematis stans* Sieb. et Zucc.
 ウスギオウレン *Coptis lutescens* Tamura

キツネノボタン *Ranunculus silerifolius* Lev.
 マンセンカラマツ *Thalictrum aquilegifolium* L.
 var. *sibiricum* Regel et Tiling
 ミヤマカラマツ *Thalictrum filamentosum*
 Maxim. var. *tenerum* (H. Boiss.) Ohwi
 アキカラマツ *Thalictrum minus* L. var.
hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.

アケビ科 LARDIZABALACEAE
 アケビ *Akebia quinata* (Thunb. ex Murray)
 Decne.

メギ科 BERBERIDACEAE
 ルイヨウボタン *Caulophyllum robustum* Maxim.

ツヅラフジ科 MENISPERMACEAE
 コウモリカズラ *Menispermum dauricum* DC.

モクレン科 MAGNOLIACEAE
 ホオノキ *Magnolia obovata* Thunb. ex Murray
 チョウセンゴミシ *Schizandra chinensis* (Turcz.)
 Baill.

クスノキ科 LAURACEAE
 ダンコウバイ *Lindera obtusiloba* Bl.
 クロモジ *Lindera umbellata* Thunb. ex Murray

ケシ科 PAPAVERACEAE
 クサノオウ *Chelidonium majus* L. var. *asiaticum*
 (Hara) Ohwi
 ヤマキケマン *Corydalis ophiocarpa* Hook. f. et
 Thoms.
 タケニグサ *Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.

アブラナ科 CRUCIFERAE
 ミヤマハタザオ *Arabio lyrata* L. var.
kamtschatica Fisch.
 エゾハタザオ *Arabis pendula* L.
 ヒロハコンロンソウ *Cardamine appendiculata*
 Fr. et Sav.
 コンロンソウ *Cardamine leucantha* (Tausch) O.
 E. Schulz
 キバナハタザオ *Sisymbrium luteum* (Maxim.)

O.E.Schulz

ゲンバイナズナ *Thlaspi arvense* L.

ベンケイソウ科 CRASSULACEAE

キリンソウ *Sedum aizoon* L. var. *floribundum*

Nakai

ベンケイソウ *Sedum erythrostictum* Miq.ヒメレンゲ *Sedum subtile* Miq.アオベンケイ *Sedum viride* Makino

ユキノシタ科 SAXIFRAGACEAE

チダケサシ *Astilbe microphylla* Knollアカショウマ *Astilbe thunbergii* (Sieb. et Zucc.)
Miq.ハナチダケサシ *Astilbe thunbergii* (Sieb. etZucc.) Miq. var. *formosa* (Nakai) Nakaiイワネコノメソウ *Chrysosplenium echinus*
Maxim.ツルネコノメソウ *Chrysosplenium flagelliferum*
Fr. Schm.マルバネコノメソウ *Chrysosplenium ramosum*
Maxim.オオコガネネコノメ *Chrysosplenium pilosum*
Maxim. var. *flavum* (Terracc.) Haraウツギ *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.ヒメウツギ *Deutzia gracilis* Sieb. et Zucc.ノリウツギ *Hydrangea paniculata* Sieb.ツルアジサイ *Hydrangea petiolaris* Sieb. et
Zucc.ヤマアジサイ *Hydrangea serrata* (Thunb. ex
Murray) Seringeコチャルメルソウ *Mitella pauciflora* Rosend.バイカウツギ *Philadelphus satsumanus* Sieb. ex
Miq.ケバイカウツギ *Philadelphus satsumanus* Sieb.
ex Miq. var. *nikoensis* Rehd.ザリコミ *Ribes moximowiczianum* Komarovスグリ *Ribes sinense* F. Maekawaヤグルマソウ *Rodgersia podophylla* A. Grayダイモンジソウ *Saxifraga fortunei* Hook. fil.var. *inciso-lobata* (Engler et Irmsch.) Nakai

* ウラベニダイモンジソウの型も分布する。

イワガラミ *Schizophragma hydrangeoides* Sieb.

et Zucc.

ズダヤクシュ *Tiarella polyphylla* DC.

バラ科 ROSACEAE

キンミズヒキ *Agrimonia pilosa* Ledeb.ヤマブキシヨウマ *Aruncus dioicus* (Walt.)Fern. var. *tenuifolius* (Nakai) Haraシモツケソウ *Filipendula multijuga* Maxim.ダイコンソウ *Geum japonicum* Thunb. ex
Murrayヤマブキ *Kerria japonica* DC.ズミ *Malus toringo* Sieb.ミツモトソウ *Potentilla cryptotaeniae* Maxim.キジムシロ *Potentilla fragarioides* L. var. *major*
Maxim.ミツバツチグリ *Potentilla freyniana* Borum.ケカマツカ *Pourthiaea villosa* (Thunb. exMurray) Decne. var. *zollingeri* (Decne.) Nakai
チョウジザクラ *Prunus apetala* (Sieb. et Zucc.)

Fr. et Sav.

ウワミズザクラ *Prunus grayana* Maxim.カスミザクラ *Prunus leveilleana* Koehneミヤマザクラ *Prunus maximowiczii* Rupr.シダレザクラ *Prunus pendula* Maxim.オオヤマザクラ *Prunus sargentii* Rehd.シウリザクラ *Prunus ssiori* Fr. Schm.ノイバラ *Rosa multiflora* Thunb. ex Murrayクマイチゴ *Rubus crataegifolius* Bungeミヤマウラジロイチゴ *Rubus idaeus* L. ssp.
nipponicus Fockeミヤマニガイチゴ *Rubus koehneanus* Fockeクロイチゴ *Rubus mesogens* Fockeナワシロイチゴ *Rubus parvifolius* L.コガネイチゴ *Rubus pedatus* Smithエビガライチゴ *Rubus phoenicolasius* Maxim.サナギイチゴ *Rubus pungens* Camb. var.*oldhami* (Miq.) Maxim.ワレモコウ *Sanguisorba officinalis* L.ウラゲワレモコウ *Sanguisorba officinalis* L.var. *pilosella* Ohwiアズキナシ *Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.)

K. Koch

ナナカマド *Sorbus commixta* Hedlund

サビバナナカマド *Sorbus commixta* Hedlund
 var. *rufo-ferruginea* C.K.Schn.
 アイズシモツケ *Spiraea chamaedryfolia* L. var.
pilosa (Nakai) Hara
 シモツケ *Spiraea japonica* L.fil.
 コキンバイ *Waldsteinia ternata* (Steph) Fritch

マメ科 LEGUMINOSAE

ヤブマメ *Amphicarpaea edgeworthii* Benth. var.
japonica Oliv.
 ホドイモ *Apios fortunei* Maxim.
 ヤブハギ *Desmodium mandshuricum* (Maxim.)
 Schindl.
 ススビトハギ *Desmodium oxyphyllum* DC.
 ヤハズソウ *Kummerowia striata* (Thunb. ex
 Murray) Schindl.
 イタチササゲ *Lathyrus davidii* Hance
 ヤマハギ *Lespedeza bicolor* Turcz.
 キハギ *Lespedeza buergeri* Miq.
 カラメドハギ *Lespedeza juncea* (L. fil.) Pers.
 イヌエンジュ *Maackia amurensis* Rupr. ex
 Maxim. var. *buergeri* (Maxim.) Schneid.
 アカツメクサ *Trifolium pratense* L.
 シロツメクサ *Trifolium repens* L.
 クサフジ *Vicia cracca* L.
 ナンテンハギ *Vicia unijuga* A. Br.
 フジ *Wisteria floribunda* (Willd.) DC.

フウロソウ科 GERANIACEAE

ゲンノショウコ *Geranium nepalense* Sweet var.
thunbergii (Sieb. et Zucc.) Kudo
 ミツバフウロ *Geranium wilfordii* Maxim.

カタバミ科 OXALIDACEAE

コミヤマカタバミ *Oxalis acetosella* L.
 カタバミ *Oxalis corniculata* L.
 エゾタチカタバミ *Oxalis fontana* Bunge

ミカン科 RUTACEAE

ミヤマキハダ *Phellodendron amurense* Rupr.
 var. *lavalleyi* (Dode) Sprangue
 サンショウ *Zanthoxylum piperitum* (L.) DC.

トウダイグサ科 EUPHORBIACEAE

ヒメミカンソウ *Phyllanthus matsumurae* Hayata

ウルシ科 ANACARDIACEAE

ヌルデ *Rhus javanica* L. var. *roxburghii* (DC.)
 Rehd. et Wils.
 ヤマウルシ *Rhus trichocarpa* Miq.

モチノキ科 AQUIFOLIACEAE

アオハダ *Ilex macropoda* Miq.

ニシキギ科 CELASTRACEAE

イヌツルウメモドキ *Celastrus orbiculatus*
 Thunb. ex Murray f. *papillosus* (Nakai ex Hara)
 Hara
 オニツルウメモドキ *Celastrus orbiculatus*
 Thunb. ex Murray var. *strigillosus* Makino
 ニシキギ *Euonymus alatus* (Thunb. ex Murray)
 Sieb.
 ツルマサキ *Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-
 Mazz. var. *radicans* (Sieb. ex Miq.) Rehd.
 ヒロハツリバナ *Euonymus macropterus* Rupr.
 サワダツ *Euonymus melananthus* Fr. et Sav.
 ツリバナ *Euonymus oxyphyllus* Miq.
 ユモトマユミ *Euonymus sieboldianus* Bl. var.
sanguineus Nakai

カエデ科 ACERACEAE

オオモミジ *Acer amoenum* Carr.
 アサノハカエデ *Acer argutum* Maxim.
 ホソエカエデ *Acer capillipes* Maxim.
 チドリノキ *Acer carpinifolium* Sieb. et Zucc.
 カジカエデ *Acer diabolicum* Bl.
 ヒトツバカエデ *Acer distylum* Sieb. et Zucc.
 ハウチワカエデ *Acer japonicum* Thunb. ex
 Murray
 コミネカエデ *Acer micranthum* Sieb. et Zucc.
 オニイタヤ *Acer mono* Maxim. var. *ambiguum*
 (Pax) Rehd.
 ウラゲエンコウカエデ *Acer mono* Maxim. var.
connivens (Nichols.) Hara
 モトゲイタヤ *Acer mono* Maxim. var.
trichobasis Nakai

メグスリノキ *Acer nikoense* Maxim.
 テツカエデ *Acer nipponicum* Hara
 ウリハダカエデ *Acer rufinerve* Sieb. et Zucc.
 オオイタヤメイゲツ *Acer shirasawanum* Koidz.
 コハウチワカエデ *Acer sieboldiana* Miq.
 ヒナウチワカエデ *Acer tenuifolium* Koidz.
 オオバミネカエデ *Acer tschonoskii* Maxim. var.
macrophyllum Nakai
 オガラバナ *Acer ukurunduense* Trautv et Mey.
 ウスゲオガラバナ *Acer ukurunduense* Trautv et
 Mey. var. *pilosum* Nakai

トチノキ科 HIPPOCASTANACEAE

トチノキ *Aesculus turbinata* Bl.

ツリフネソウ科 BALSAMINACEAE

キツリフネ *Impatiens noli-tangere* L.
 ツリフネソウ *Impatiens textori* Miq.

クロウメモドキ科 RHAMNACEAE

クロカンバ *Rhamnus costata* Maxim.
 クロウメモドキ *Rhamnus japonica* Maxim. var.
decipiens Maxim.

ブドウ科 VITACEAE

キレハノブドウ *Ampelopsis brevipedunculata*
 (Maxim.) Trautv. *heterophylla* Hara
 f. *citrulloides* Rehd.
 ヤマブドウ *Vitis coignetiae* Pulliatex Planch.

マタタビ科 ACTINIDIACEAE

サルナシ *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.)
 Planch. ex Miq.
 ミヤママタタビ *Actinidia kolomikta* (Maxim. ex
 Rupr.) Maxim.
 マタタビ *Actinidia polygama* (Sieb. et Zucc.)
 Planch. ex Maxim.

ツバキ科 THEACEAE

ナツツバキ *Stewartia pseudo-camellia* Maxim.

オトギリソウ科 HYPERICACEAE

トモエソウ *Hypericum ascyron* L.

オトギリソウ *Hypericum erectum* Thunb. ex
 Murray

コケオトギリ *Sarothra laxum* (Blume)
 Y. Kimura

スミレ科 VIOLACEAE

エイザンスミレ *Viola eizanensis* (Makino)
 Makino

タチツボスミレ *Viola grypoceras* A. Gray

サクラスミレ *Viola hirtipes* S. Moore

エゾアオイスミレ *Viola teshioensis* Miy. et
 Tatew.

ヒメスミレサイシン *Viola yazawana* Makino

グミ科 ELAEAGUNACEAE

ニッコウナツグミ *Elaeagnus tsukubana* Makino

アカバナ科 ONAGRACEAE

ミヤマタニタデ *Circaea alpina* L.

ウシタキシソウ *Circaea cordata* Royle

タニタデ *Circaea erubescens* Fr. et Sav.

ヒロハミズタマソウ *Circaea mollis* Sieb. et
 Zucc. f. *ovata* Kitam.

ケゴンアカバナ *Epilobium amurense* Hausskn.

ヤナギラン *Epilobium angustifolium* L.

イワアカバナ *Epilobium cephalostigma*
 Hausskn.

ケナシイワアカバナ *Epilobium cephalostigma*

Hausskn. *nudicarpum* (Komar.) Hara

アカバナ *Epilobium pyrricholophum* Fr. et Sav.

オオマツヨイグサ *Oenothera erythrosepala*
 Borb.

アレチマツヨイグサ *Oenothera parviflora* L.

ウコギ科 ARALIACEAE

コシアブラ *Acanthopanax sciadophylloides* Fr.
 et Sav.

ウド *Aralia cordata* Thunb. ex Murray

タラノキ *Aralia elata* (Miq.) Seem.

ミヤマウド *Aralia glabra* Matsum.

ケハリギリ *Kalopanax pictum* (Thunb. ex

Murray) Nakai var. *magnificum* (Zabel) Nakai

ハリブキ *Oplopanax japonicum* (Nakai) Nakai

セリ科 APIACEAE

エゾボウフウ *Aegopodium alpestre* Ledeb.

イワテトウキ *Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc)

Kitag. var. *iwatensis* (Kitag.) Hikino

ノダケ *Angelica decursiva* (Miq.) Fr. et Sav.

アマニユウ *Angelica edulis* Miyabe ex Yabe

シラネセンキュウ *Angelica polymorpha*

Maxim.

シシウド *Angelica pubescens* Maxim.

シャク *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

ミツバ *Cryptotaenia japonica* Hassk.

セリ *Oenanthe javanica* (Bl.) DC.

ミヤマヤブニンジン *Osmorhiza aristata* (Thunb.

ex Murray) Makino var. *montana* Makino

ヤマゼリ *Ostericum sieboldi* (Miq.) Nakai

イワセントウソウ *Pternopetalum tanakae* (Fr.

et Sav.) Hand.-Mazz.

ウマノミツバ *Sanicula chinensis* Bunge

ヤマナシウマノミツバ *Sanicula kaiensis*

Makino et Hisauchi

タニミツバ *Sium serrum* (Fr. et Sav.) Kitag.

カノツメソウ *Spuriopimpinella calycina*

(Maxim.) Kitag.

ヒカゲミツバ *Spuriopimpinella nikoensis*

(Yabe) Kitag.

ミヤマウイキョウ *Torilis tachiroei* (Fr. et Sav.)

Kitag.

ヤブジラミ *Torilis japonica* (Houtt.) DC.

ミズキ科 CORNACEAE

ミズキ *Cornus controversa* Hemsl.

ハナイカダ *Helwingia japonica* (Thunb. ex

Murray) F.G.Dietr.

イワウメ科 DIAPENSIACEAE

イワカガミ *Schizocodon soldanelloides* Sieb. et

Zucc.

リョウブ科 CLETHRACEAE

リョウブ *Clethra barbinervis* Sieb. et Zucc.

イチヤクソウ科 PYROLACEAE

コバノイチヤクソウ *Pyrola alpina* H. Andr.

ベニバナイチヤクソウ *Pyrola incarnata* Fisch.

ツツジ科 ERICACEAE

サラサドウダン *Enkianthus campanulatus*

(Miq.) Nicholson

アブラツツジ *Enkianthus subsessilis* (Miq.)

Makino

ウラジロヨウラク *Menziesia multiflora* Maxim.

コヨウラク *Menziesia pentandra* Maxim.

ハクサンシャクナゲ *Rhododendron*

brachycarpum D. Don

アズマシャクナゲ *Rhododendron degronianum*

Carriere

レンゲツツジ *Rhododendron japonicum* (A.

Gray) Sering.

ヤマツツジ *Rhododendron kaempferi* Planch.

ハコネコメツツジ *Rhododendron tanakae*

(Maxim.) Ohwi

トウゴクミツバツツジ *Rhododendron*

wadanum Makino

ホツツジ *Tripetaleia paniculata* Sieb. et Zucc.

スノキ *Vaccinium smilii* A. Gray var. *glabrum*

Koidz.

コケモモ *Vaccinium vitis-idaea* L. var. *minus*

Lodd.

サクラソウ科 PRIMULACEAE

オカトラノオ *Lysimachia clethroides* Duby

コナスビ *Lysimachia japonica* Thunb. ex Murray

var. *subsessilis* F. Maekawa

クリンソウ *Primula japonica* A. Gray

エゴノキ科 STYRACACEAE

オオバアサガラ *Pterostyrax hispidus* Sieb. et

Zucc.

モクセイ科 OLEACEAE

ミヤマアオダモ *Fraxinus apertisquamifera* Hara

アラゲアオダモ *Fraxinus lanuginosa* Koidz.

マルバアオダモ *Fraxinus sieboldiana* Bl.

アオダモ *Fraxinus sieboldiana* Blume

シオジ *Fraxinus spaethiana* Lingelsh.

イボタ *Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc.
 ミヤマイボタ *Ligustrum tschonoskii* Decaisne
 ハシドイ *Syringa reticulata* (Blume) Hara

リンドウ科 GENTIANACEAE

リンドウ *Gentiana scabra* Bunge var. *orientalis*
 Hara
 アケボノソウ *Swertia bimaculata* (Sieb. et
 Zucc.) Hook. fil. et Thoms.

ガガイモ科 ASCLEPIADACEAE

イケマ *Cynanchum caudatum* (Miq.) Maxim.

ヒルガオ科 CONVOLVULACEAE

ヒルガオ *Calystegia japonica* Choisy

ムラサキ科 BORAGINACEAE

オニルリソウ *Cynoglossum asperrimum* Nakai
 タチカメバソウ *Trigonotis guillemii* A. Gray

クマツヅラ科 VERBENACEAE

ムラサキシキブ *Callicarpa japonica* Thunb. ex
 Murray

シソ科 LABIATAE

カワミドリ *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O.
 Kuntze
 クルマバナ *Clinopodium chinense* (Benth.)
 O.Kuntz. ssp. *grandiflorum* Hara var.
parviflorum Hara
 イヌトウバナ *Clinopodium micranthum* (Regel)
 Hara
 ナギナタコウジュ *Elsholtzia ciliata* (Thunb. ex
 Murray) Hylander
 オドリコソウ *Lamium album* L. var. *barbatum*
 (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav.
 キセワタ *Leonulus macranthus* Maxim.
 ラショウモンカズラ *Meehanian urticifolia*
 (Miq.) Makino
 ウツボグサ *Prunella vulgaris* L. ssp. *asiatica*
 (Nakai) Hara
 ヤマハッカ *Rabdosia inflexa* (Thunb. ex Murray)
 Hara

カメバヒキオコシ *Rabdosia umbrosa* (Maxim.)
 Hara var. *leucantha* (Murai) Hara f. *kameba*
 (Okuyama ex Ohwi) Hara
 エゾタツナミソウ *Scutellaria pekinensis*
 Maxim.

ナス科 SOLANACEAE

ハシリドコロ *Scopola japonica* Maxim.

ゴマノハグサ科

SCROPHULARIACEAE

サギゴケ *Mazus miquelii* Makino f. *albiflorus*
 (Makino) Makino
 トキワハゼ *Mazus pumilus* (Burm. fil.) van
 Steenis
 タカネママコナ *Melampyrum laxum* Miq. var.
arcuatum (Nakai) Soo
 ミゾホオズキ *Mimulus nepalensis* Benth. var.
japonica Miq.
 ヒナノウスツボ *Scrophularia duplicato-serrata*
 (Miq.) Makino
 ピロードモウズイカ *Verbascum thapsus* L.
 クワガタソウ *Veronica miqueliana* Nakai
 クガイソウ *Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell
 ssp. *japonicum* (Nakai) Yamazaki

ハエドクソウ科 PHRYMACEAE

ハエドクソウ *Phryma leptostachys* L. var.
asiatica Hara

オオバコ科 PLANTAGINACEAE

オオバコ *Plantago asiatica* L. var. *densiuscula*
 Pilger
 ケバノオオバコ *Plantago asiatica* L. var.
densiuscula Pilger f. *amamiana* (Yamamoto)
 Hara

アカネ科 RUBIACEAE

ミヤマムグラ *Galium paradoxum* Maxim.
 オオバノヤエムグラ *Galium pseudo-asprellum*
 Makino
 ヨツバムグラ *Galium trachyspermum* A. Gray
 オククルムムグラ *Galium trifloriforme*

Komarov

- ヘクソカズラ *Paederia scandens* (Lour.) Merrill
var. *mairei* (Lev.) Hara
アカネ *Rubia argyi* (Lev.) Hara

スイカズラ科 CAPRIFOLIACEAE

- ツクバネウツギ *Abelia spathulata* Sieb. et Zucc.
ベニバナツクバネウツギ *Abelia spathulata*
Sieb. et Zucc. var. *sanguinea* Makino
メツクバネウツギ *Abelia tetrasepala* Hara et
Kurosawa
イボタヒョウタンボク *Lonicera demissa* Rehd.
ミヤマウグイスカグラ *Lonicera gracilipes* Miq.
var. *glandulosa* Maxim.
ハヤザキヒョウタンボク *Lonicera praeflorens*
Batalin var. *japonica* Hara
チチブヒョウタンボク *Lonicera ramosissima*
Fr. et Sav. var. *fudzimoriana* (Makino) Nakai
ニワトコ *Sambucus sieboldiana* Bl. ex Miq.
ガマズミ *Viburnum dilatatum* Thunb. ex Murray
オオカメノキ *Viburnum furcatum* Bl.
オトコウゾメ *Viburnum phlebotrichum* Sieb.
et Zucc.
ミヤマガマズミ *Viburnum wrightii* Miq.
ニシキウツギ *Weigela decora* (Nakai) Nakai

レンブクソウ科 ADOXACEAE

- レンブクソウ *Adoxa moschatellina* L.

オミナエシ科 VALERIANACEAE

- キンレイカ *Patrinia triloba* (Miq.) Miq.
オトコエシ *Patrinia villosa* (Thunb. ex Murray)
Juss.

マツムシソウ科 DIPSACACEAE

- ナベナ *Dipsacus japonicus* Miq.

ウリ科 CUCURBITACEAE

- ミヤマニガウリ *Schizopepon brioniaefolius*
Maxim.

キキョウ科 CAMPANULACEAE

- フクシマシャジン *Adenophora divaricata* Fr. et

Sav.

- ヒメシャジン *Adenophora nikoensis* Fr. et Sav.
ソバナ *Adenophora remotiflora* (Sieb. et Zucc.)
Miq.
シロバナソバナ *Adenophora remotiflora* (Sieb.
et Zucc.) Miq. f. *leucantha* Honda
ツリガネニンジン *Adenophora triphylla* (Thunb.
ex Murray) A. DC. var. *japonica* (Regel) Hara
シデシャジン *Asyneuma japonicum* (Miq.)
Briquet
ヤマホタルブクロ *Campanula punctata* Lam.
var. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi
タニギキョウ *Paracarpa carnea* (Wall.) Hook.
fil. et Thoms. var. *circaeoides* Makino

キク科 COMPOSITAE

- ヤマノコギリソウ *Achillea alpina* L. var.
discoidea (Regel) Kitam.
セイヨウノコギリソウ *Achillea millefolium* L.
ノブキ *Adenocaulon himalaicum* Edgew.
オクモミジハグマ *Ainsliaea acerifolia* Schultz-
Bipontinus var. *subapoda* Nakai
ヤマハハコ *Anaphalis margaritacea* (L.) Benth.
et Hook. fil. var. *angustior* (Miq.) Nakai
ヤハズハハコ *Anaphalis sinica* Hance
オトコヨモギ *Artemisia japonica* Thunb. ex
Murray
イヌヨモギ *Artemisia keiskeana* Miq.
ヤマヨモギ *Artemisia montana* (Nakai) Pampan.
ヨモギ *Artemisia princeps* Pampan.
ゴマナ *Aster glehnii* Fr. Schm. var. *hondoensis*
Kitam.
シロヨメナ *Aster leiophyllus* Fr. et Sav.
シラヤマギク *Aster scaber* Thunb. ex Murray
オケラ *Atractylodes japonica* Koidz. ex Kitam.
カニコウモリ *Cacalia adenostyloides* (Fr. et
Sav.) Matsum.
モミジガサ *Cacalia delphiniifolia* Sieb. et Zucc.
ウスゲタマブキ *Cacalia farfaraefolia* Sieb. et
Zucc.
コウモリソウ *Cacalia hastata* L. ssp. *farfaraefolia*
(Makino) Kitam.
オクヤマコウモリ *Cacalia hastata* L. ssp.

farfaraefolia (Makino) Kitam. var. alata (F.M.)
 Kitam.
 ヤマトイミンガサ *Cacalia yatabei* Matsum. et
 Koidz.
 ミヤマヤブタバコ *Carpesium triste* Maxim.
 トキンソウ *Centipeda minima* (L.) A.Braun et
 Aschers.
 ノアザミ *Cirsium japonicum* DC.
 ナンブアザミ *Cirsium nipponicum* (Maxim.)
 Makino
 タイアザミ *Cirsium nipponicum* (Maxim.)
 Makino var. *incomptum* (Maxim.) Kitam.
 ノハラアザミ *Cirsium oligophyllum* (Fr. et Sav.)
 Matsum.
 イワインチン *Dendranthema rupestre*
 (Matsum. et Koidz.) Kitam.
 ヒメジョオン *Erigeron annuus* (L.) Pers.
 ヒメムカシヨモギ *Erigeron canadensis* L.
 ヘラバヒメジョオン *Erigeron strigosus* Muhl.
 ヨツバヒヨドリ *Eupatorium chinense* L. ssp.
sachalinense (Fr. Schm.) Kitam.
 ヒヨドリバナ *Eupatorium chinense* L. ssp.
simplicifolium (Makino) Kitam.
 ハキダメギク *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake
 ブタナ *Hypochoeris radicata* L.
 タカネニガナ *Ixeris dentata* (Thunb. ex Murray)
 Nakai ssp. *alpicola* (Takeda) Kitam.
 ハナニガナ *Ixeris dentata* (Thunb. ex Murray)
 Nakai var. *amplifolia* Kitam.
 イワニガナ *Ixeris stolonifera* A. Gray
 ユウガギク *Kalimeris pinnatifida* Kitam.
 トゲチシャ *Lactuca scariola* L.

ミヤマアキノノゲシ *Lactuca triangulata*
 Maxim.
 ウスユキソウ *Leontopodium japonicum* Miq.
 マルバダケブキ *Ligularia dentata* (A. Gray) Hara
 メタカラコウ *Ligularia stenocephala* (Maxim.)
 Matsum. et Koidz.
 ヤクシソウ *Paraixeris denticulata* (Houtt.) Nakai
 フキ *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim.
 コウゾリナ *Picris hieracioides* L. ssp. *japonica*
 (Thunb. ex Murray) Krylov.
 フクオウソウ *Prenanthes acerifolia* (Maxim.)
 Matsum.
 オオハンゴンソウ *Rudbeckia laciniata* L.
 アサマヒゴタイ *Saussurea nipponica* Miq. ssp.
savatieri Kitam.
 セイタカトウヒレン *Saussurea tanakae* Fr. et
 Sav.
 ヤハズヒゴタイ *Saussurea triptera* Maxim.
 ハンゴンソウ *Senecio cannabifolius* Less.
 サワギク *Senecio nikoensis* Miq.
 ノボロギク *Senecio vulgaris* L.
 タムラソウ *Serratula coronata* L. ssp. *insularis*
 (Ilgin) Kitam.
 アキノキリンソウ *Solidago virga-aurea* L. var.
asiatica Nakai
 オニノゲシ *Sonchus asper* (L.) Hill.
 オヤマボクチ *Synurus pungens* (Fr. et Sav.)
 Kitam.
 ハバヤマボクチ *Synurus excelsus* (Makino)
 Kitam.
 セイヨウタンポポ *Taraxacum officinale* Weber