

<資料>

「長野県植物誌」補遺 (9)

清水建美(編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' IX

Tatemi SHIMIZU(ed.)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本書はその第9報である。第1~8報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は各標本庫に保管してある。1975年以前採集の古い標本には、採集者・採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。市町村合併が進められたが、産地の表示は、ラベルをそのまま転記してある。

p. 202

オニヤブソテツ (オシダ科) *Cryptomium falcatum* (L. f.) Pr.

標本: 天龍村為栗 300m (NAC142765)。

分布: 南部。日本全土。

(上野勝典・上野由貴枝)

p. 205

アカメイノデ (オシダ科) *Polystichum × kurokawae* Tag.

標本: 塩尻市上西条 800m (NAC142740); 松本市前淵 800m (NAC142738)。

分布: 中部。カタイノデとツヤナシイノデの間種。

(上野勝典・上野由貴枝)

p. 367

アザミゲシ (ケシ科) *Argemone mexicana* L.

標本: 南相木村中島 1000m (SHIN64428)。

分布: 東部。メキシコ原産の帰化植物。

(中山洸)

p. 433

ヌカイトナデシコ (ナデシコ科) *Gypsophila muralis* L.

標本: 望月町布施川900m (SHIN64275)。

分布: 東部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(中山洸)

p. 496

オカノリ (アオイ科) *Malva verticillata* L. var. *crispa* Makino

標本: 大岡村芦の尻 800m (SHIN65824, 横内文人, 1963年10月1日); 富士見町乙事1000m (SHIN65081)。

分布: 中部。中国原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 675

セイヨウヤブイチゴ (バラ科) *Rubus armeniacus* Focke

標本: 南相木村川又 900m (SHIN64440)。

分布: 東部。アルメニア原産の帰化植物。

(中山洸)

p. 705

ミチノクナシ (バラ科) *Pyrus rufoferruginea* Koidz.

標本: 長野市芋井 800m (SHIN62457)。

分布: 北部。本州 (奥羽, 北陸, 長野)。

(伊藤静夫・中山洸)

p. 711

トゲナシサイカチ (マメ科) *Gleditsia japonica* Miq. f. *inermis* Mayr.

標本: 南相木村城山 1000m (SHIN62548)。

分布: 東部。

(中山洸)

p. 765

ビロードウリノキ (ウリノキ科) *Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms var. *trilobum* (Miq.) Ohwi

標本: 喬木村大和知 680m (SHIN0185884)。

分布: 南部。

(浅野一男)

p. 899

ウスゲホオズキ (ナス科) *Physalis subglabrata* Mack.

et Bush

標本：生坂村下生野 500m (SHIN65943~65946)。
分布：中部。本州 (千葉・神奈川・長野県)，四国
(香川県)。北アメリカ原産の帰化植物。

(清水建美・横内文人)

p. 936 (補遺8)

オオバナヤマハッカ

報告者 中山湧を宮島吉彦に訂正する。

p. 944

イギリスフツウハッカ (シソ科) *Calamintha scedens*
Jord.

英名 Common Calamint C.

標本：明科町下押野 525m (SHIN65854, 65855)。

分布：中部。イギリス原産の帰化植物。

備考：横内文人が2005年8月17日に日本初採集。清水
建美が同定し，和名を新称した。

(清水建美・横内文人)

p. 950

キタノカワミドリ (シソ科) *Agastache rugosa* (Fisch.
et C. A. Mey.) O. Kuntze f. *lanceolata* Kudo

標本：明科町長峰山 600m (SHIN53736)。

分布：中部。

(横内文人)

p. 1052

シロナベナ (マツムシソウ科) *Dipsacus japonicus*

Miq. f. *leucocephala* M. Mizushima, nom. nud.

標本：大岡村浅苅 900m (SHIN65727, 横内文人，
1964年8月29日；SHIN63976, 横内文人，1964年9月
24日)。

分布：中部。

(横内文人)

p. 1093

ムラサキヒメジョオン (キク科) *Stenactis annuus*
(L.) Cass. f. *purpureus* Asai

標本：明科町大足 600m (SHIN52471)。

分布：中部。

(横内文人)

p. 1405

ハナゼキシヨウ (イワゼキシヨウ) (ユリ科)

Tofieldia nuda Maxim.

標本：美麻村青具片岡沢 730m (SHIN00013)。

分布：北部。本州 (下野，信濃~中国)，隠岐島，九
州 (黒髪山)。

(松田行雄)

p. 1418

ウスイロニッコウキスゲ (ユリ科) *Hemerocallis*
dumortieri Morren var. *esculenta* (Koidz.) Kitam. f.
hachibusensis F. Yokouchi, nom. nud.

標本：松本市鉢伏山 1800m (SHIN63782, 63784)。

分布：中部。

(横内文人)