

ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・2

—長野県 R.D.B. 絶滅危惧植物 I A 類 I B 類 II 類種、 長野県・岐阜県植物誌未確認植物種の発見—

北沢 あさ子 *

はじめに、ハナノキは主に恵那山を中心として半径 50 km 以内の湧水湿地に自生しています。ここで言うハナノキ湿地周辺とはほぼその地域内をいいます。

今年は下伊那に加え木曽谷及び岐阜県のハナノキ湿地周辺の長野県 R.D.B. 絶滅危惧 II 類以上と未確認の植物種と産地を報告します。尚、蛭間啓(飯田市美術博物館)さんには飯田市で、渡辺敏夫さんには岐阜県恵那市で、木内伸夫(阿寺森林官)さん、清水岳志(柿其森林官)さんには木曽谷で、それぞれ発見された植物の産地をご案内いただきました。この報告にあたって飯田市地域史研究事業の助成をいただきました。国有林の自然保護のためにたびたびご案内いただきました清水岳志さんはじめ、お世話になりました皆様にこの紙面をお借りしましてお礼申し上げます。

写真での報告は、標本を用意したいところですが、特に個体数の少ない絶滅危惧種や長野県希少野生動物植物保護条例指定種のため配慮し採集を控えたことによります。報告は標本では、種名、産地、標高、採取日、採取者、標本番号。写真では産地、標高、撮影日、撮影者。発見者は〔 〕で記載のないものは北沢あさ子です。この順に記載しました。

長野県 R.D.B. 絶滅危惧種 — I A 類—

1. サクライソウ(サクライソウ科)

Petrosavia sakuraii (写真 1)

写真

南木曾町岩倉国有林 860 m 2009.7.28 清水岳志〔清水岳志〕

標本

南木曾町柿其 800m 2009.8.6 清水岳志・北沢あさ子 3531〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 800m 2009.8.8 清水岳志・北沢あさ子 3532〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 800m 2009.8.8 清水岳志・北沢あさ子 3533〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 900m 2009.11.7 清水岳志・北沢あさ子 3524〔清水岳志〕

2. サルメンエビネ(ラン科)

Calanthe tricarinata (写真 2)

写真

南木曾町柿其国有林 840 m 2009.5.26 北沢あさ子〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 930 m 2009.6.10 清水岳志〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 940 m 2009.9.23 北沢あさ子〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 950 m 2009.9.23 北沢あさ子〔清水岳志〕

3. ナツエビネ(ラン科) *Calanthe reflexa* (写真 3)

写真

南木曾町柿其国有林 840 m 2009.8.20 清水岳志〔清水岳志〕

南木曾町柿其国有林 840 m 2009.8.21 北沢あさ子〔清水岳志〕

4. サクラバハノキ(カバノキ科)

Alnus trabeculosa (写真 4)

標本

飯田市伊賀良中村臼井川 470 m 2009.5.29 北沢あさ子 3592-1~2

飯田市伊賀良中村臼井川 470 m 2009.11.12 北沢あさ子 3526-1~2

飯田市伊賀良中村臼井川 470 m 2009.11.12 北沢あさ子 3527

飯田市伊賀良中村臼井川 470m 2009.11.12 北沢あさ子 3529

飯田市伊賀良中村臼井川 470m 2009.11.12 北沢あさ子 3530

* 北沢あさ子 〒395-0244 飯田市山本 2725

— I B 類 —

5. ヤクシマヒメアリドオシラン (ラン科)

Vexillabium yakushimense

標本

岐阜県中津川市坂下町 570 m 2009.8.12 北沢
あさ子 岐阜県立博物館 タ 17258岐阜県中津川市千旦林岩屋堂 340 m 2009.7.28
北沢あさ子 3556岐阜県中津川市千旦林岩屋堂 340 m 2009.7.28
北沢あさ子 岐阜県立博物館 タ 17256岐阜県恵那市中野方町 540m 2009.8.4 山崎
玲子、北沢あさ子、渡辺敏夫 岐阜県立博物館タ
17257〔渡辺敏夫〕岐阜県恵那市中野方町 540m ~ 650m 2009.8.4
北沢あさ子 3607〔渡辺敏夫〕

写真

南木曾町柿其国有林 1000m 2008.9.10 清水岳
志〔清水岳志〕

南木曾町富貴畑 1000 m 2009.8.15 北沢あさ子

南木曾町富貴畑 1000 m 2009.8.16 北沢あさ子

南木曾町富貴畑 1000 m 2009.8.25 北沢あさ子
南木曾町富貴畑 980m 2009.9.5 北沢あさ子〔清
水岳志〕南木曾町富貴畑国有林 980m 2009.9.6 北沢あ
さ子〔清水岳志〕南木曾町柿其国有林 720 m 2009.8.6 北沢あさ
子南木曾町柿其国有林 900 m 2009.9.4 北沢あさ
子〔清水岳志〕南木曾町柿其国有林 900m 2009.9.7 北沢あさ
子〔清水岳志〕南木曾町柿其国有林 900 m 2009.9.8 北沢あさ
子南木曾町柿其国有林 920m 2009.9.23 北沢あさ
子〔清水岳志〕南木曾町岩倉国有林 840m 2009.8.27 北沢あさ
子大桑村阿寺国有林 700m 2009.8.28 北沢あさ子
〔北沢あさ子・木内伸夫〕大桑村長通川国有林 660m 2009.8.30 北沢あさ
子〔北沢あさ子・清水岳志〕

— II 類種 —

6. ミヤマヨメナ (キク科) *Aster savatieri*

標本

飯田市伊賀良中村臼井川 455 m 2009.5.14 蛭
間啓・井原道夫 ICMHE0002398飯田市伊賀良中村臼井川 455 m 2009.5.14 蛭間
啓・井原道夫 ICMHE0002399飯田市伊賀良中村臼井川 455 m 2009.5.14 蛭間
啓・井原道夫 ICMHE0002400飯田市伊賀良中村臼井川 455 m 2009.5.14 蛭間
啓・井原道夫 ICMHE0002401飯田市伊賀良中村臼井川 455m 2009.5.29 蛭間
啓・北沢あさ子 3584

— 県植物誌未確認種 —

7. ヒメスミレ (シミレ科)

Viola confuse ssp. Nagasakiensis

標本

飯田市山本東平 660 m 2009.4.3 北沢あさ子
3603飯田市山本北平 660 m 2009.4.3 北沢あさ子
3604飯田市山本竹佐 600 m 2009.4.23 北沢あさ子
3605

— まとめ —

一、県 R.D.B. 絶滅危惧植物 II 類種以上で、市町村
別に未記載種をまとめると以下のとおりです。

○飯田市 2 種

I A 類 ◆サクラバハノキ

II 類 ◆ミヤマヨメナ

○南木曾町 1 種

I A 類 ◆サルメンエビネ

二、長野県における未確認種の発見 1 種

◆ヒメスミレ

三、岐阜県における未確認種の発見

◆ヤクシマヒメアリドオシラン

産地 ○中津川市坂下町 ○中津川市千旦林

○恵那市中野方町

上記の他に一か所産地を発見していますが、個体数
が少ないので標本を見合わせています。四、清水岳志さんの発見された南木曾町の国有林
内のサクライソウの 3 か所、サルメンエビネの 3



写真1 サクライソウ
2009.8.8 南木曾町柿其
北沢あさ子 撮影



写真2 サルメンエビネ
2009.6.10 南木曾町柿其
清水岳志 撮影



写真3 ナツエビネ
2009.8.20 南木曾町柿其
清水岳志 撮影



写真4 サクラバハノキ
2009.5.29 飯田市伊賀良
北沢あさ子 撮影

か所、ナツエビネ、ヤクシマヒメアリドオシラン
は新産地となります。

今後上記の北沢あさ子が保管している標本は飯田

市美術博物館に収納の予定です。今年度は清水岳志
さんはじめ皆様にお世話になって、ハナノキ湿地の
魅力に迫ることができました。お礼の気持ちをこめ
て報告とします。