

ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧植物の発見・5

長野県 R.D.B. 絶滅危惧植物 I A 類 I B 類 II 類・分布上無いとされていた植物

北沢 あさ子 *

長野県南部ハナノキ湿地周辺の絶滅危惧 II 類以上と分布上無いとされていた植物の新産地を報告します。報告は標本または写真を添え、種名、産地、標高、採集日または撮影日、採取者、採取者標本番号の順に記載しました。

長野県 R.D.B. 絶滅危惧種

— I A 類 —

1. キバナハナネコノメ

Chrysosplenium album var. *flavum*

阿南町・天龍村見遠沢川 400 ~ 500 m
2012.4.1 北沢あさ子 北沢 4451、4457、
4517 2012.4.7 北沢あさ子・清水岳志 北沢
4424

岐阜県上矢作町遠原樋ヶ沢 2012.4.8 北沢あさ子
北沢 4429、4670

※以上岐阜県上矢作町横道まで上村川支流で 6 ヲ所
本種を確認した。

根羽村初入 590 ~ 700 m 2012.5.13 北沢あ
さ子 北沢 4475

※等初入 4 ヲ所の川で本種を確認した。

根羽村堂之入と支流 850 m ~ 870 2012.4.24
北沢あさ子 北沢 4483 4486

根羽村檜原川の左岸と右岸の支流で 700 m ~ 800
m で 3 ヲ所の川で確認した。北沢 4498

キバナハナネコノメに付いては、北沢（本誌
44:31-32）阿南町、浅野一男（天龍村の植物 平
成 4 年）、上野勝典・由貴枝が天龍村、泰阜村、根
羽村、阿南町で確認し（本誌 44:33-36）、等で報告
している。全国的には静岡県、愛知県、岐阜県の県
境を中心とした限られた地域に分布している。

2. トウノウネコノメ

Chrysosplenium pseudopilosum

阿南町新野 800 m 2011.4.15 北沢あさ子 北
沢 4618、4622、4686 820 m 2012.4.7 北
沢あさ子・清水岳志 北沢 4422、4518 820
m 2012.4.4 北沢あさ子・浅野一男 同定：

若林三千男 北沢 4420

天龍村所蛇川 400 m 2012.4.4 北沢あさ子・

浅野一男 同定：若林三千男 北沢 4438

根羽村初入 590 m 2012.5.13 北沢あさ子 北

沢 4470 680 m 2012.4.21 北沢あさ子

同定：若林三千男

根羽村堂之入川と支流 850 m 2012.4.24 北沢

あさ子 北沢 4490、4491

天龍村見遠沢川 400 m 2012.4.1 北沢あさ

子 同定：若林三千男 北沢 4450 400 m

2012.4.7 北沢あさ子・清水岳志 北沢 4518

根羽村檜原川支流 700 m 2012.4.24 北沢あさ

子 北沢 4500

トウノウネコノメは上野勝典・由貴枝により、数
年前に天龍村、その後根羽村、泰阜村の報告（本誌
44:33-36）があるが、阿南町では初めてである。

トウノウネコノメは県の植物誌に記載されていない
最近発見された植物で、県 R.D.B. に載せられていな
いが、泰阜村唐笠を除き、個体数が少ないので、北
沢はここに入れた。

— I B 類 —

3. カミコウチテンナンショウ

Arisaema ishizuchiense var. *brevicollum*

南木曾町柿其溪谷 840 m 2012.5.8 北沢あさ
子 北沢 4786

4. マルバミヤコアザミ

Saussurea maximowiczii var. *platyphylla*

飯田市山本西平 720 m 2012.9.27 北沢 4811

5. スギラン

Lycopodium cryptomerinum

飯田市飯田松川支流 700 m 2012.10.16 北沢
あさ子 北沢 4809

6. ナガバキソチドリ

Platanthera mandarinorum ssp. *ophrydioides* var. *australis*

南木曾町南木曾岳 950 m 2012.9.16 北沢あさ

* 北沢あさ子 〒395-0244 長野県飯田市山本 2737

子 北沢

飯田市箱川 580 m 2012.5.12 北沢あさ子 北沢 4481

7. ハリカガノアザミ

Cirsium kagamontanum var. *spinuliferum*

南木曾町南木曾岳 950 m～1100 m 2012.9.11
北沢あさ子 北沢 4828

13. オオクボシダ

Xiphopteris okuboi

阿南町新野 800 m 2012.4.5 北沢あさ子 北沢 4760

8. トウゴクサバノオ

Dichocarpum trachyspermum

根羽村初入 590 m 2012.5.13 北沢あさ子 北沢 4464

14. ミヤマセントウソウ

Chamaele decumbens var. *japonica* (Yabe) Makino

根羽村初入 590 m 2012.5.13 北沢あさ子
岐阜県恵那市達原 650 m 2012.4.8 北沢あさ子 北沢 4428

9. ヤクシマヒメアリドオシラン

Vexillabium yakushimense

南木曾町柿其溪谷 800 m 2012.8.21

本種は県内では南部深山 1600 m以上でしか報告がない(県植物誌)。

－Ⅱ類－

まとめ

10. ヒトツバテンナンショウ

Arisaema monophyllum

飯田市陣ヶ沢国有林 720 m 2012.10.16 北沢あさ子 北沢 4813

市町村別に県 R.D.B. 絶滅危惧種Ⅱ類以上で未記載種と分布上無いとされていた植物を発見しました。まとめると

－分布上無いとされていた植物－

○阿南町 ◆トウノウネコノメ

◆オオクボシダ

○根羽村 ◆ウラジロウツギ

◆ミヤマセントウソウ

○飯田市 ◆ウラジロウツギ

11. ウラジロウツギ

Deutzia maximowicziana Makino

根羽村初入 590 m 2012.5.13 北沢あさ子 北沢 4463

謝辞

根羽村初入 650 m 2012.5.22 北沢あさ子 北沢 4808

飯田市飯田松川 700 m 2012.10.16 北沢あさ子 北沢 4812

報告には、飯田市地域史研究事業の助成をいただきました。調査の協力、助言、同定に関して浅野一男さん、若林三千男さん、清水岳志さん、蛭間啓さんから協力をいただきました。植物標本は、飯田市美術博物館も牧野標本館に保管の予定です。お世話になりました方々に心からお礼申し上げます。

12. ツクバキンモンソウ

Ajuga yezoensis var. *tsukubana*