

長野県植物研究会第 219 ～ 220 回例会報告

例会概要・高森町吉田山及び飯島町与田切溪谷の植物

藤田 淳一*・千葉 悟志**

1 例会概要

第 219 回例会

午後 1 時に下伊那郡高森町民研修センター駐車場に集合し、吉田山（高森町民研修センター森の家～戒壇不動）で第 219 回例会を開催しました。観察向きの天候で暑くもなく寒くもなく、快適な条件のもと楽しい観察となりました。特にアカネハナワラビ（オオハナワラビ×アカハナワラビ）とアカフユノハナワラビ（アカハナワラビ×フユノハナワラビ）やツクバトリカブト×カワチブシ、ヨメナ（瘦果の冠毛や腺点の様子からヨメナに該当してしましますが、これはヨメナそのものではなく、ユウガギクやノコンギクが関与した雑種起源のものと推測されること）などの議論に花が咲きました。

夕食はセミナーハウスにおいて、この度ご担当頂いた小林先生、堤先生、松島さんによる心のこもったおもてなしを受け、一同感銘を受けたことでしょう。

夕食後は、竹重さんのオニク似の新産植物、藤田のススキを始めとする県産普通種の正体、小林さんのスズタケの一斉開花とその後の結実・実生の状況、堤さんの詳細な観察をもとにしたツツザキヤマジノギクの実態に関する発表に耳を、また盃を傾け翌日の観察会に向け大いに刺激を受けたことと思われます。またもう一つの楽しみでもあります標本品評会？は、議論が尽きることはなくそれでも夜は更けていきました。

参加者

井浦和子、上野勝典、上野由貴枝、大田秀子、大田守泰、大塚孝一、小口好久、垣内雄治、笠原光枝、神林清文、小林正明、坂口竣弥、佐藤利幸、佐藤康、島野光司、島野理恵（+お子さん 3 名）、高橋順子、竹重聡、千葉悟志、土屋信之、堤久、中山博子、中山迪雄、西之園徹、野林朝香、埜村恵美子、蛭間啓、藤田淳一、松島高根、山本裕美、吉沢敏江（34 名）

* 藤田 淳一 〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田 243-2
サープラス I アルプ 203 号

** 千葉 悟志 〒398-0002 長野県大町市大町 8056-1
市立大町山岳博物館

第 220 回例会

朝方まで雨が降りあいにくの観察会！？と思われたのですが、時間が経過するにつれ徐々に雨も止み、雨具をすっかり忘れてしまった私にとっては、ほっとする例会でした。みなさんもくれぐれも雨具を忘れないように気を付けましょう。

この日の会場は上伊那郡飯島町与田切溪谷（千人塚公園～シオジ平）とし、第 220 回例会を開催しました。2 日目も参加された多くの方の鋭い眼光？眼力により、カタイノデモドキ（カタイノデ×イノデモドキ）、カントウヨメナ風ユウガギク（瘦果の冠毛や腺点の様子からカントウヨメナに該当するが、これはカントウヨメナヨメナそのものではなく、ユウガギクやノコンギクが関与した雑種起源と推定される。1 日目のものよりもユウガギクの特徴が強く出ていると思われる。）、ヒメアギスミレ（アギスミレのようだったが、地上茎が倒伏し、途中から発根しており、その特徴がすべての茎で確認できることから、ヒメアギスミレと推測。これまで確かな標本記録がなかったため、大変重要。）、シロバナイナモリソウ（葉裏に不規則な赤い模様が入る点や葉の形や茎の稜上に毛が列生するのが特徴）の生育が見出されたことや、フトボナギナタコウジュの生育が比較的多くを見るに至りましたことは、今後の長野県植物研究会誌の調査にも大いに役立てられることと期待申し上げ、報告とさせていただきます。

参加者

石井高子、泉砂智、上野勝典、上野由貴枝、大田秀子、大田守泰、小口好久、垣内雄治、笠原光枝、神林清文、小林智子、小林正明、小山京子、佐藤利幸、佐藤康、高橋順子、竹重聡、千葉悟志、土屋信之、中山博子、中山迪雄、野林朝香、埜村恵美子、藤田淳一、松田貴子、山本裕美、横井力、吉沢敏江、若宮稔美（29 名）

この度は、小林正明先生、堤久先生にご尽力賜り、また、高森町のご後援のもと、充実した例会を開催することができました。ここに改めて御礼申し上げますとともに、次回も多くの方々のご参加をお待ち

しております。

2 確認した種

確認種数

第 219 回高森町吉田山では 226 種、第 220 回飯島町与田切溪谷では 324 種、合計 99 科 388 種を確認した。確認種リストは文末に示す。学名やその順番は長野県植物目録 2017（長野県植物目録編纂委員会）に準拠している。例会で採集した標本を植物誌改訂に活用すべく、下伊那地域の標本を集積する施設がまだ確定していないため、個人保管とし、確定し次第、標本を寄贈する予定である。標本番号は筆者の個人番号である。

興味深い植物

◆ヒメアギスミレ（図 1）

ツボスミレの変種で、水湿地に生育し、西日本を中心に生育する。葉が極端な心形（ブーメラン型）となり、茎が倒伏して匍匐し、群生する習性を持つ。与田切溪谷のスギ植林林床に生育していた。本場西日本でも変種関係のアギスミレとの区別が曖昧になり、単に茎が倒伏して発根しているアギスミレ（単純に図鑑を調べると、この型がヒメアギスミレになる）であれば、長野県に生育していても驚かない。しかしこのものは、茎がほっそりとしていて、葉形も明らかにヒメアギスミレといえ、こんなに東にまでヒメアギスミレが分布しているのには驚かされた。自分の中では、岐阜県美濃地方がヒメアギスミレの東限かつ北限と思っており、それより東は、ヒメ風アギスミレではないかと考えていたからである。

◆シロバナイナモリソウ（図 2）

分布という点で、前述のヒメアギスミレほどでないにしても、与田切溪谷にシロバナイナモリソウが生育していたことにも驚いた。本種は、暖温帯の少しに偏って生育しており、伊那谷では、天竜峡以南の分布である。伊那谷における分布域を大きく北に押し上げるとともに、分布の空白となる与田切溪谷

と天竜峡の間にどの程度分布するのか詳しく調べてみたいものである。仮に間を埋める分布がなかった場合、隔離分布する理由について、地史を含めて色々考察するのも面白いだろう。

◆フトボナギナタコウジュ（図 3）

生育環境はナギナタコウジュに似るが、ナギナタコウジュが広く分布するのに対して、本種は、めったにみられない。与田切溪谷の道路沿いに多数生育していた。ナギナタコウジュが全草から強烈な独特の匂いを出すのに対し、本種は、レモンの香りに近いマイルドなナギナタコウジュ臭を出し、標本を乾燥する時も周囲の人に匂いで迷惑をかけずに済む。本種の分布は、密かにシカの密集する地域に偏っているのではないかと考えている。シカが頻繁に闊歩するようになると、道端にダンドボロギク、ベニバナボロギクが点々とみられるようになり、次いでフトボナギナタコウジュがみられ、その次に様々な林床植物が消失していくというイメージがある。与田切溪谷には、フトボナギナタコウジュが多く生育していた事実は、珍しい植物に出会えたという喜びとともに、今後シカの食害が酷くなる予兆なのではないかとも思え、不安材料でもある。

◆ヨメナ（図 4）

ヨメナは長野県に存在するのか？この疑問に正確に答える自信はない。高森町吉田山に存在し、県内各地にヨメナの形態的特徴を有するものが存在しているのは事実である。西日本のヨメナをいくら採集してきて見比べても差異がない。これがヨメナと容易に断じられないのは、ヨメナ状のものからノコンギクに近いものまで形態が不安定である点が西日本のヨメナとノコンギクがはっきりと別れている点と異なるためである。おそらく、ユウガギク、ノコンギク、カントウヨメナなどを起源にした交雑集団が長野県のヨメナ状の植物なのだろうが、もともとヨメナはオオユウガギクとコヨメナの交雑起源とされている。起源は違っても形態に表現される特徴が同じ場合、これをヨメナと呼べるのか、悩みは尽きない。



図1 ヒメアギスミレ



図2 シロバナイナモリソウ



図3 フトナギナタコウジュ



図4 ヨメナ



写真1 第219回例会集合写真



写真2 第220回例会集合写真

確認種リスト

フロラリスト(1/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
1	ヒカゲノカズラ	ホソバトウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis. var. <i>serrata</i>		○	
2	ヒカゲノカズラ	ミヤマトウゲシバ *	<i>Huperzia</i> sp.		○	
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	
4	ヒカゲノカズラ	アスヒカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.		○	
5	ヒカゲノカズラ	マンネンスギ	<i>Lycopodium dendroideum</i> Michx.	○	○	
6	ハナヤスリ	エゾフユノハナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (L.) C. Chr. var. <i>robustum</i> (Rag. et Mett.) C. Chr.	○		
7	ハナヤスリ	ナガホノナツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.		○	
8	ハナヤスリ	アカフユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M. Kato	○	○	TCCN18-0890
9	ハナヤスリ	フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>ternatum</i>	○		TCCN18-0892
10	ハナヤスリ	ナツノハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.		○	
11	ハナヤスリ	アカネハナワラビ *	<i>Botrychium x elegans</i> (Sahashi) K. Iwats., nom. nud.	○		TCCN18-0901
12	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	
13	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	
14	ゼンマイ	オオバヤシヤゼンマイ	<i>Osmunda x intermedia</i> (Honda) Sugim.		○	
15	ゼンマイ	ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C. Presl var. <i>tokiense</i> (Copel.) Tagawa		○	
16	コケシノブ	ヒメコケシノブ	<i>Hymenophyllum coreanum</i> Nakai		○	
17	コケシノブ	ホソバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.		○	
18	コバノイシカグマ	イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	○	○	
19	コバノイシカグマ	オウレンシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T. Moore) H. Christ ex C. Chr.		○	
20	コバノイシカグマ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) A. et S. Love	○	○	
21	イノモトソウ	クジャクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	○	
22	イノモトソウ	ウラゲイワガネ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. var. <i>intermedia</i>		○	
23	チャセンシダ	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	
24	ヒメシダ	ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	
25	イワデンダ	ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Lueruss.) Nakai	○		
26	イワデンダ	イヌワラビ	<i>Anisocampium nipponicum</i> (Mett.) Y. C. Liu, W. L. Caiou et M. Kato	○	○	
27	イワデンダ	サトメシダ	<i>Athyrium deltoideofrons</i> Makino		○	
28	イワデンダ	オゼサトメシダ	<i>Athyrium deltoideofrons</i> Makino f. <i>ohmurae</i> Sa. Kurata	○	○	
29	イワデンダ	ホソバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>iseanum</i>		○	
30	イワデンダ	ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	
31	イワデンダ	ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H. Christ		○	
32	イワデンダ	オゼオオサトメシダ	<i>Athyrium x multifidum</i> Rosenst. author. <i>sakuraii</i> (Rosenst.) Sa. Kurata		○	TCCN18-0904
33	イワデンダ	ホソバシケシダ	<i>Debaria conillii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato var. <i>conillii</i>		○	
34	イワデンダ	オオホソバシケシダ	<i>Debaria conillii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato x <i>D. japonica</i> (Thunb.) M. Kato		○	
35	イワデンダ	ハクモウイノデ	<i>Debaria trilinguensis</i> (Ching) Z. R. Wang var. <i>alboguttata</i> (M. Kato) Z. R. Wang	○	○	
36	イワデンダ	キョウタキシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	
37	イワデンダ	ヌリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching		○	
38	イワデンダ	イワデンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D. C. Eaton		○	
39	シシガシラ	シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	
40	コウヤワラビ	クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○		
41	コウヤワラビ	イヌガンソク	<i>Pentarrhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	
42	オシダ	シノブカグマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○		
43	オシダ	ヤマヤブソテツ	<i>Cyrtium fortunei</i> J. Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	○	○	
44	オシダ	オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	○	
45	オシダ	イワヘゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.		○	
46	オシダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D. C. Eaton) Kuntze	○		
47	オシダ	シラネワラビ	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jerm.		○	
48	オシダ	クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze		○	
49	オシダ	ミヤマクマワラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	○	○	
50	オシダ	ミヤマイトチシダ	<i>Dryopteris sabae</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	○	○	
51	オシダ	クマオシダ	<i>Dryopteris x tokudae</i> Sugim.		○	
52	オシダ	フジオシダ	<i>Dryopteris x watanabei</i> Sa. Kurata	○		
53	オシダ	ナンゴクナライシダ	<i>Leptorumohra fargesii</i> (H. Christ) Nakaike et A. Yamam.	○		
54	オシダ	ホソバナライシダ	<i>Leptorumohra miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) H. Itô		○	
55	オシダ	タカヤマナライシダ	<i>Leptorumohra x takayamensis</i> (Seriz.) Nakaike	○		TCCN18-0894
56	オシダ	イワシロイノデ	<i>Polystichum septentrionale</i> (M. Smith) Nakaike var. <i>coriaceum</i> (C. Chr.) ex H. Itô Sa. Kurata		○	
57	オシダ	ツヤナシイノデ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (K. Iwats.) Sa. Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	○	○	
58	オシダ	イノデモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa. Kurata		○	
59	オシダ	ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C. Presl	○	○	
60	オシダ	カタイノデモドキ	<i>Polystichum x izuense</i> Sa. Kurata		○	TCCN18-0907
61	ウラボシ	ヒメノキシノブ	<i>Lepisorus onocii</i> (Franch. et Sav.) Ching		○	
62	ウラボシ	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	
63	ウラボシ	オオクボシダ	<i>Micropolypodium okuboii</i> (Yatabe) Hayata	○		
64	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○		

フロラリスト (2/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
65	マツ	ウラジロモミ	<i>Abies homolepis</i> Siebold et Zucc.		○	
66	マツ	カラマツ	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	○	○	
67	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	
68	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	○	○	
69	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	
70	ヒノキ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D. Don	○		
71	イヌガヤ	イヌガヤ	<i>Lopholatus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K. Koch var. <i>harringtonia</i>	○		
72	イチイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>		○	
73	マツブサ	マツブサ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.		○	
74	センリョウ	フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.		○	
75	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.		○	
76	モクレン	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	○	○	
77	クスノキ	ダンコウバイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	
78	クスノキ	アブラチャン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>praecox</i>	○	○	
79	クスノキ	オオバクロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Hight. var. <i>umbellata</i> (Maxim. & Wats.) ex H. Bata et W. Wats.		○	TCCN18-0918
80	クスノキ	クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	
81	サトイモ	スルガテンナンショウ	<i>Dioscorea rubrifera</i> (Pursh) Nakai subsp. <i>rubrifera</i> (Pursh) F. Horii et I. Morita	○		
82	ヤマノイモ	タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.		○	
83	ヤマノイモ	オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	
84	シュロソウ	ショウジョウバカマ	<i>Helonias orientalis</i> (Thunb.) N. Tanaka		○	
85	イヌサフラン	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray		○	
86	サルトリイバラ	サルマメ	<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. var. <i>trimerula</i> (Miq.) Rafan. ex I. Koyama	○	○	
87	サルトリイバラ	ヤマカシュウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	○	○	
88	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○		
89	ユリ	ヤマボトトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	○	○	
90	ラン	ミヤマウズラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rehb. f.		○	
91	ラン	クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F. Mack.	○	○	
92	キジカクシ	オモトギボウシ *	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J. W. Ingram var. <i>sieboldii</i> 'Reiderfolia'	○	○	
93	キジカクシ	ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	○		
94	ツユクサ	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	○	○	
95	ショウガ	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe		○	
96	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.		○	
97	カヤツリグサ	オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F. Schmidt		○	
98	カヤツリグサ	カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	
99	カヤツリグサ	ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>		○	
100	カヤツリグサ	コカンスゲ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.		○	
101	カヤツリグサ	タガネソウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	
102	カヤツリグサ	アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck. f. <i>concolor</i> (Maxim.) Ohwi	○	○	
103	イネ	ハネガヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	○	○	
104	イネ	ケトダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>hirta</i>	○	○	TCCN18-0919
105	イネ	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.		○	
106	イネ	ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Sav.		○	
107	イネ	メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler			
108	イネ	アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link		○	
109	イネ	アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	○		
110	イネ	カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P. Beauv.	○	○	
111	イネ	ササガヤ	<i>Leptatherum japonicum</i> Franch. & Sav. var. <i>japonicum</i>	○	○	
112	イネ	アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus f. <i>vimineum</i>	○		
113	イネ	ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	○	○	
114	イネ	ムラサキススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson f. <i>purpurascens</i> (Andersson) Nakai	○	○	TCCN18-0912
115	イネ	ススキカリヤス *	<i>Miscanthus sinensis</i> × <i>M. tinctorius</i>	○		
116	イネ	ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	
117	イネ	ケチヂミザサ	<i>Artemisia arundinacea</i> (Hb.) Kunt. et Schult. var. <i>arundinacea</i> f. <i>arundinacea</i>	○	○	
118	イネ	ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.		○	
119	イネ	スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.		○	
120	イネ	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	
121	イネ	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>japonica</i> (Steud.) Hack.		○	
122	イネ	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K. Koch	○		
123	イネ	ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		○	
124	イネ	メンヤダケ * 1)	<i>Pseudosasa</i> × <i>pleioblastoides</i> M. Kobay. & Kashiwagi ex Muroi	○		
125	イネ	スズタケ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata	○	○	
126	イネ	オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub		○	
127	イネ	アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R. A. W. Herms.	○	○	
128	イネ	キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.		○	

フロラリスト(3/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
129	イネ	カタバエノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. f. <i>japonica</i> (Koidz.) Ohwi		○	
130	イネ	オオアブラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	
131	フサザクラ	フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	○	
132	ケシ	クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara		○	
133	ケシ	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.		○	
134	ケシ	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	
135	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.		○	
136	アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.		○	
137	アケビ	ゴヨウアケビ	<i>Akebia x pentaphylla</i> (Makino) Makino	○	○	
138	ツツラフジ	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	
139	キンボウゲ	カワチブシ	<i>Aconitum grossedentatum</i> (Nakai) Nakai		○	
140	キンボウゲ	ツクバトリカブト×カワチブシ	<i>Aconitum grossedentatum</i> x <i>A. japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i>	○		TCCN18-0902
141	キンボウゲ	ヤマオダマキ	<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc. var. <i>buergeriana</i>	○	○	
142	キンボウゲ	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	○	TCCN18-0924
143	キンボウゲ	ボタンツル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>apiifolia</i>	○	○	
144	キンボウゲ	クサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc.		○	
145	キンボウゲ	ヤマキツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>silerifolius</i>	○	○	
146	キンボウゲ	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.		○	
147	アワブキ	アワブキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	
148	アワブキ	ミヤマハハソ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.		○	
149	カツラ	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex H.B.K. et Schult.	○	○	
150	ユキノシタ	アカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>		○	
151	ユキノシタ	ズダヤクシュ	<i>Tiarella polyphylla</i> D. Don		○	
152	ブドウ	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Wats. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Wats.	○	○	
153	ブドウ	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○		
154	ブドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.		○	
155	ブドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.		○	
156	ブドウ	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	
157	マメ	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	
158	マメ	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	○	○	
159	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> (Benth.)		○	
160	マメ	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	○		
161	マメ	フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H. Ohashi & R.R. Mill		○	
162	マメ	ヌスビトハギ	<i>Desmodium nudiflorum</i> (L.) DC.	○		
163	マメ	オイハギ *	<i>Desmodium nudiflorum</i> (L.) DC.	○		
164	マメ	トウコマツナギ	<i>Indigofera bungeana</i> Walp.	○		
165	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.		○	
166	マメ	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.		○	
167	マメ	ビッチュウヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> DC. var. <i>obovata</i> (Makino) Nakai		○	
168	マメ	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○		
169	マメ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	
170	マメ	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		○	
171	マメ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.		○	
172	マメ	ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A. Braun		○	
173	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		○	
174	バラ	ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.		○	
175	バラ	アイノキンミズヒキ *	<i>Agrimonia x nippono-pilosa</i> Murata	○	○	TCCN18-0900
176	バラ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai		○	
177	バラ	クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	○	○	
178	バラ	ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	
179	バラ	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	
180	バラ	ズミ	<i>Malus torino</i> (Siebold) Siebold ex de Vries var. <i>torino</i>	○	○	
181	バラ	コゴメウツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H. Oh	○	○	
182	バラ	ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K. Schneid.	○	○	
183	バラ	ヤブヘビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th. Wolf		○	
184	バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	
185	バラ	クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge		○	
186	バラ	ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L. f.	○	○	
187	バラ	モミジイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> (L.) Kuntze ex Koidz.	○	○	
188	バラ	ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	
189	バラ	エビガライチゴ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.		○	
190	バラ	ミヤマニガイチゴ	<i>Rubus suberataegifolius</i> (H. Lév. et Vaniot) H. Lév.	○		
191	バラ	ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl. var. <i>commixta</i>	○		
192	バラ	アイズシモツケ	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L. var. <i>pilosa</i> (Nakai) H. Hara	○		

フロラリスト(4/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
193	バラ	シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	○	○	
194	クロウメモドキ	クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.		○	
195	クロウメモドキ	ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	○		
196	クロウメモドキ	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○		TCCN18-0897
197	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino		○	
198	クワ	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold	○	○	
199	クワ	コウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold x <i>B. papyrifera</i> (L.) F. Ber. ex Vent.	○	○	
200	クワ	ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.		○	TCCN18-0920
201	イラクサ	クサコアカソ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H. Wright	○	○	
202	イラクサ	ウババミソウ	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	○	
203	イラクサ	ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.		○	
204	イラクサ	アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A. Gray	○	○	
205	ブナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	
206	ブナ	ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume var. <i>crispula</i>	○	○	
207	ブナ	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i>	○		
208	クルミ	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam.	○	○	
209	カバノキ	ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.		○	
210	カバノキ	ミヤマヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc. f. <i>hirtella</i> (Franch. et Sav.) H. Ohba	○		
211	カバノキ	ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>		○	
212	カバノキ	タニガワハンノキ	<i>Alnus inokumae</i> Murai et Kusaka		○	
213	カバノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	○	
214	カバノキ	ウダイカンバ	<i>Betula maximowicziana</i> Regel	○		
215	カバノキ	クマシデ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	○	
216	カバノキ	アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	
217	カバノキ	ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	
218	ウリ	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	○		
219	ニシキギ	オニツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>strigillosus</i> (Nakai) H. Hara	○	○	
220	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>		○	
221	ニシキギ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○		
222	ニシキギ	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	
223	カタバミ	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○		
224	トウダイグサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○		
225	トウダイグサ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small		○	
226	トウダイグサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	
227	ヤナギ	バッコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.		○	
228	ヤナギ	コゴメヤナギ	<i>Salix d-litchostyla</i> Steud. subsp. <i>serotifolia</i> (Komatsu) H. Ohashi et H. Nakai		○	
229	ヤナギ	イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.		○	
230	ヤナギ	オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C. A. Mey.		○	
231	スミレ	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	
232	スミレ	アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W. Becker et H. Boissieu		○	
233	スミレ	ヒメアゲスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F. Maki		○	TCCN18-0923
234	スミレ	ヒカゲスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.		○	
235	オトギリソウ	ミヤコオトギリ	<i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.		○	TCCN18-0908
236	フウロソウ	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	
237	アカバナ	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.		○	
238	アカバナ	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.		○	
239	ミツバウツギ	ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○		
240	キブシ	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	
241	ウルシ	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T. Yamaz.		○	
242	ウルシ	ツタウルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	○	
243	ウルシ	ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	
244	ムクロジ	オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>amoenum</i>	○	○	
245	ムクロジ	アサノハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.		○	
246	ムクロジ	ホソエカエデ	<i>Acer capillipes</i> Maxim.		○	
247	ムクロジ	ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K. Koch		○	
248	ムクロジ	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	
249	ムクロジ	ヒトツバカエデ	<i>Acer distylum</i> Siebold et Zucc.	○	○	
250	ムクロジ	ハウチワカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	○	
251	ムクロジ	コミネカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	○	
252	ムクロジ	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.		○	
253	ムクロジ	ウラゲエンコウカエデ	<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>dissectum</i> Maxim. f. <i>dissectum</i> (Makino) H. Ohashi		○	
254	ムクロジ	ウリハダカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	
255	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	
256	ミカン	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○		

フロラリスト(5/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
257	アブラナ	ヤマハタザオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. var. <i>hirsuta</i>		○	
258	アブラナ	タネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.		○	
259	ビャクダン	ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	TCCN18-0898
260	タデ	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>		○	
261	タデ	ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	
262	タデ	イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag.		○	
263	タデ	ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto		○	
264	タデ	タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H. Gross	○	○	
265	タデ	ハナタデ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex B.Don) H. Gross var. <i>posumbu</i>	○	○	
266	タデ	ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross subsp. <i>thunbergii</i>		○	
267	タデ	ナガバハナタデ	<i>Persicaria yokusaiana</i> (Makino) Nakai f. <i>laxiflora</i> Hiyama	○	○	TCCN18-0914
268	タデ	アキノウナギツカミ *	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H. Gross var. <i>sieboldii</i> Nakai	○	○	
269	ナデシコ	ナンバンハコベ	<i>Silene baccata</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H. Ohashi et H. Nakai	○	○	
270	ナデシコ	フシグロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	
271	ナデシコ	ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○		
272	ヒユ	イノコツチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	
273	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain var. <i>controversa</i>		○	
274	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.		○	
275	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc. var. <i>crenata</i>	○	○	
276	アジサイ	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	
277	アジサイ	タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Siebold	○	○	
278	アジサイ	ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	○	○	
279	アジサイ	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	○	
280	アジサイ	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	○	
281	アジサイ	バイカウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○		
282	アジサイ	イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.		○	
283	ツリフネソウ	ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	
284	サクラソウ	ノジオカトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge x L. <i>clethroides</i> Duby	○		TCCN18-0895
285	サクラソウ	オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby		○	
286	サクラソウ	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○		
287	ハイノキ	タンナサワフタギ	<i>Symplocos coreana</i> (H. Lév.) Ohwi		○	
288	ハイノキ	サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.		○	
289	エゴノキ	オオバアサガラ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	○	
290	エゴノキ	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.	○	○	
291	マタタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	○	
292	マタタビ	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	○		
293	マタタビ	ミヤママタタビ	<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.		○	
294	マタタビ	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.		○	TCCN18-0921
295	リョウブ	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.		○	
296	ツツジ	ウメガサソウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	○		
297	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook. f.	○	○	
298	ツツジ	ネジキ	<i>Evania ovatifolia</i> (Walp.) Brade var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Brand. Mazz.	○	○	
299	ツツジ	マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres		○	
300	ツツジ	ミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>dilatatum</i>	○		
301	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	○	○	
302	ツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) A. Don subsp. <i>japonicum</i> (A. Griseb.) A. Aron	○	○	
303	ツツジ	バイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	○	○	
304	ツツジ	トウゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron wadanum</i> Makino		○	
305	アカネ	クルマムグラ	<i>Galium japonicum</i> Makino		○	
306	アカネ	オオバノヤエムグラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino		○	
307	アカネ	ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i> L.		○	
308	アカネ	シロバナイナモリソウ	<i>Pseudopyxis heterophylla</i> (Miq.) Maxim.		○	TCCN18-0925
309	アカネ	アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H. Lév. et Vaniot) H. Bata ex Lautner et D. K. Ferguson	○	○	
310	リンドウ	ホソバナツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.		○	TCCN18-0916
311	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	TCCN18-0913
312	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripteris japonica</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. var. <i>japonica</i>	○	○	
313	キョウチクトウ	イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	○	○	
314	キョウチクトウ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino		○	
315	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.		○	
316	ナス	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	○		
317	モクセイ	ケアオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>lanuginosa</i>		○	
318	モクセイ	マルバオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	○	○	
319	モクセイ	イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.		○	
320	オオバコ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L. var. <i>densiuscula</i> Pilg.	○	○	

フロラリスト (6/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
321	オオバコ	オオイヌノフグリ	Veronica persica Poir.		○	
322	シソ	ムラサキシキブ	Callicarpa japonica Thunb.	○	○	
323	シソ	クサギ	Clerodendrum trichotomum Thunb.	○		
324	シソ	イヌトウバナ	Clinopodium micranthum (Regel) H. Hara var. micranthum		○	
325	シソ	ナギナタコウジュ	Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.	○	○	
326	シソ	フトバナナギナタコウジュ	Elsholtzia nipponica Ohwi		○	TCCN18-0903/0909
327	シソ	カキドオシ	Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) H. Hara	○	○	
328	シソ	ヤマハッカ	Isodon inflexus (Thunb.) Kudô	○	○	
329	シソ	ヒメジソ	Mosla dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.		○	
330	シソ	イヌコウジュ	Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li	○	○	TCCN18-0910
331	シソ	ウツボグサ	Prunella vulgaris L. subsp. asiatica (Nakai) H. Hara	○	○	
332	シソ	アキノタムラソウ	Salvia japonica Thunb.	○	○	
333	シソ	ニガクサ	Teucrium japonicum Houtt.		○	
334	ハエドクソウ	ハエドクソウ	Paryna leptostachya L. subsp. asiatica (H. Hara) Kitam.		○	
335	ハナイカダ	ハナイカダ	Helwingia japonica (Thunb.) F. Dietr.	○		
336	モチノキ	イヌツゲ	Ilex crenata Thunb. var. crenata		○	
337	モチノキ	アオハダ	Ilex macropoda Miq.	○		
338	モチノキ	ソヨゴ	Ilex pedunculosa Miq. var. pedunculosa	○		
339	モチノキ	ウメモドキ	Ilex serrata Thunb.	○		TCCN18-0896
340	キキョウ	ツリガネニンジン	Aknephora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) H. Hara		○	
341	キキョウ	ヤマホタルブクロ	Campanula punctata Lam. var. hondoensis (Kitam.) Ohwi		○	
342	キキョウ	ツルニンジン	Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.		○	TCCN18-0922
343	キク	ブタクサ	Ambrosia artemisiifolia L.		○	
344	キク	シロギ	Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara		○	
345	キク	ヨモギ	Aster ageratoides Turcz. var. ageratoides	○	○	TCCN18-0893
346	キク	ゴマナ	Aster glehnii F. Schmidt var. hondoensis Kitam.	○	○	
347	キク	ユウガギク	Aster iinumae Kitam.	○	○	TCCN18-0905
348	キク	ヨメナ	Aster yomena (Kitam.) Honda	○		TCCN18-0899
349	キク	ノコンギク	Aster trinervius (Thunb.) Franch. et Sav. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara	○	○	
350	キク	アメリカセンダングサ	Bidens frondosa L.		○	
351	キク	ホソバガンクビソウ	Carpesium divaricatum Siebold et Zucc. var. divaricatum (Siebold et Zucc.) Kitam.		○	TCCN18-0915
352	キク	ガンクビソウ	Carpesium divaricatum Siebold et Zucc. var. divaricatum		○	
353	キク	リュウノウギク	Chrysanthemum makinoi Matsum. et Nakai		○	TCCN18-0917
354	キク	リュウノウアザミ	Cirsium grandirosuliferum Kadota		○	TCCN18-0906
355	キク	トネアザミ	Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. incomptum (Maxim.) Kitam.	○	○	TCCN18-0891
356	キク	スズカアザミ	Cirsium suzukaense Kitam.	○		
357	キク	ヤクシソウ	Crepidium denticulatum (Houtt.) J. H. Pak et Kawano	○	○	
358	キク	ヒメジョオン	Erigeron annuus (L.) Pers.	○		
359	キク	ヒメムカシヨモギ	Erigeron canadensis L.		○	
360	キク	ハルジオン	Erigeron philadelphicus L.		○	
361	キク	オオヒヨドリバナ	Eupatorium satsumense (Nakai) H. Hara var. spontaneum (Thunb.) F. Nakai et Nakai	○	○	
362	キク	コゴメギク	Galinisoga parviflora Cav.		○	
363	キク	ハキダメギク	Galinisoga quadriradiata Ruiz et Pav.		○	
364	キク	イワニガナ	Ixeris stolonifera A. Gray var. stolonifera		○	
365	キク	フクオウソウ	Nabalus acerifolius Maxim.		○	
366	キク	ナガバノコウヤボウキ	Pertusa glabrescens Sch. Bip. ex Nakai	○		
367	キク	フキ	Petasites japonicus (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	
368	キク	メナモミ	Sigesbeckia pubescens (Makino) Makino	○		
369	キク	セイタカアワダチソウ	Solidago altissima L.		○	
370	キク	アキノキリンソウ	Scilla citrifolia L. subsp. orientalis (Nakai) H. Hara var. orientalis (Nakai) H. Hara	○	○	
371	キク	セイヨウタンポポ	Taraxacum officinale Weber ex F. H. Wigg.		○	
372	レンブクソウ	オオニワトコ	Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara var. racemosa (Nakai) H. Hara		○	
373	レンブクソウ	ニワトコ	Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara var. sieboldiana	○	○	
374	レンブクソウ	ガマズミ	Viburnum dilatatum Thunb.		○	
375	レンブクソウ	コバノガマズミ	Viburnum erosum Thunb.	○		
376	レンブクソウ	オトコヨウゾメ	Viburnum phlebotrachum Siebold et Zucc.	○		
377	レンブクソウ	ミヤマガマズミ	Viburnum wrightii Miq. var. wrightii		○	
378	スイカズラ	スイカズラ	Lonicera japonica Thunb.	○	○	
379	スイカズラ	オトコエシ	Patrinia villosa (Thunb.) Juss.	○	○	
380	スイカズラ	ニシキウツギ	Weigela decora (Nakai) Nakai var. decora		○	
381	ウコギ	タラノキ	Aralia elata (Miq.) Seem.	○	○	
382	ウコギ	コシアブラ	Chengiopanax sciadophylloides (Franch. et Sav.) C. B. Shang et J. Y. Huang	○		
383	ウコギ	ヤマウコギ	Eleutherococcus spinosus (L. f.) S. Y. Hu var. spinosus		○	
384	ウコギ	オオチドメ	Hydrocotyle ramiflora Maxim.	○		

フロラリスト (7/7)

No.	科名	種名	学名	吉田山	与田切溪谷	標本番号
385	ウコギ	ハリギリ	Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.		○	
386	セリ	シラネセンキュウ	Angelica polymorpha Maxim.	○	○	
387	セリ	ヤマゼリ	Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai		○	
388	セリ	ウマノミツバ	Sanicula chinensis Bunge	○		
合計99科388種				226種	324種	35点

- 1) 記載された学名は *Pseudosasa* × *pleioblastoides* であるが、本種は属間雑種であるため、命名規約上、雑種を示す×の記号は、属名の前になる。命名規約に従い、× *Pleiopseudosasa simojaponica* とする旨、日本植物分類学会第 17 回大会において、上記学名を記載した小林幹夫氏が発表した。今後、正式な学名がパブリッシュされると思われる。
- 種和名の後に「*」の付いているものは、「長野県植物目録 2017（長野県植物目録編纂委員会）」未掲載種である。