

長野県植物誌改訂 文献資料 5 : 「植物研究雑誌」に掲載された 植物相・植生等に関する文献目録

大塚 孝一 *

「植物研究雑誌」(発行: 株式会社ツムラ, 旧 津村研究所) は、1916 年に牧野富太郎により創刊された学術雑誌で、2021 年に 96 巻まで刊行されている。主に植物分類学、生薬学に関する論文が発表され、新分類群の記載発表も多い。1 巻につき 6 号を発行し、2016 年には創刊 100 周年記念号が出版されている。以下に、植物研究雑誌に掲載された長野県の植物相・植生等に関する文献を紹介する。著者名、発表年、タイトルのあとに、若干の内容等も記載した。なお、文献探索はネット検索(植物研究雑誌 THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY(jjbotany.com))により行い、主に長野県に関係しそうなタイトルから論文を抽出した。

「植物研究雑誌」(The Journal of Japanese Botany), (J.J.B.; J.Jap.Bot.; J.Jpn.Bot.)

[1916 ~ 1940]

Tomitaro Makino (1917) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 1: E23-26. *Cheilanthes Brandtii* Franch. et Sav. var. *efarinosa* Makino, nov. var. Nom. Jap. *Aomiyamaurajiro* (nov.). Hab. Prov. Shinano (Z. Ohinata! Aug. 1909.). *アオミヤマウラジロ*.

Tomitaro Makino (1918) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 2: E5-8. *Melandryum apetalum* (L.) Fenzl forma *Okadai* Makino, nov. *Silene Okadai* Makino, ined. Nom. Jap. *Takane-mantema* (T. Makino). Hab. Prov. Shinano: Mt. Shiomi (K. Okada! July 28, 1914), Mt. Sendyo (R. Kono! Aug. 1914). *タカネマンテマ*.

久内清孝 (1919) 信州戸隠山及び其附近ノ注意スベキ植物一斑, J.J.B. 2: 50-51. *オニシモツケ*.

Tomitaro Makino (1921) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 2: E17-20. *Chrysanthemum Konoanum* Makino, nov. sp. (= *C. Japonicum* Makino × *C. Pallasianum*

var. *japonicum* (Franch. et Sav.)). Nom. Jap. *Togakushi-giku* (nov.). Hab. Prov. Shinano: Mt. Togakushi (R. kono! Sept. 1916.). *トガクシグク*, 河野齡蔵に献名.

Tomitaro Makino (1922) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 2: E21-24. *Salvia Komayae* Makino, nov. sp. Nom. Jap. *Shinano-akigiri* (nov.), *Maruba-akigiri* (nov.). Hab. Prov. Shinano: Minamisaku-gori (K. Koyama!). I have named this rare and remarkable species in honour of Mr. Kaitaro Koyama, who found and collected it. *シナノアキギリ*, 小山海太郎に献名.

Tomitaro Makino (1926) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 3: E1-4. *Juglans Sieboldiana* Maxim. var. *shinanoana* Makino, nov. var. Nom. Jap. *Naga-gurumi* (nov.). Hab. Prov. Shinano: Matsumoto (T. Makino!). *ナガグルミ*.

Tomitaro Makino (1926) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 3: E29-32. *Xanthoxylum piperitum* DC. var. *brevispinum* Makino, nov. var. Nom. Jap. *Yamasakura-zansho* (nov.). Hab. Prov. Shinano (T. Makino!); Prov. Echigo (T. Makino!). *ヤマアサクラザンショウ*.

Tomitaro Makino (1926) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 3: E37-40 *Trifolium lupinaster* L. var. *leucanthum* Makino, nov. var. Flowers white. Nom. Jap. *Shirobana-shadziku.so* (nov.). Hab. Prov. Shinano. *Viola yezoensis* Maxim. var. *Takahashii* Makino, nov. var. Nom. Jap. *Hotchisumire* (nov.). Hab. Prov. Shinano: Hotchi-bara in Nishinagakura-mura, Kitasaku-gori (Teikichi Takahashi! May 6, 1923). *ホツチスミレ*.

高橋貞吉 (1927) 信州小諸方面ニ繁殖セル謂ユル晚霞芹, J.J.B. 4: 126-127. *おらんだがらし* (おらんだみづたがらし, みづたがらし). *丸山晚霞*.

Tomitaro Makino (1929) A Contribution to the

* 大塚 孝一 長野県長野市 kootsu51@yahoo.co.jp

- Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 6: E9-16. *Orobanche japonensis* Makino, nov. sp. Nom. Jap. Yomogi-utsubo (nov. nom.). Hab. Prov. Shinano (M. Kitagawa!). A rare species; the host is *Artemisia vulgaris* L. var. *indica* Maxim. (Jap. Yomogi). *Hydrangea macrophylla* (Triune.) DC. subsp. *serrata* (Thunb.) Makino, nov. comb var. *amoena* Makino, nov. var. Nom. Jap. Hime-adzisa (nov. nom.). Hab. Prov. Shinano, cultivated (T. Makino!); Prov. Rikuchu, cultivated (T. Makino!). ヨモギウツボ, ヒメアジサイ.
- Tomitaro Makino (1931) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 7: E9-14 *Hypericum rubropunctatum* Makino, nov. sp. Nom. Nipp. Akaten-otogiri (nov.). Hab. Prov. Shinano: Mt. Hachibuse (S. Momose). アカテンオトギリ.
- Tomitaro Makino (1932) A Contribution to the Knowledge of the Flora of Nippon, J.J.B. 8: E23-26. *Fritillaria camschatcensis* (L.) Ker-gawl. var. *Keisukei* Makino Nom. Nipp. Shinano-kuroyuri (nov.). Hab. Prov. Shinano: Mt. Komaga-dake (after Ito Keisuke). Icon. Ito Keisuke, Nippon-sammotsu-shi, Shinano, 2, fol. 2, recto. シナノクロユリ.
- Hiroshi Hara (1933) Flora of Karuizawa. (I) 1. Preface, J.J.B. 9: 120-129. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其一〉.
- Hiroshi Hara (1933) Flora of Karuizawa. (II) 1) Ophioglossaceae, J.J.B. 9: 182-191. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其二〉.
- Hiroshi Hara (1933) Flora of Karuizawa. (III) 17) Fagaceae, J.J.B. 9: 250-255. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其三〉.
- Hiroshi Hara (1933) Flora of Karuizawa. (IV) 25) Chenopodiaceae, J.J.B. 9: 308-313. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其四〉.
- 小泉秀雄: 日本産たんぽぽ属ノ新種(種の要記) (其 一), J.J.B.9: 349-364.(1933)H. Koidzumi *Taraxacum novum Japonicum* (I).
- Hiroshi Hara (1933) Flora of Karuizawa (V) 32) Menispermaceae, J.J.B. 9: 432-438. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其五〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (VI) 44) Rosaceae, J.J.B. 10: 22-28. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其六〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (VII) 50) Rutaceae, J.J.B. 10: 83-91. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其七〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (VIII) 70) Stachyuraceae, J.J.B. 10: 167-171. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其八〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (IX) 80) Clethraceae, J.J.B. 10: 319-325. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其九〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (X) 93) Labiatae, J.J.B. 10: 362-371. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其十〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (XI) 107) Compositae, J.J.B. 10: 430-437. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其十一〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (XII) 108) Typhaceae, J.J.B. 10: 515-526. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其十二〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa. (X III) 116) Lemnaceae, J.J.B. 10:623-630. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其十三〉.
- Hiroshi Hara (1934) Flora of Karuizawa (X IV) Additions and Corrections, J.J.B. 10: 768-771. 原 寛: 軽井沢ノ「フローラ」〈其十四〉追加及び訂正.
- Hideo Koidzumi (1935) *Taraxacum novum Japonicum* (III), J.J.B. 11: 560-567. 小泉秀雄: 日本産たんぽぽ属ノ新種(其三) イナタンポポ他.
- Hideo Koidzumi (1936) *Taraxacum novum Japonicum*(V), J.J.B. 12: 712-720. 小泉秀雄: 日本産たんぽぽ属ノ新種(其五) ウスギタンポポ他.
- [1941 ~ 1960]
- 藤田路一(1941) 信州澤潟ニ就テ, J.J.B. 17: 298-302. M. Fujita: On the Drug "Takusya" from Sinano in Japan.
- Norio Takagi(1943) Bericht uber Laubmoosflora von Sugadaira, Prov. Sinano (II), J.J.B. 19: 405-413. 高木典雄: 信州菅平産蘇類報告(其二).
- 木村陽二郎(1950) 佐藤邦雄氏の「佐久の植物方言」, J.J.B. 25: 62-63. Y. Kimura: Local botanic names in the Saku district, Naganoken by

- Kunio Sato.
- 山崎 敬 (1952) 信州戸台の石灰岩植物, J.J.B. 27: 197-200. Takasi Yamazaki: On the limestone plants of Siraiwa of the river Todai, Prefecture Nagano. シライワコゴメグサ、シライワシャジン の記載.
- 大井次三郎 (1952) カタオカザタラ, J.J.B. 27: 148. Jisaburo Ohwi: A juvenile form of *Prunus verecunda* Koehne.
- 原 寛 (1952) クロマメノキー北半球廣分布種における諸變異 (1), J.J.B. 27: 309-315. Hiroshi Hara: *Vaccinium uliginosum* L. in Japan, with reference to variations in widespread northern species (1).
- 水島正美・横内斎 (1953) 野々海池湿原を見る, J.J.B. 28 Masami Mizushima & Itsuki Yokouchi: A sketch of the plants of Nonomi Moor, Prov. Shinano. シロバナオニシオガマ新品種記載.
- 原 寛 (1953) クロマメノキー北半球廣分布種における諸變異 (2), J.J.B. 28: 83-92. Hiroshi Hara: *Vaccinium uliginosum* L. in Japan, with reference to variations in widespread northern species (2).
- 奥原弘人 (1954) 木曾谷南部にエゾユズリハ産す, J.J.B. 29: 191-192. Hiroto Okuhara: *Daphniphyllum macropodum* var. *humile* occurs extraordinarily in the southern part of Kiso, Nagano Pref.
- 水島正美 (1955) 白花二題, J.J.B. 94-95. Masami Mizushima: On two white-flowered forms. シロガネセンノウ.
- 大村敏朗・小山鉄夫 (1956) マンシユウクロカハスゲ日本に産す, J.J.B. 31: 192. T. Omura & T. Koyama: *Carex Peiktusani* Komarov, newly found in Japan.
- 奥原弘人 (1956) 木曾谷の気生蘭, J.J.B. 31: 316-320. Hiroto Okuhara: A preliminary study on epiphytic orchids in Kiso valley, Nagano Prefecture.
- 林 弥 栄 (1956) ニつの新品種, J.J.B. 31: 138. Yasaka Hayashi: Two new forms of *Lonicera strophophora* and *Hydrangea involucrata* ホソバアラゲヒョウタンボク.
- 杉本順一 (1957) キク科三品について, J.J.B. 32: 64. Junichi Sugimoto: Short Notes on three Japanese compositae. シロバナサワギク (新品種) の記載 (タイプは上高地). キリガミネトウヒレンをネコヤマヒゴタイのシノニムとした.
- 正宗徹敬・里見信生 (1957) ミヤマフタバランの2品種, J.J.B. 32: 316-317. Gekei Masamune and Nobuo Satomi: On two new forms of *Listera nipponica*. フイリミヤマフタバラン (新品種) の記載 (タイプは浅間山).
- 黒川 遼 (1957) 小泉秀雄氏採集の地衣類標本について, J.J.B. 32: 222-224. Syo Kurokawa: On Lichen specimens collected by H. Koidzumi.
- 岩月善之助・服部新佐 (1957) 中部山岳地帯のハイマツ着生蘇苔類群落, J.J.B. 32: 125-127. Zennosuke Iwatsuki and Shinsuke Hattori: Epiphytic bryophyte communities on *Pinus pumila*, an alpine shrubby pine, on Japanese Alps.
- Hiroshi Hara (1957) Flora of Karuizawa XV... Additions and corrections (2), J.J.B. 32: 117-120. 原寛: 軽井沢のフロラ (十五). 追加及び訂正 (2).
- 今堀宏三・須賀瑛文 (1958) 木崎湖におけるシヤジクモ群落の分布とその遷移 (予報), J.J.B. 33: 240-244. Kozo Imahori & Hidefumi Suga: Preliminary note on the succession and distribution of Characeae in the Lake Kizaki, Japan.
- 浅野一男 (1959) オオナンバンギセルの白花品, J.J.B. 34: 184. Kazuo Asano: A new form of *Aeginetia sinensis*.
- 原 寛 (1960) タチゲヒカゲミズ, J.J.B. 35: 211. Hiroshi Hara: On *Parietaria* of Japan.
- [1961 ~ 1980]
- 鈴木静夫 (1962) 松原湖群湖沼の水生菌類, J.J.B. 37: 60-64. Shizuo, Suzuki: Ecological studies on aquatic fungi in the Matsubara Lake group.
- 山崎敬・浅野一男 (1965) キソウラジロアザミ, J.J.B. 40: 4-5. Takasi Yamazaki & Kazuo Asano: A new variety of *Cirsium norikurense*.
- 北川政夫 (1968) ハケ岳産シシウド属の一新種, J.J.B. 43: 77-80. Masao Kitagawa: A new *Angelica* from Mt. Yatugatake. シナノノダケ.
- 里見信生 (1969) タカネアオチドリについて, J.J.B. 44: 126-128. Nobuo Satomi: *Coeloglossum viride* subsp. *coreanum* var. *akaishimontanum*.

- Shunsuke Serizawa(1970) Taxonomical notes on Asian ferns (2), J.J.B. 45: 262-266. 芹沢俊介: アジア産シダ植物考察 (2). アズミイノデ.
- 前川文夫 (1972) オシヤグジデンダとエノキーその民俗と語源 J.J.B. 47: 188-192. Fumio Maekawa: Ethnobotanical comments on *Celtis sinensis* and other plants.
- 浅野一男 (1972) 木曾山脈の垂直植生帯とブナ林に関する若干の考察, J.J.B. :47: 144-156. Kazuo Asano: The *Fagus crenata* forest and the vertical zonation in the Kiso mountains, Central Japan.
- 浅野一男 (1972) イヌヤマハッカ, カメバヒキオコシとその変異について, J.J.B. :47: 54-64. Kazuo Asano: On *Isodon umbrosus*, I. kameba and their varieties.
- 浅野一男 (1974) 赤石山脈の亜高山帯森林植生特にダケカンバ林の性格について, J.J.B. 49: 19-32. Kazuo Asano: Subalpine vegetation of the Akaishi Mountains with special reference to *Betula ermani* thicket.
- 伊藤 洋 (1976) ヒメミズニラの基準標本らしいもの, J.J.B. 51: 70. Hirosi Ito: Reasonably supposed syntype specimens of *Isoetes echinospora* var. *asiatica* in Herb. MAK.
- 浜 栄助・中島邦雄 (1976) 日本産スミレ属雑記, J.J.B. 51: 399-344. Eisuke Hama & Cunio Nacke-Jima: Notes on the violets of Japan.
- 芹沢俊介 (1979) 日本のシケシダ類補記, J.J.B. 54: 178-183. Shunsuke Serizawa: Supplementary notes on the Japanese species of *Deparia* sect. *Athyriopsis*.
- 芹沢俊介 (1979) 日本産イノデ類の新種および新雑種, J.J.B. 54: 137-145. Shunsuke Serizawa: New species and hybrids of the Japanese *Polystichum polyblepharum* group.
- 芹沢俊介 (1980) 日本産サトメシダ類の新種および新雑種, J.J.B. 55:249-255. Shunsuke Serizawa: A New species and hybrids of the Japanese *Athyrium deltoideifrons* group.
- [1981 ~ 2000]
- 西村直樹・井上浩 (1981) 北八ヶ岳産のショクダイゴケについて, J.J.B. 56: 63-64. Naoki Nishimura & Hiroshi Inoue: *Splachnum ampullaceum* Hedw. from Mts. Yatsu, Central Honshu, Japan.
- 古木達郎・井上浩 (1981) 八ヶ岳産のヒメトロイブゴケとキレハコマチゴケ J.J.B. 56: 334. Tatsuro Furuki & Hiroshi Inoue: *Apotreubia nana* (Hatt. & Inoue) Hatt. & Mizut. and *Haplomitrium hookeri* (Smith) Nees in the Yatsugadake Mts., central Honshu.
- 山崎 敬 (1982) アカイシリンドウについて, J.J.B. 57: 191-192. Takasi Yamazaki: On *Gentianopsis furusei* H. Takahashi.
- 高橋秀男 (1982) 木曾山脈産コゴメグサ属の1新種, J.J.B. 57: 120-124. Hideo Takahashi: A new species of *Euphrasia* from the Kiso Range in Nagano Prefecture.
- 高橋秀男・鈴木英俊 (1988) ミカワイヌノヒゲの一新変種, J.J.B. 63: 153-157. Hideo Takahashi & Hidetoshi Suzuki: A new variety of *Eriocaulon mikawanum* アズミイヌノヒゲ.
- Futoshi Miyamoto(1988) *Gymnocarpium* × *bipinnatifidum*, a new hybrid fern from Japan., J.J.B. 63: 19-21. 宮本太: 日本産ウサギシダ属の新雑種オオエビラシダ.
- 角野康郎・浜島繁隆 (1988) ヘラオモダカの新変種アズミノヘラオモダカ, J.J.B. 63: 411-412. Yasuro Kadono & Shigetaka Hamashima: A new variety of *Alisma canaliculatum* found in Japan.
- 伊藤洋 (1988) エビラシダの新変種, J.J.B.63: 18. Hirosi Ito: A new variety of *Gymnocarpium oyamense* (Aspidiaceae).
- 山崎敬 (1990) シナノノダケ再発見, J.J.B. 65:153-154. Yamazaki Takahashi: Rediscovery of *Angelica sinanomontana* Kitagawa.
- 門田裕一 (1990) オンタケブシの新産地, J.J.B. 65: 283-284. Yuichi Kadota: The third locality of *Aconitum meta-japonicum* Nakai.
- Yuichi Kadota(1991) *Aconitum azumiense* (Ranunculaceae), a New Species from Nagano Prefecture, Central Japan, J.Jpn.Bot.66: 39-45. 門田裕一: アズミトリカブト—長野県産トリカブト属の新種
- 清水建美 (1992) ヘラハタザオとマンシュウクロカワスゲ, J.Jpn.Bot.67: 313-314. Tatemi Shimizu: Notes on *Arabis ligulifolia* and *Carex peikutusani*.
- 吉田考造・四分一平内 (1992) 八ヶ岳に産した日本新産または希産の地衣5種, J.Jpn.Bot.67:

- 177-181. Kozo Yoshida and Heinai Shibuichi: Five Noteworthy Lichens Collected in the Yatsugatake Mountains, Central Japan.
- 金井弘夫・清水建美・山本雅道 (1993) 長野県植物地理の資料 (1), J.Jpn.Bot.68: 94-113.
- 金井弘夫・清水建美・山本雅道 (1994) 長野県植物地理の資料 (3), J.Jpn.Bot. 69: 84-110.
- Hiroo Kanai, Tatemi Shimizu and Masamichi Yamamoto: Materials for Phytogeography of Nagano Prefecture, Central Japan (3). 同 (2) は国立科学博物館専報 Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo Ser. B 19: 95-112. (1993)
- Ken Inoue (1996) On Floral Morphology of *Androcorys japonensis* F. Maekawa and Systematic Position of this Species, J.Jpn. Bot.71: 121-124. 井上 健: ミスズランの花部形態とその分類学的重要性.
- 山崎 敬 (1998) 清水建美 (監修) 長野県植物誌編集委員会 (編): 長野県植物誌, J.Jpn.Bot.73:178.
- 山崎 敬 (1999) シロウマアカバナについて, J.Jpn.Bot.74:124-125. Takasi Yamazaki: On *Epilobium shiroumense* Matsum. & Nakai, syn. nov.
- Takasi Yamazaki(2000) Local Variations of *Acer nipponicum* Hara, J.Jpn.Bot.75:111-115. 山崎 敬: テツカエデの地域による変異.
- 大橋広好・今井高嶺・東 隆行 (2000) カミコウチャナギの雌株, J.Jpn.Bot.75: 98-103. Hiroyoshi Ohashi, Takane Imai and Takayuki Azuma: The Female Plant of *× Toisochosenia kamikotica* (Kimura) Kimura (Salicaceae).
- [2001 ~ 2021]
- 金井弘夫 (2002) 長野県自然保護研究所: 長野県版レッドデータブック維管束植物編, J.Jpn. Bot.77: 313-314.
- Koichi Otsuka, Ryuichi Watanabe and Ken Inoue(2002) A New Species of *Symplocarpus* (Araceae) from Nagano Prefecture, Central Japan, J.Jpn.Bot.77: 96-100. 大塚孝一・渡辺隆一・井上 健: 長野県で見いだされたザゼンソウ属 (サトイモ科) の 1 新種.
- 金井弘夫 (2003) CD-ROM 長野県植物誌資料集テスト版 (植物資料データベースの問題点) J.Jpn. Bot.78:233-243. Hiroo Kanai: Introducing the CD-ROM Flora of Nagano Prefecture, β -Version (Some Points in Regard to Flora Database Construction).
- 池谷祐幸 (2003) マメナシは長野県には分布しない, J.Jpn.Bot.78: 177-178. Hiroyuki Iketani: *Pyrus carelliana* Decne. (Rosaceae) Is Not Distributed in Nagano Prefecture.
- 池谷祐幸・大橋広好 (2003) 日本産ミチノクナシの分類と分布, J.Jpn.Bot.78: 119-134. Hiroyuki Iketani and Hiroyoshi Ohashi: Taxonomy and Distribution of Japanese Populations of *Pyrus ussuriensis* Maxim. (Rosaceae).
- 森田竜義 (2004) 井上 健 博士, J.Jpn.Bot. 79:73-77.
- 金井弘夫 (2004) 大塚孝一: 信州のシダ ISBN:4434048090, J.Jpn.Bot. 79: 382.
- 金井弘夫 (2005) 長野県における普通植物の分布 (第2報) (長野県植物誌資料集 CD-ROM の利用例), J.Jpn.Bot.80:231-249. Hiroo Kanai: Distribution of Popular Plants in Nagano Prefecture, Central Japan (2).
- 金井弘夫・清水建美 (2005) CD-ROM 長野県植物誌資料集普及版. 大量レコードの出版・頒布の一形態, J.Jpn.Bot.81: 54-62. Hiroo Kanai and Tatemi Shimizu: CD-ROM Flora of Nagano Prefecture, Popular Edition (2005). A Medium to Publish a Voluminous Data Set.
- Hiroshi Yoshiyama(2011) *Salix × sakamakiensis*, a New Hybrid from Central Japan, J. Jpn. Bot. 86: 68-72. 吉山 寛: 長野県で見出されたヤナギの 1 新雑種.
- Koichi Otsuka, Chika Suyama and Kunihiro Ueda (2011) Geographical Variations in Spadix Color of *Symplocarpus renifolius* (Araceae) in Honshu, Japan, J. Jpn. Bot. 86: 156-161. 大塚孝一・須山知香・植田邦彦: 本州におけるザゼンソウ (サトイモ科) の花序色の地理的変異.
- 大塚孝一・浜田 崇・植田邦彦 (2011) 日本産ザゼンソウ属植物の発熱現象, J. Jpn. Bot. 86: 224-229. Koichi Otsuka, Takashi Hamada and Kunihiro Ueda: Thermogenesis in Japanese *Symplocarpus* species (Araceae).
- 金井弘夫 (2015) 長野県: 長野県レッドリスト植物編 2014 ISBN no number, J. Jpn. Bot. 90: 417-418. Hiroo Kanai.
- Yuichi Kadota(2016) A Revision of the Genus *Trollius* (Ranunculaceae) in Japan, J. Jpn. Bot.

91 Suppl.: 178-200. 門田裕一: 日本産キンバイソウ属 (キンポウゲ科) の分類学的再検討. シナノキンバイソウ (シナノキンバイ) への新学名提案 (*R. shinanoensis* Kadota). タイプは新潟県朝日岳.

Kenji Suetsugu and Takuto Shirata (2017) A New Color Variant of the Slipper Orchid *Cypripedium debile*, J. Jpn. Bot. 92(2): 119-122. 末次健司・設楽拓人: ラン科コアツモリソウの色彩変異.

Yuichi Kadota(2017) Systematic Studies of Asian *Saussurea* (Asteraceae) VIII. Three New Species from Honshu, Japan, J. Jpn. Bot. 92(2): 69-81. 門田裕一: アジア産トウヒレン属 (キク科) の分類学的研究 VIII. 本州産の3新種 (トウミトウヒレン).

Takuto Shitara, Yuko Ishida, Shunsuke Fukui and Jun'ichi Fujita(2019) New Localities of *Betula costata* (Betulaceae) from Nagano Prefecture, Japan, J. Jpn. Bot. 94(2): 112-116. 設楽拓人・石田祐子・福井俊介・藤田淳一: 長野県におけるチョウセンミネバリ (カバノキ科) の新産地.

上野勝典・上野由貴枝・海老原 淳 (2019) *Dennstaedtia punctilobula* (コバノイシカグマ科) が長野県に帰化. J. Jpn. Bot. 94(1):

58-60. Katsunori Ueno, Yukie Ueno and Atsushi Ebihara: *Dennstaedtia punctilobula* (Dennstaedtiaceae), Newly Naturalized in Nagano Prefecture, Japan.

Katsunori Ueno and Yukie Ueno (2019) A New Variety of *Halenia corniculata* (Gentianaceae) from Nagano Prefecture, Central Japan, J. Jpn. Bot. 94(4): 255-258. 上野勝典・上野由貴枝: 長野県産ハナイカリ (リンドウ科) の1新変種.

Takashi Sugawara and Satoru Takeshige(2020) A New Form of *Boschniakia rossica* (Orobanchaceae) from the Southern Alps, Japan, J. Jpn. Bot. 95(3): 158-161. 菅原敬・竹重聡: 南アルプスで発見されたオニク (ハマウツボ科) の新品種.

上野勝典・上野由貴枝・米倉浩司 (2021) 長野県で帰化した外来のツツジ科4種, J. Jpn. Bot. 96(1): 57-61. Katsunori Ueno・Yukie Ueno・Koji Yonekura: Four Species of Ericaceae, Newly Naturalized in Nagano Prefecture, Japan.

Toshio Katsuki and Naoki Hayashibe (2021) A New Form of *Padus grayana* (Rosaceae) Discovered in Nagano Prefecture, Japan, J. Jpn. Bot. 96(5): 308-311. 勝木俊雄・林部直樹: 長野県で発見されたウワミズザクラ (バラ科) の新品種.